

brother® At your side. ★

P-touch **QL-650TD**

Imprimante d'étiquettes

Brother | P-touch QL-650TD



DX LABEL **DX** TAPE



••••• Toujours à vos côtés



- Impression rapide de nombreux types d'étiquettes de grande qualité
- Idéale pour l'impression d'étiquettes d'expéditions, d'étiquettes d'inventaires, de banderoles et d'étiquettes de signalisations
- Grâce à l'impression thermique, cet appareil affiche une vitesse d'impression de 90 mm par seconde et vous évite les frais liés au toner, à l'encre et aux rubans d'impressions.
- Fonctionne avec ou sans ordinateur
- Port RS232/série et port USB
- Langage d'impression ESC/P qui permet de ne pas utiliser Windows®
- Découpe automatique
- Impression automatique de la date et de l'heure en appuyant sur un simple bouton
- Logiciel de création d'étiquettes facile à utiliser
- Modèles d'étiquettes spécialement conçus pour être utilisés avec ou sans ordinateur

P-touch QL-650TD

L'imprimante QL-650TD est la dernière-née de la gamme d'imprimantes QL. Elle est rapide, facile à utiliser et très polyvalente. Avec elle, il ne vous faudra que quelques secondes pour imprimer vos étiquettes. Que vous ayez besoin d'une seule ou de plusieurs étiquettes, cette imprimante est idéale pour les étiquettes d'adressage et d'expéditions, les étiquettes d'inventaire, les

badges, les banderoles et les étiquettes de signalisation. Grâce à une vitesse d'impression de 90 mm par seconde, à l'impression automatique de la date et de l'heure, et à son mode de fonctionnement avec ou sans ordinateur, cet appareil peut convenir à des usages multiples et variés :

- Gestion des stocks
- Secteur pharmaceutique/médical
- Etiquettes de conformité
- Gestion des ressources
- Gestion des entrepôts
- Expéditions

P-touch




Étiquettes prédécoupées

Notre gamme d'étiquettes prédécoupées vous offrira une totale liberté car vous pourrez choisir d'imprimer une seule étiquette (ce qui évite le gaspillage) ou plusieurs, et tout cela rapidement et efficacement. Vous pouvez même imprimer des étiquettes directement à partir de MS Word®, Outlook® et Excel® en seulement trois étapes :



1 Sélectionnez le texte





2 Cliquez sur l'icône P-touch



3 Votre étiquette est prête à être imprimée

Imprimer des étiquettes sans l'aide d'un ordinateur

Avec 8 modèles d'étiquettes prédéfinis et la possibilité de stocker jusqu'à 36 modèles de votre création, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour imprimer vos étiquettes sans l'aide d'un ordinateur. Ainsi, vous pouvez créer des étiquettes à tout moment, où que vous soyez. Insérez des logos, des symboles et d'autres images. Utilisez l'horloge intégrée pour ajouter l'heure et/ou la date, actuelles ou ultérieures.



Codes barres (préprogrammés ou non)

Avec une vitesse d'impression de 90 mm par seconde et une résolution de 300 dpi, l'imprimante QL-650TD est idéale pour créer rapidement et facilement des étiquettes de codes barres. Elle vous propose jusqu'à 15 formats de codes barres couramment utilisés, parmi lesquels CODE39, CODABAR (NW-7), QR Code et PDF417.



Polices de caractères prédéfinies avec émulation ESC/P

Les intégrateurs de système et les programmeurs peuvent maintenant développer leurs propres solutions d'impression d'étiquettes. Au lieu d'utiliser le logiciel d'édition ou les pilotes d'impression Windows/Mac fournis, il leur suffit d'envoyer le texte ASCII et les commandes ESC/P vers le port série.

Banderoles

Les rubans continus « film longue durée » de Brother sont parfaits pour la signalisation et les banderoles, jusqu'à 1 m de long.



Logiciel de création d'étiquettes

L'imprimante QL-650TD est fournie avec deux programmes :

Address Book

Vous n'avez qu'à sélectionner l'un des contacts enregistrés dans votre carnet d'adresses et à cliquer sur l'un des nombreux modèles d'étiquettes qui vous sont proposés. Il ne vous reste plus qu'à visualiser votre étiquette avant de l'imprimer.

P-touch Editor

Ce logiciel s'adapte à tous vos besoins. Grâce à lui, vous pouvez faire votre choix parmi une large gamme de polices, textes, codes barres, images, cadres, cliparts et symboles. Laissez libre cours à votre créativité et ajoutez une touche personnelle à vos étiquettes.



At your side.
brother®




- Large gamme d'étiquettes disponibles
- Rouleaux d'étiquettes faciles à mettre en place



Etiquettes papier prédécoupées



DK-11202 : rouleau de 300 étiquettes 62 mm x 100 mm



DK-11208 : rouleau de 400 étiquettes 38 mm x 90 mm



DK-11201 : rouleau de 400 étiquettes 29 mm x 90 mm



DK-11209 : rouleau de 800 étiquettes 29 mm x 62 mm



DK-11204 : rouleau de 400 étiquettes 17 mm x 54 mm



DK-11203 : rouleau de 300 étiquettes 17 mm x 87 mm



DK-11218 : rouleau de 1 000 étiquettes 24 mm x 24 mm



DK-11219 : rouleau de 1 200 étiquettes 12 mm x 12 mm



DK-11207 : rouleau de 100 étiquettes 58 mm x 56 mm

Film Pellicola PELLICOLA



NO SMOKING



DANGER!

Ruban continu papier

- Ruban blanc DK22214 12 mm x 30,48 m
- Ruban blanc DK22210 29 mm x 30,48 m
- Ruban blanc DK22205 62 mm x 30,48 m
- Ruban blanc DK44205 adhésif repositionnable (62 mm x 30,48 m)
- Ruban jaune DK44605 adhésif repositionnable (62 mm x 30,48 m)

Ruban continu film

- Ruban blanc DK22212 62 mm x 15,24 m
- Ruban jaune DK22606 62 mm x 15,24 m
- Ruban transparent DK22113 62 mm x 15,24 m
- Ruban blanc DK22211 29 mm x 15,24 m

L'IMPRIMANTE EST LIVRÉE AVEC

- 2 rouleaux de démarrage : 1 rouleau d'étiquettes papier prédécoupées 24 mm x 24 mm (250 étiquettes) ; 1 ruban de papier blanc continu (62 mm x 8 m)
- 1 notice d'installation rapide
- 1 bac à étiquettes
- 1 feuille de nettoyage (pour le rouleau d'impression)
- 1 CD-ROM (logiciel/pilote/manuel d'utilisation)
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble USB

Configurations requises	
Ordinateur	Compatible PC /Macintosh®
Système d'exploitation	Windows®: 98SE/ME/2000 Pro/XP (pré-installé) Mac®: Mac OS®X, 10.1 - 10.4.1
CPU	Intel® Pentium® 266 MHz ou supérieur/PowerPC™
Mémoire (RAM)	Win® 98SE, Me: 64MB ou plus recommandé Win® 2000 Pro, XP: 128MB ou plus recommandé Mac®: 32MB ou plus
Espace libre sur disque dur	Windows®: 70MB ou plus Mac®: 20MB ou plus (Minimum 100MB pour installer toutes les options)
Interface	USB 1.1 ou autre spécification
Divers	Pilote CD-ROM pour l'installation
Moniteur	SVGA, High Colour ou carte graphique supérieure

*A vos côtés

Contact:

At your side.
brother®

Brother France SA

Parc des reflets
165 avenue du Bois de la Pie - BP 46061
95913 Roissy en France CDG Cedex
Tel : 01.49.90.60.00 Fax: 01.49.90.10.61 Site Web: <http://www.brother.fr>

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industrie Ltd. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.