


HERCULE





Hercule

Le portique hercule permet la régulation du flux de véhicules ayant accès aux lieux publics ou privés en imposant une limite de hauteur. Celui-ci empêche le passage de véhicules aux gabarits importants : caravanes, camions... Sa structure en tube 200x200x5 rempli de béton armé ralentit de manière considérable les tentatives d'intrusion. De plus, il possède des systèmes anti-intrusions breveté permettant de renforcer la protection. Les excroissances permettent de laisser passer les véhicules légers, 1er secours et camionnettes sans avoir à ouvrir le portique. Un accès au pompier est garanti grâce au système polycode.



Caractéristiques techniques :

Tube d'acier 200mmx200mmx5mm
Système anti-coupe (breveté)
Rempli de béton armé
Galvanisé à chaud
Thermolaquage sur demande
Signalisation : Panneaux, bandes, feux bicolore
Motorisation variable selon conditions
Largeur de passage variable au besoin

DIMENSIONS L x l x H			PORTIQUE		
MASSIFS			Hauteur		2100mm
PORTEUR	MACHOIRE		паціеці		2600mm
3000mm	120	1200mm			2370mm
1800mm	1550mm		Largeur		Variable
1000mm	800mm		Thermolaquage		Sur demande
FINITION			Motorisation		Elec / Manuel
200mm	200mm		Ouverture		Gauche ou droite
OPTIONS					
L.A.P.I GSM			TAG	\ G	
F.A.P Horlog			e d'ouverture programmé		