

# FRAISEUSE CONVENTIONNELLE **ARROW** FT



### Fraiseuse conventionnelle neuve ARROW - Type FT

Machines universelles idéales pour les ateliers de maintenance mécanique. Très fonctionnelles et polyvalentes, ces machines combinent avantageusement fraiseuse, perceuse radiale, perceuse sensitive et aléseuse pour un encombrement réduit. Équipement standard et liste d'accessoires très fournis.

- Tête de fraisage type "Bridgeport" avec cabestan
- Visualisation 3 axes avec règle en verre
- Centrale d'arrosage
- Moteur de frein asynchrone
- Nez de broche SA40

### Équipements standards

- Moteur frein asynchrone
- Centrale d'arrosage
- Arbres pour train de fraises Ø22, Ø27
- Lampe LED
- Visualisation 3 axes avec règle en verre
- Lunette
- Douille de réduction SA40/CM2 et SA40/CM3
- Mandrin porte-pince
- Jeu de x8 pinces de précision

#### FT580G

- Étau de fraisage largeur 150 mm / ouverture 125 mm
- Inversion auto du sens de rotation pour taraudage


#### FT730G

- Étau de fraisage largeur 160mm/ouverture 200mm
- Glissières prismatique sur le vertical et le transversale

### Caractéristiques techniques



FT730G





**FT580G**