

ECRAN SAMSUNG SMART SIGNAGE

Affichage vitrine série OMN

Tailles disponibles :
46", 55"



Écran vitrine haute luminosité à usage intensif



	Imprimante	Standalone*	Semi-outdoor Conventionnel*	Nouvelle série OMN
Luminosité		 350-700nit	 2,500nit	 4,000nit
Compatibilité Lunettes de soleil				
Résistance aux UV				
Lecture vidéo				
Intelligence embarquée				
Profondeur		Environ 60mm	Environ 140 mm	54.5mm
Consommation d'énergie		Dépend du modèle	385w**	350w**

* « Standalone » renvoie aux écrans de la série QMN et « Semi-outdoor » conventionnel aux écrans de la série OMD-W

**La consommation d'énergie a été testée à la luminosité la plus élevée de chaque produit

Série OMN – écran vitrine Full HD

DIFFUSEZ UN AFFICHAGE CLAIR ET LUMINEUX DANS TOUT ENVIRONNEMENT

La série OMN offre un affichage visuel clair et lumineux quel que soit l'environnement. Sa luminosité de 4000nits et son contraste élevé permettent d'obtenir une qualité d'image sans compromis même sous un éclairage extérieur très lumineux.



MODERNISEZ L'ESPACE GRÂCE À SON DESIGN FIN

Sa conception innovante permet une flexibilité d'aménagement de la vitrine du magasin. Grâce à son design fin d'une profondeur de 54,5 mm, l'écran crée un prolongement naturel de votre étalage et n'est donc pas encombrant pour votre magasin.



GÉREZ DU CONTENU GRÂCE À L'INTELLIGENCE EMBARQUÉE TIZEN

Le lecteur intégré MagicINFO Player S6, soutenu par le puissant système opératoire TIZEN, augmente les performances d'affichage en autorisant une gestion de contenus facilitée, ainsi que des transitions et une lecture fluides de tous vos contenus.



CAPTEZ VOTRE AUDIENCE AVEC UN AFFICHAGE DYNAMIQUE ET EFFICACE

L'efficacité énergétique est un élément clé dans le contrôle des coûts d'exploitation. La série OMN consomme moins d'énergie que les écrans conventionnels tout en gardant des performances d'affichage élevées et une image lumineuse de haute qualité.



Série OMN – écran vitrine Full HD

CARACTÉRISTIQUES


AFFICHAGE		
Tailles	46" / 116.8cm	55" / 138.7cm
Modèle	OM46N	OM55N
Type	E-LED BLU	
Résolution	1920 x 1080 (16:9)	
Pixel Pitch (HxV)	0.530x0.530	
Luminosité max	4,000 cd/m2	
Taux de contraste	5000:1	4000:1
Angles de vision	178/178	
Temps de réponse	6ms	
Couleur	8 bit - 16.7M	
Usage	24/7	
Traitement Antireflet	0%	
CONNECTIQUES		
Signal d'entrée	1 x DP 1.2, 2 x HDMI 2.0, HDCP 2.2, 1 x USB 2.0	
Signal de sortie	1 x HDMI 2.0, Stereo Mini Jack	
Contrôle externe	RJ45, RS232C	
Capteur IR	Detachable Type (IR, Ambient)	
Haut-parleurs	N/A	
WIFI	Yes	
ALIMENTATION		
Type	Interne	
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	
Consommation (Max)	350	450
Consommation (Normale)	210	276
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Dimensions nettes (mm)	1062 x 616.6 x 54.5 mm	1253.4 x 724.2 x 54.5 mm
Dimensions emballage (mm)	1189 x 757 x 158 mm	1420 x 879 x 178 mm
Poids net (kg)	18.2kg	22.1kg
Poids avec emballage (kg)	23kg	28kg
VESA (mm)	400 x 400 mm	
Bords (mm)	19.9 mm	
Température de fonctionnement	0°C~ 30°C (exposé directement au soleil) 0°C~ 40°C	
Humidité ambiante	10% ~ 80%	
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES		
Lecteur média	Tizen 4.0, Built-in MagicInfo Player S6, SSSP 6.0	
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	
Certification	Certifié IP5x	
Mémoire Vive	2.5GB, LPDDR4 1.5GHz 64bit	
Stockage	8GB (3.88GB occupé par l'O/S, 4.12GB disponible)	
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles	
Classe d'efficacité énergétique	Classe D	
Garantie	Garantie 3 ans (sur site)	
Accroche mural	N/A	N/A
Code EAN	8801643558024	8528529100
Références	LH46OMNSLGB/EN	LH55OMNSLGB/EN

VISUELS



DESSINS TECHNIQUES

LH46OMN_MECHANICAL DRAWING (18.10.10)



PROJ	DESIGN	DATE	REV
18.10.10	18.10.10	18.10.10	18.10.10
SCALE	SCALE	SCALE	SCALE
1:1	1:1	1:1	1:1
18.10.10	18.10.10	18.10.10	18.10.10