

# ECRAN LED EXTERIEUR 55'



L'écran LED 55' fait partie des supports permettant une communication visuelle, simple et efficace.

Issu des dernières technologies en matière de Leds, il permet d'afficher des messages en toute simplicité grâce au logiciel Neored.

L'écran Led au format 2 m<sup>2</sup> intègre des Leds 4000 cd/m<sup>2</sup> pour une résolution graphique impressionnante.

## Ces atouts :

- Une communication instantanée et sans effort.
- Un design intemporel.
- Un impact visuel unique.
- Une résolution graphique impressionnante.
- Des messages en quelques clics grâce à un logiciel convivial.
- Une maintenance facilitée grâce à un système d'autocontrôle à distance du matériel.
- Une couverture d'intervention de la maintenance au niveau national.

Aloès Red vous propose son totem Haute Luminosité. Il est développé pour répondre à tous vos projets outdoor !  
Remplacez vos bâches rétro éclairées par un écran LCD et diffusez plus régulièrement vos messages et promotions.  
Grâce à cet outil de communication digitale, modernisez votre image de marque.

## LES BÉNÉFICES D'UN TOTEM OUTDOOR LCD



Générer plus de trafic et séduisez de nouveaux contacts



Mettez en avant vos promotions



Communiquez sur vos événements et promotions



Bénéficiez d'une installation rapide et peu coûteuse



Protégez vos installations avec une dissipation thermique intégrée



Bénéficiez d'un service après vente disponible et réactif avec votre con-

Avec notre logiciel d'affichage dynamique Neored, transformez votre total en réel vecteur de communication.

Nos extensions logicielles vous offrent l'opportunité d'intégrer un plan interactif, un menu digital pour votre entreprise, ou bien de la signalétique dynamique.

Un total de 100 % votre image !

<b>Type</b>	55"
<b>Taille du totem (HxLxP)</b>	1260,6 mm x 731.4 mm x 85 mm
<b>Taille de l'écran</b>	593x 1206 mm
<b>Luminosité</b>	4 000 cd/m <sup>2</sup>
<b>Poids total (kg)</b>	170 kg
<b>Résolution</b>	1920 x 1080 pixels
<b>Consommation (W/m<sup>2</sup>)</b>	550 Watts
<b>Fixation</b>	Au sol
<b>Vitre</b>	Anti-effraction 6 mm
<b>Affichage</b>	Portrait
<b>Température</b>	-30°C - 50°C
<b>Temps d'utilisation</b>	24h/24 -7j/7



# ECRAN LED EXTERIEUR 55'

