

Visserie TH DIN 931

Vis TH filetage partiel DIN 931 / NFE 25.112 classe 8.8 brute - Ø 6 à 16 mm

Caractéristiques techniques

Lecture du tableau :

b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.

b2 : pour longueurs totales ou comprises entre 125 et 200 mm.


b3 : pour longueurs supérieures à 200 mm.

Propriétés

Matière : acier.

Classe d'acier : 8.8.

Finition : brute.



Ø	6	8	10	12	14	16
Pas	100	125	150	175	200	200
b1 mini	18	22	26	30	34	38
b2 mini	24	28	32	36	40	44
b3 mini	-	-	-	-	53	57
k	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10
s	10	13	17	19	22	24

L mm	M 6		M 8		M 10		M 12		M 14		M 16	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
30	094129	100	500305	100								
40	094145	100	094374	100	094579	100						
50	094161	100	094390	100	094595	100	094838	100	095079	50	273023	50
60	094188	100	094412	100	094617	100	094854	50	095095	50	095265	50
70			094439	100	094633	50	094870	50	095117	50	095281	50
80			094455	50	094650	50	094897	50	095133	50	095303	25
90					094676	50	813632	50	095141	50	095311	25
100			094480	50	094684	50	094927	50	095150	25	095320	25
110					094692	50	094935	50			095338	25
120					094706	50	094951	50	095176	25	095346	25
130					813593	25	032459	25				
140					094722	25	094978	25	095192	25	095362	25
150							813639	25	813679	10	813720	10
160							094994	10	095214	10	813721	10
180							095010	10	026991	10	813723	10
200									027447	10	813725	10
220											813727	10
240											813729	10

Famille

00100

SUITE - Vis TH filetage partiel DIN 931 / NFE 25.112 classe 8.8 brute - Ø 18 à 30 mm

Caractéristiques techniques

Lecture du tableau :

b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.

b2 : pour longueurs totales ou comprises entre 125 et 200 mm.


b3 : pour longueurs supérieures à 200 mm.

Propriétés

Matière : acier.

Classe d'acier : 8.8.

Finition : brute.



Ø	18	20	22	24	27	30
Pas	250	250	250	300	300	350
b1 mini	42	46	50	54	60	66
b2 mini	48	52	56	60	66	72
b3 mini	61	65	69	73	79	85
k	11,5	12,5	14	15	17	18,7
s	27	30	32	36	41	46

L mm	M 18		M 20		M 22		M 24		M 27		M 30	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
60	095486	25										
70	813753	25	095648	25	529133	10	010080	10				
80	095508	25	095664	25	529141	10	813846	10	030894	5	030898	5
90	813755	25	813794	25	529150	10	813847	10				
100	095524	25	095680	25	529168	10	813848	10	030895	5	030899	5
110	095532	25	095699	25			813849	10				
120	095540	25	095702	25	529176	10	813850	10	529320	5	030855	5
130			813798	10			813851	10				
140	813760	10	813799	10	813828	10	813852	10	030896	5	030901	5
150	026506	10	095737	10			813853	10				
160	813762	10	813801	10	813830	10	813854	10			024394	5
180	813763	10	095753	10	813831	10	813855	10			813888	5
200	813764	10	813803	10	529192	10	813856	10			813889	5
230			813809	10								
240			813810	10								
260			095850	10								

Famille

00100

Vis TH filetage partiel DIN 931 / NFE 25.112 classe 8.8 zinguée blanc - Ø 4 à 12 mm

Caractéristiques techniques

Lecture du tableau :

b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.



b2 : pour longueurs totales ou comprises entre 125 et 200 mm.

Propriétés

Matière : acier.

Classe d'acier : 8.8.

Finition : zinguée blanc.



Ø	4	5	6	8	10	12
Pas	70	80	100	125	150	175
b1 mini	14	16	18	22	26	30
b2 mini	20	22	24	28	32	36
k	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
s	7	8	10	13	17	19

L mm	M 4		M 5		M 6		M 8		M 10		M 12	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
30					097934	100	032866	100				
35							098035	100				
40	528838	200	405280	100	097950	100	098043	100	098140	100	500399	100
45			097918	100	097969	100	098051	100	098159	100	098264	50
50	930612	200	097926	100	097977	100	098060	100	098167	100	098272	50
55							098078	100	098175	100	098280	50
60			405302	100	097993	100	098086	100	098183	100	098299	50
65							098094	100	098191	50		
70					098000	100	098108	100	098205	50	098310	50
75									098213	50		
80					098027	100	098124	100	098221	50	098337	50
90							098132	50	098248	50	405612	50
100					405345	100	405450	50	098256	50	405639	50
110									405531	50	405647	25
120							405477	50	405540	50	405655	25
130							405485	50	405558	25	405663	25
140									405566	25	405671	25
150									405574	25	405680	25
160									405582	25	405698	25
180											405710	10

Famille

00103

SUITE - Vis TH filetage partiel DIN 931 / NFE 25.112 classe 8.8 zinguée blanc - Ø 14 à 24 mm


Caractéristiques techniques

Lecture du tableau :

- b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.
- b2 : pour longueurs totales comprises entre 125 et 200 mm.
- b3 : pour longueurs totales supérieures à 200 mm.

Propriétés

Matière : acier.
 Classe d'acier : 8.8.
 Finition : zinguée blanc.



Ø	14	16	18	20	22	24
Pas	200	200	250	250	250	300
b1 mini	34	38	42	46	50	54
b2 mini	40	44	48	52	56	60
b3 mini	53	57	61	65	69	73
k	8,8	10	11,5	12,5	14	15
s	22	24	27	30	32	36

L mm	M 14		M 16		M 18		M 20		M 22		M 24	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
45	540048	50										
50	405736	50	098345	50								
55			098353	50								
60	405752	50	098361	50	406139	25	513180	25				
70	405779	50	405930	25	406155	25	406279	25	044335	10	046618	10
80	405795	25	405957	25	406171	25	406287	25	406473	10	406554	10
90	405809	25	405965	25	406180	10	406295	25			406562	10
100	405817	25	405973	25	406198	10	406309	25	406490	10	406570	10
110	405825	25	405981	25	406201	10	406317	10			406589	10
120	405833	25	405990	25	406210	10	406325	10	406503	10	406597	10
130			406007	25			406333	10				
140	405850	25	406015	25	406236	10	406341	10	012871	10	406619	5
150			406023	25			406350	10				
160	405876	25	406031	25	406244	10	406368	10	406511	10	406635	5
180	405892	10	406058	10	406252	10	406384	10	046591	10	406643	5
200	405914	10	406074	10	513172	10	406392	10	406520	10	406651	5
220			406082	10			406406	10	046615	10	915769	5
240			406090	10			406414	10			915770	5
260			406104	10			406422	10			915771	5

Famille
00103

SUITE - Vis TH filetage partiel DIN 931 / NFE 25.112 classe 8.8 zinguée blanc - Ø 27 et 30 mm

Caractéristiques techniques

Lecture du tableau :


- b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.
- b2 : pour longueurs totales comprises entre 125 et 200 mm.
- b3 : pour longueurs totales supérieures à 200 mm.

Propriétés

Matière : acier.

Classe d'acier : 8.8.

Finition : zinguée blanc.



Ø	27	30
Pas	300	350
b1 mini	60	66
b2 mini	66	72
b3 mini	79	85
k	17	18,7
s	41	46

L mm	M 27		M 30	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.
80	406660	5		
100			406759	5
120	046626	5	406775	5
140	046627	5	046632	5
160	046628	5	406791	5
200	046629	5	915802	5

Famille
00103

Vis TH filetage partiel DIN 931 / NFE 25.112 classe 10.9 brute - Ø 6 à 14 mm

Caractéristiques techniques

Lecture du tableau :

b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.

b2 : pour longueurs totales ou comprises entre 125 et 200 mm.


b3 : pour longueurs supérieures à 200 mm.

Propriétés

Matière : acier.

Classe d'acier : 10.9.

Finition : brute.



Ø	6	8	10	12	14
Pas	100	125	150	175	200
b1 mini	18	22	26	30	34
b2 mini	24	28	32	36	40
b3 mini	-	-	-	-	53
k	4	5,3	6,4	7,5	8,8
s	10	13	17	19	22

L mm	M 6		M 8		M 10		M 12		M 14	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
30	815404	100								
40	815406	100	098434	100	098515	100	046636	100		
45			098442	100			815486	50		
50	026252	100	098450	100	098531	100	098647	50	098760	25
55			098469	100						
60			098477	100	098558	100	098663	50	098787	25
70			098493	50	098574	50	098680	50	098795	25
80			406848	50	098590	50	098701	50	098809	25
90					098604	25	098710	25	098817	25
100					098612	25	098728	25	098825	10
110							142366	25	815522	10
120					142365	25	098744	25	010255	10
140							142367	25	010257	10
160									026256	10

Famille

00104

SUITE - Vis TH filetage partiel DIN 931 / NFE 25.112 classe 10.9 brute - Ø 16 à 24 mm

Caractéristiques techniques

Lecture du tableau :

b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.

b2 : pour longueurs totales ou comprises entre 125 et 200 mm.


b3 : pour longueurs supérieures à 200 mm.

Propriétés

Matière : acier.

Classe d'acier : 10.9.

Finition : brute.



Ø	16	18	20	22	24
Pas	200	250	250	250	300
b1 mini	38	42	46	50	54
b2 mini	44	48	52	56	60
b3 mini	57	61	65	69	73
k	10	11,5	12,5	14	15
s	24	27	30	32	36

L mm	M 16		M 18		M 20		M 22		M 24	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
50	046639	25								
60	098850	25	010262	10	046646	10				
70	098876	25	010263	10	406880	10	046649	5		
80	098892	25	010264	10	406899	10	046652	5	026273	5
90	406856	10	010265	10	406902	10			026274	5
100	098914	10	010266	10	406910	10	046654	5	026275	5
110	098922	10			026262	10				
120	098930	10	010267	10	406929	10	046660	5	026276	5
130	406864	10			010276	5				
140	406872	10	010268	10	010277	10	026268	5	026277	5
150	046640	25			046648	5				
160	026258	10	026260	10	413208	5	026269	5	026278	5
180	046643	10			161651	5				
200	046644	10							161646	5

Famille

00104


Vis TH filetage partiel DIN 931 / NFE 25.112 inox A2

Caractéristiques techniques

b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.
b2 : pour longueurs totales comprises entre 125 et 200 mm.

Propriétés

Matière : inox A2.



Ø	8	10	12	16	18	20
Pas	125	150	175	200	250	250
b1 mini	22	26	30	38	42	46
b2 mini	28	32	36	44	48	52
k	5,3	6,4	7,5	10	11,5	12,5
s	13	17	19	24	27	30

L mm	Ø 8 mm		Ø 10 mm		Ø 12 mm		Ø 16 mm		Ø 18 mm		Ø 20 mm	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
70							513610	25				
80	913116	25			028331	25	513628	25	022218	25		
90					031597	25	513636	25			562009	10
100	913118	25	913124	25	031598	25	031612	25			031624	10
120			031593	25	031599	25	031613	25			031625	10
140			031595	25								

Famille

00108


Vis TH filetage partiel DIN 931 inox A2 (sur commande) - Ø 5 à 16 mm

Caractéristiques techniques

b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.
b2 : pour longueurs totales supérieures à 125 mm et inférieures ou égales à 200 mm.
b3 : pour longueurs totales supérieures à 200 mm.

Propriétés

Matière : inox A2.



Ø	5	6	8	10	12	14	16
Pas	80	100	125	150	175	200	200
b1 mini	16	18	22	26	30	34	38
b2 mini	22	24	28	32	36	40	44
b3 mini	-	-	-	45	49	53	57
k	3,5	4	5,3	7	7,5	8,8	10
s	8	10	13	17	19	22	24

L mm	Ø 5 mm		Ø 6 mm		Ø 8 mm		Ø 10 mm		Ø 12 mm		Ø 14 mm		Ø 16 mm	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
25	037795	200	037805	100										
30	037796	200	037806	100	037824	100								
35	037797	200	037807	100	037825	100	037840	100						
40	037798	100	037808	100					037861	50				
45	037799	100	037809	100	037826	100	037841	100	037863	50	037887	50	037909	25
50	037800	100									037888	50	037910	25
55	037801	100	037810	100	037827	100	037842	100	037864	50	037889	50	037911	25
60	037802	100									037890	50		

Vis métaux et boulonnerie

L mm	Ø 5 mm		Ø 6 mm		Ø 8 mm		Ø 10 mm		Ø 12 mm		Ø 14 mm		Ø 16 mm	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
65			037811	100	037828	100	037843	50	037865	50	037891	50	037912	25
70	037803	100									037892	50		
75			037812	100	037829	50	037844	50	037866	50	037893	25	037913	25
80	037804	100									037894	25		
85					037830	50	037847	50	037867	50			037914	25
90			037813	100							037896	25		
100			037814	100							037897	25		
110			037815	100			037848	50	037868	25	037898	25	037915	25
120			037816	100	037831	50					037899	25		
130			037817	100	037832	50	037849	50	037870	25	037903	25	037916	25
140			037821	100	037833	50			037871	25	037904	25	037917	25
150			037822	100	037834	50	037850	50	037872	25	037905	25	037918	25
160			037823	50	037835	50	037853	25	037873	25	037906	25	037919	10
170					037836	50	037855	25	037874	25				
180					037837	50	037856	25	037875	25	037908	25		
190					037838	50	037857	25	037876	25			037920	10
200					037839	50	037858	25	037878	25			037921	10
210							037859	25	037879	10			037922	10
220							037860	25	037880	10			037924	10
230									037881	10			037925	10
240									037882	10			037926	10
250									037883	10			037927	10
260									037884	10			037928	10
270													037845	10
280									037885	10			037929	10
290													037930	10
300									037886	10			037932	10

Famille

99158

SUITE - Vis TH filetage partiel DIN 931 inox A2 (sur commande) - Ø 18 à 30 mm

Caractéristiques techniques


b1 : pour longueurs totales inférieures ou égales à 125 mm.

b2 : pour longueurs totales supérieures à 125 mm et inférieures ou égales à 200 mm.

b3 : pour longueurs totales supérieures à 200 mm.

Propriétés

Matière : inox A2.



Ø	18	20	22	24	27	30
Pas	250	250	250	300	300	350
b1 mini	42	46	50	54	60	66
b2 mini	48	52	56	60	66	72
b3 mini	61	65	69	73	79	86
k	11,5	12,5	14	15	17	18,7
s	27	30	32	36	41	46

L mm	Ø 18 mm		Ø 20 mm		Ø 22 mm		Ø 24 mm		Ø 27 mm		Ø 30 mm	
	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.	Code	Cdt.
60	037933	25	037970	25								
65	037934	25	037971	25								
70	037935	25	037972	25	038000	10	038053	10				
75			037973	25								
80			037975	25	038001	10	038054	10	038086	10	038102	10
85			037976	25								
90	037936	25			038002	10	038055	10	038087	10	038103	10
100	037957	25			038003	10	038056	10	038088	10	038104	10
110	037959	25	037977	10	038004	10	038057	10	038089	10	038105	10
120	037960	25	037979	10	038005	10	038058	10	038090	10	038106	10
130	037961	25	037980	10	038006	10	038060	10	038091	10	038111	10
140	037962	25	037981	10	038007	10	038061	10	038092	10	038112	10
150	037963	25	037983	10	038038	10	038062	10	038093	10	038114	10
160	037964	10	037984	10	038050	10	038065	10	038094	10	038115	10
170	037965	10	037985	10			038066	10	038095	10	038116	10
180	037967	10	037986	10	038051	10	038068	10	038096	10	038117	10
190	037968	10	037987	10			038069	10	038097	10	038118	10
200	037969	10	037988	10	038052	10	038071	10	038098	10	038119	10
210			037989	10			038072	10				
220			037991	10			038073	10	038099	10	038120	10
230			037992	10			038074	10				
240			037993	10			038076	10	038100	10	038122	10
250			037994	10			038077	10	038101	10	038123	10
260			037995	10			038078	10				
270			037996	10			038079	10				
280			037997	10			038080	10				
290			037998	10			038081	10				
300			037999	10			038085	10				

Famille
99158