



## Cave sous plan mixte vitrée VINIDOR




## UWT 1682

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave mixte 2 zones encastrable sous plan noire vitrée traitée anti-UV permet de stocker 34 bouteilles type Bordeaux. Elle est équipée de 3 clayettes bois, d'un affichage digital et présente 2 zones de température indépendantes ainsi qu'une serrure. Son système d'ouverture TipOpen nécessite un simple effleurement pour accéder aux bouteilles.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### Eclairage LED Caves

L'éclairage LED intégré à fleur sous le bandeau de commandes permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance.



### Clayettes bois

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.



### Porte vitrée anti-UV

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



### MagicEye LCD Digital Cave à Vin

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches.



### TipOpen

La porte en verre s'ouvre de 7 cm d'un simple effleurement de la façade. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système motorisé. Design idéal pour les cuisines actuelles sans poignées




### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium donne droit à de nombreux avantages en s'inscrivant en tant que Client Premium.



### Filtre à charbon FreshAir

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin. Le filtre FreshAir est facilement accessible à l'avant.



### SoftSystem Cave à vin

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

## Données techniques

## Performances

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Classe énergétique               | A     |
| Consommation en kWh annuelle/24h | 144   |
| Classe climatique                | SN-ST |
| Niveau sonore (dB)               | 36    |

## Volumes

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Vol. utile cave à vin (L) | 94 |
|---------------------------|----|

## Commandes

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Nb de circuits de froid      | 2                              |
| Régulation de la température | Electronique affichage digital |

## Cave à vin

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Capacité bouteilles Bordeaux 0,75L | 34            |
| Type de froid cave à vin           | Brassé Humide |
| Nb de clayettes cave à vin         | 3             |
| Type de clayettes cave à vin       | Bois          |
| Eclairage cave à vin               | LED           |
| Filtre à charbon actif FreshAir    | Oui           |

## Sécurités

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Alarme Porte ouverte réfrigérateur           | Sonore             |
| Alarme de remontée de température cave à vin | Visuelle et sonore |
| Sécurité enfants                             | Oui                |

## Design

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Couleur porte/couvercle | Noire Vitrée                 |
| Couleur Carrosserie     | Inox                         |
| Poignée                 | Système TipOpen sans poignée |

## Equipement

|            |          |
|------------|----------|
| Serrure    | De série |
| SoftSystem | Oui      |

## Dimensions et données logistiques

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
| Hauteur emballé (mm)                              | 871                                 |
| EAN-Code                                          | 9005382153710                       |
| Largeur emballé (mm)                              | 655                                 |
| Dimensions HxLxP (cm)                             | 81,8x59,7x57,5                      |
| Largeur disponible (cm)                           | 60                                  |
| Hauteur (cm)                                      | 82                                  |
| Profondeur emballé (mm)                           | 692                                 |
| Poids brut (kg)                                   | 52                                  |
| Poids net (kg)                                    | 48                                  |
| Tension / Puissance                               | 220-240 V/0.8 A                     |
| Origine                                           | Autriche                            |