

SARL ESPACES RENARD

92 rue de Kervenanec, 56100 LORIENT

Tel: 02 97 83 16 82 Port: 06 09 37 84 32

Mail: espaces.renard@gmail.com Web: www.espaces-renard.com N°SIRET: 810 762 310 00011 N°T.V.A.: FR 11 810762310

Conception, réalisation et pose d'équipements éco'sportifs de plein air, en plastique recyclé et en bois, depuis 30ans.

Parcours sportifs (santé), espace streetworkout, circuits d'orientation et patrimoine, parcours VIT et trial, mobilier urbain, parcours running...

PRESENTATION		GROUPES MUSCULAIRES	
		MEMBRES SUPERIEURS	
REFERENCE:	C-9002PR	AGRES:	COMBINE STREETWORKOUT BRAS EXPERT



STATION COMPRENANT LES 4 AGRES SUIVANTS :

Ref : 1 Échelle Horizontale Ref : 2 Barres fixes (3 Hauteurs)

Ref: 3 Barres parallèlesRef: 4 Grimper de perche

Ref: 4 Grimper de perches (2 tubes)
Ref: 5 Barres de tractions coudées

Ref: 6 Barres de drapeaux

SECTIONS UTILISES

Plastique 100% Recyclé – Section 100x100mm FIBRE
Plastique 100% Recyclé – Section 140x70mm RENFORCE
Tubes galvanisés ou INOX Ø33,7mm

DETAILS RELATIFS AUX FONDATIONS

Béton utilisé: Béton fibré dosé à 350kg

Nombre de plots: 7

Profondeur fouille max: 70 cm
TOTAL M³ de béton nécessaires: 3.27 m³

EXEMPLES EXERCICES

Pompes, Dips, Tractions, Grimper de perche...



Les sections de plastique recyclé sont importées des Pays-Bas.

Agrès conçus et fabriqués par l'entreprise SARL ESPACES RENARD à partir de matériaux **100% recyclés**, issus de bâches agricoles servant à la culture de fleurs.

ECORCE / COPEAUX / GRAVIER ROULE / SABLE / SOL SOUPLE

DIMENSIONS AGRES

Largeur max: 4,53 m
Largeur max: 4,43 m
Hauteur max (hors sol): 2,4 m

ESPACE LIBRE MINIMAL AUTOUR DE L'AGRES

Hauteur de chute libre max: 3 m

Longueur: 9,03 m

Largeur: 7,93 m

Espace d'évolution minimal: 71,6079 m²

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DE L'AGRES

Poids max: 1200 kg
Nombre d'utilisateurs max: 12 pers
Âge minimum: 14 ans
Taille minimum: 1,4 m

EXIGENCES RELATIVES A LA FINITION DU SOL

Prévoir sol spécifique de réception à partir de 1m de chute ECORCE / COPEAUX / GRAVIER ROULE / SABLE / SOL SOUPLE

