

de démolition et de tri SG20

Pince 6-12 Ton

Outils mécanisés par Steelwrist – Pince de démolition et de tri Pince de tri à usage sévère

Les nouvelles pinces de tri haute performance sont faites pour les travaux les plus durs comme la manutention de grandes pierres et de rondins, le tri de déchets et de recyclage et aussi pour les travaux de démolition courants.

Les lames se plaquant parfaitement l'une sur l'autre en HB500 sont boulonnées et réversibles, associées aux mâchoires en acier haute résistance et axes à expansion pour une utilisation

économique. Grande fo rce de fermeture et ouverture très large vous apportent la flexibilité dont vous avez besoin. Les vérins amortis ralentissent automatiquement les mâchoires en ouverture maximale apportant un grand confort de travail. Et les clapets de maintien



assurent un travail en sécurité. Le support a un angle de 5 ° qui met le grappin à niveau avec le plan de rotation du tiltrotator et fonctionne très bien avec notre technologie SQ.

Article	211017
Poids de la machine (t)	6-12
Surface de pince, m2	0,2
Ouverture des griffes (mm)	1250
Charge maxi (kg)	3000
Poids (kg)	175
Force de la pince, lame contre lame, kN	10
Hauteur, lame contre lame	660
Hauteur, ouverture maxi	510
Pression de service max(bar)	250
Support	S40, S45, S50, HS08

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com