

LA SR1000S FACILITE
LE BALAYAGE



UNE PETITE TAILLE.....
POUR DE GRANDS RESULTATS



UN SUCCES INCONTESTE

Le balayage doit être effectué aussi rapidement, discrètement et efficacement que possible. Qu'il s'agisse de nettoyer un atelier ou le sol d'un entrepôt, ou de balayer une galerie commerciale ou les moquettes d'un hôtel, le travail doit être rapidement et bien terminé.

La Nilfisk-Advance SR 1000S travaille vite, elle est assez petite pour entrer dans un ascenseur, et suffisamment manoeuvrable pour atteindre les coins difficiles. Elle est fournie en version batterie ou essence pour un travail à l'intérieur ou l'extérieur et elle est construite pour résister aux conditions de travail les plus sévères. En outre, avec son incroyable productivité la SR 1000S coûte bien moins cher que le balayage manuel ou accompagné.

- La SR 1000S nettoie aussi les sols textile, en utilisant le kit moquette en option
- Amélioration de la capture de la poussière, meilleure capacité pour franchir les rampes – jusqu'à 16 % - autres caractéristiques de performance supérieure
- Une haute durabilité grâce au polyéthylène
- Version batterie ou essence pour une utilisation en intérieur ou extérieur
- Les caractéristiques de sécurité comprennent un bouton d'arrêt d'urgence, un commutateur de blocage de capot et un commutateur de sécurité pour le siège

UNE REELLE
MANIABILITE QUI
PERMET DE NETTOYER
DANS LES ZONES
ENCOMBRES



Aucun outil nécessaire pour le réglage des brosses ni pour le remplacement du filtre



La colonne de direction se règle pour faciliter l'accès à la machine et pour un confort maximum de l'opérateur



L'option d'aspiration déportée permet à l'opérateur d'éliminer les débris légers qui se trouvent dans les coins, sur les étagères ou entre des palettes empilées. Un tube télescopique est inclus pour l'aspiration en hauteur

L'option kit spécial moquette est disponible. Celui-ci comprend des brosses principales et latérales en fibres naturelles, des lamelles non marquantes et une grille de pré-filtre pour saisir les fibres de moquette

Les batteries ont une autonomie de service jusqu'à 2,5 heures et avec le chargeur embarqué, elles peuvent être rechargées n'importe où

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'oeuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'oeuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'oeuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Construction robuste :
châssis en métal et capots
en polyéthylène



Equipée d'un système de
décolmatage électrique pour
une aspiration



Pas d'outils nécessaires pour
inspecter ou remplacer les
brosses ou les filtres



Siège et colonne de direction
entièrement ajustables pour
une meilleure ergonomie



Flap mobile pour recueillir
les gros débris



Deux brosses latérales
pour une grande
largeur de balayage



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	SR 1000S B	SR 1000S P
Puissance moteur		Batterie 24	Essence
Type de moteur		Amer	Honda
Taux de productivité théorique / réel	m ² /h	5500/3850	5500/3850
Largeur de travail	mm	600	600
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1000	1000
Rayon de braquage	cm	155	155
Vitesse maxi	km/h	5.5	5.5
Volume de trémie	l	50	50
Surface du filtre principal	m ²	3	3
Longueur x largeur x hauteur	cm	126x79x116	126x79x116
Poids	kg	144	202

Les caractéristiques et détails sont sous réserve de modifications sans préavis

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch



Nilfisk
trusted since 1906