

Nouveau

Aspirateurs eau et poussières wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH. Pour aspirer des liquides, des copeaux et autres particules solides.

- Prise intégrée pour raccorder les outils électriques
- Mise en marche automatique lors du démarrage d'un outil électrique raccordé
- Nettoyage manuel du filtre pour un filtre décolmaté et une puissance d'aspiration élevée constante



CUVE ACIER INOXYDABLE

Modèle	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Code article	700 2110	700 2115
Spécifications techniques		
Type d'aspirateur	Eau et poussières	Eau et poussières
Débit d'air	1800 l/min.	1800 l/min.
Volume de la cuve	20 l	30 l
Diamètre du flexible	35 mm	35 mm
Longueur de câble électrique	8,5 m	8,5 m
Nombre de moteurs	1	1
Refroidissement du moteur	Bypass	Bypass
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)	76 dB(A)
Puissance absorbée	1200 W	1200 W
Alimentation électrique	220 – 240 V	220 – 240 V
Dépression	160 mbar	160 mbar
Matériau de la cuve	Polypropylène	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H)	429 x 368 x 645 mm	429 x 368 x 658 mm
Poids net (brut)	9 kg (14 kg)	9,5 kg (15 kg)



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

Accessoires*

- **Filtre à air évacué HEPA E10,**
Code article : 701 3526
- **Filtre à air évacué tissu pour wetCAT 120 RH**
Code article : 701 3530
- **Filtre à air évacué tissu pour wetCAT 131 RH**
Code article : 701 3531



Accessoires de série :

- > Flexible 2,0 m avec raccord et poignée
- > Suceur plat
- > Suceur rond avec brosse
- > Suceur sol avec brosse rabattable
- > Suceur sol eau/poussières
- > Tube d'aspiration aluminium Ø 35 mm / 3 x 0,33 m
- > Filtre à air évacué HEPA E10

Aspirateur eau et poussières wetCAT 130 RS Classe M. Aspirateur compact de Classe M.

Nouveau

- Prise intégrée pour raccorder les outils électriques avec mise en marche automatique de l'outil raccordé
- Grande puissance d'aspiration
- Dépoussiérage automatique des filtres
- Cuve et carter en matière ABS antichoc
- Indication visuelle de surveillance du filtre
- Roues revêtues de PU à déplacement silencieux
- Flexible d'aspiration élastique et résistant inclus
- Nombreux accessoires de série



CLASSE DE POUSSIÈRES M

Adapté pour séparer la poussière avec une valeur limite d'exposition professionnelle supérieure à 0,1 mg/m³, comme la sciure de bois, la peinture, la céramique.

ASPIRATEUR CLASSE M



Modèle	wetCAT 130 RS Classe M
Code article	700 1150
Spécifications techniques	
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Débit d'air max.	4 200 l/min.
Volume de la cuve	30 l
Diamètre du flexible	35 mm
Longueur du flexible	4 m
Nombre de moteurs	1
Refroidissement du moteur	Bypass
Dépression max.	240
Niveau de pression acoustique	79
Puissance absorbée	3600 W
Alimentation électrique	230 V ~50/60 Hz
Matériau de la cuve	Polypropylène
Dimensions (L x l x H)	510 x 360 x 560
Poids net (brut)	7,5 kg (9,5 kg)



Accessoires*

- **Filtre à cartouche HEPA E10**
Code article : 701 5008
- **Sac de filtration (lot de 5)**
Code article : 701 5012
- **Filtre en mousse**
Code article : 701 5009
- **Filtre à air évacué**
Code article : 701 5010



Accessoires de série :

- > Flexible Ø 35 mm / 4,0 m
- > Poignée
- > Tube d'aspiration aluminium 2 parties
- > Suceur à joints
- > Suceur sol eau/poussières
- > Suceur sol poussières
- > Adaptateur universel
- > Suceur sol eau
- > Filtre à cartouche classe M
- > Filtre en mousse
- > Filtre à air évacué
- > Filtre de protection du moteur
- > 2 sacs filtrants







Modèle	wetCAT 120 RH Code Art. : 700 2110	wetCAT 131 IRH Code Art. : 700 2115
 Flexible 2,0 m avec raccord et poignée Code Art. : 701 3520 4	●	●
 Flexible 5 m Code Art. : 701 3527 4	●	●
 Suceur biseau Code Art. : 701 3521 4	●	●
 Brosse ronde Code Art. : 701 3522 4	●	●
 Suceur pédale Code Art. : 701 3523 4	●	●
 Suceur pour sol eau/poussières Code Art. : 701 3524 4	●	●
 Tuyau Ø 35 mm/ 3 x 330 mm aluminium Code Art. : 701 3525 4	●	●
 Filtre HEPA air évacué E10 Code Art. : 701 3526 4	●	●
Sacs Filtre (10 pcs) Code Art. : 701 3530 4	●	
Sacs Filtre (10 pcs) Code Art. : 701 3531 4		●

Modèle	flexCAT 130 ER Code Art. : 700 3500	flexCAT 130 ERA Code Art. : 700 3505
 Brosse ronde* Code Art. : 701 3500 4	●	●
 Sac filtre* Code Art. : 701 3501 4	●	●
 Flexible 2 m* Code Art. : 701 3502 4	●	●
 Suceur pédale* Code Art. : 701 3503 4	●	●
 Tuyau télescopique chromé* Code Art. : 701 3504 4	●	●
 Suceur biseau* Code Art. : 701 3505 4	●	●
 Filtre à cartouches Code Art. : 701 3506 4	●	●
 Filtre à éponge* Code Art. : 701 3507 4	●	●


Modèle	wetCAT 130 RS M-Class Code Art. : 700 1150
 Flexible Ø 35 mm - 4 m avec raccords Code Art. : 701 5000 4	●
 Poignée Code Art. : 701 5001 4	●
 Tuyau 2 pièces Code Art. : 701 5002 4	●
 Suceur biseau Code Art. : 701 5003 4	●
 Suceur pour sol eau/poussières Code Art. : 7015004 4	●
 Suceur pour sol poussières Code Art. : 701 5005 4	●
 Adaptateur universel Code Art. : 701 5006 4	●
 Suceur pour sol eau Code Art. : 7015007 4	●
 Filtre HEPA à cartouches E10 Code Art. : 701 5008 4	●
 Filtre à éponge Code Art. : 701 5009 4	●
 Filtre air évacué Code Art. : 701 5010 4	●
 Filtre protection moteur Code Art. : 701 5011 4	●
 Sacs à filtre (5 pcs) Code Art. : 701 5012 4	●

Aperçu de la gamme d'aspiration


Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique


Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications


Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Spécialisés										Particularités		
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur			
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l	●		●							●			Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●						●			Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●						●			Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●									Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●									Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●									Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●							
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●								
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●							Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●							
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●										●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●									●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●								●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●					Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●						Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	