

ABRI VELOS VISION+ SECURISE BARDAGE



Pour les clients qui souhaitent un matériel à l'abri des regards. Pour une solution d'équipement alliant simplicité et efficacité, la gamme Vision+ Bardage est la meilleure réponse à leurs besoins.

Sur la base d'un design qui a fait ses preuves, nous proposons un matériel fonctionnel, sobre.

Sa modularité permet une adaptation aux sites par tranche de linéaire d'1,20 m , pour une profondeur de 2,50 m., et 3.20 m. De conception simple, son installation se fait rapidement, sans outillage particulier.

L'abri Vision pourra aussi bien être installé sur un enrobé, sur une dalle béton, sur un sol meuble.



INFORMATIONS

DIMENSIONS

Longueur: 2,5 m / 3,75 m / 5 m / 6,25 m /

7,5 m / autre à la demande Largeur : 2,5 m / 3,2 m

Autres dimensions sur demande

STRUCTURE

Tube carré de 60 mm

TOITURE

Toiture composée d'une structure métallique en forme de dôme habillée en polycarbonate PMMA alvéolaire 6 mm translucide (option plaques coloris bronze)

GOUTTIÈRE

Récupération des EP par les poteaux sur avant et arrière de l'abri

HABILLAGE DES PAROIS

* Bardage ep.75/100

AUTRES OPTIONS

- * Plaque polycarbonate épaisseur 6 mm Modèle BOSCO stratifié double face imputrescible 8 mm, aspect bois (nous consulter pour les différentes essences)
- * Tôle pleine 15/10

FIXATIONS

Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton

Fixation par résine chimique par 2 tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm min Réglage de niveau des pieds

FINITIONS

GARANTIE:

2 ans, hors vandalisme, accident, ou tempête (vent <160 km/h) TRAITEMENT DE SURFACE : Electro galvanisation à chaud, Flnition poudre polyester), avec protection anti UV Garantie : 7 ans Coloris au choix selon notre palette RAL ou autre sur demande

