

Diffusion Technique

RENER

Modèle 790/792





La famille *jetStamp* La facilité de marquage par excellence!

Des marqueurs électroniques portables pour les applications les plus diverses:

jetStamp 790

- Impression facile, rapide et silencieuse sur toute surface, plane ou non, sur des formulaires, des liasses de documents et des enveloppes
- L'impression se fera sans dommages pour le support
- Adaptation très rapide du marqueur à toute modification dans l'organisation du travail
- Souplesse d'alimentation (batterie), permettant le déplacement aisé du marqueur jusqu'au support à imprimer
- 25 empreintes différentes en mémoire dans le marqueur
- Mémoire disponible pour la conception d'empreintes individualisées ou de fonctions spécifiques (4 au plus)
- Empreintes à une ou deux lignes comportant numéro, date, heure et texte
- Zone d'impression librement définissable
- Simplicité de la navigation au sein des menus grâce à un affichage convivial
- Lancement de l'impression par un déclencheur intégré dans la poignée

jetStamp 791

Impression en ligne

- Impression directe, en ligne, via une interface vers un PC et une alimentation directe sans batterie
- Impression d'un texte marqué possible à partir de tous les logiciels MS-Office
- Laissez vous seconder par le logiciel « Click & Stamp »
- Impression déclenchée via un clic de souris sur le PC ou directement sur le marqueur

jetStamp 792

Alimentation électrique directe Identique au modèle 790, complété par:

- Un module d'alimentation (utilisation en continu sans accus)
- Le lancement de l'impression s'effectue via un déclencheur intégré à la poignée ou une prise de raccordement
- Convient à une utilisation automatisée (ex.: intégré à une installation de production ou à une chaîne de montage).

Caractéristiques techniques

Fonctions d'impression 790 & 792

- Numéro avec répétition de 0 à 99 fois
- Date automatique, différentes présentations
- Heure (passage heure d'été/hiver automatique), différentes présentations

- Choix de formules commerciales en mémoire

Empreintes - Choix de 25 empreintes courantes mémorisées

790 & 792 - Espace mémoire réservé pour 4 empreintes personnalisées

(exemple: noms d'entreprises)

- Impression sur deux lignes, jusqu'à 20 caractères par ligne (791 aussi)

Fonctionnement sur accus (jetStamp 790)

cus - Autonomie hors du socle (chargeur): 6 jours - Capacité d'impression, batterie en pleine charge: 1000 empreintes

etStamp 790) - Capacité d'impression, batter

Affichage - Affichage graphique à cristaux liquides (jetStamp 790 & jetStamp 792)

Socle - de chargement de la batterie avec câble de connexion secteur (jetStamp

de chargement de la batterie avec câble de connexion secteur (jetStamp 790)
 de rangement de l'appareil avec support pour la tête d'impression (jetStamp 792)

- Possibilité de connexion à un allume-cigare 12 V (jetStamp 790; option)

Technique d'impression - Jet d'encre, impression en noir ou en rouge, jusqu'à 10 000 empreintes

Déclenchement - Déclencheur intégré à la poignée

de l'impression - Prise de raccordement déclencheur à distance intégrée à la poignée

(jetStamp 791 & jetStamp 792)

Choix de caractères - 20 caractères par ligne au maximum

Taille d'écriture - 3,2 mm

Interligne - 4,7 mm

Poids - jetStamp 790 470 g

- Socle 435 g

Dimensions (HxLxP) - jetStamp 790 169 x 95 x 77 mm

- Socle 34 x 115 x 142 mm

Certifications (sécurité) - Marquage CE et GS

Empreintes

CARGO CENTRE GATE 9 ENTRY 26 FEB 05 13:22 RESERVATION NO: 1234 SENT: 179 SECTION A

LOT: A475839.875B EXP.DATE: 2008-08

PAYE 29.AVR 2008

CLICK AND STAMP ASSISTS YOU PERFECT PROD. 01.SEP.2008 BEST: 01.JUN.2009

12345678

KONTO NR. 1357924680

12345678

29.APR 2008

100 KG WHEAT FLOUR ORIGIN: EUROP. COMM.

19.12.2008

EING. 12345678 12.MRZ 2008 08:38

AZ 2345/GHT/56783230 FXLLIG 14. NOV. 2008 NUMBERER 1: 000002 NUMBERER 2: 100012



75 Rue Paul et Marc Barbezat

Z.I. Ouest la Soie

69150 Décines

Tel: 04 78 49 06 08 Fax: 04 78 49 88 99