

Armoires anti-feu batteries Lithium lockEX



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Eco lockEX, sans pieds	80	66	52	80	11890
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Eco lockEX, avec pieds	80	66	62	83	11891
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Eco lockEX, avec pieds	80	66	111	132	11898
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Eco lockEX, avec roulettes	80	66	115	144	11722
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Standard lockEX 230 V, sans pieds	80	66	52	81	11892
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Standard lockEX 230 V, avec pieds	80	66	62	84	11893
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Standard lockEX 230 V, avec pieds	80	66	111	135	11899
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Standard lockEX 230 V, avec roulettes	80	66	115	146	11723
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Premium lockEX 230 V, sans pieds	89	66	52	82	11894
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Premium lockEX 230 V, avec pieds	89	66	62	85	11895
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Premium lockEX 230 V, avec pieds	89	66	111	135	11901
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Premium lockEX 230 V, avec roulettes	89	66	115	146	11724
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Premium SIM lockEX 230 V, sans pieds	89	66	52	82	11896
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Premium SIM lockEX 230 V, avec pieds	89	66	62	85	11897
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Premium SIM lockEX 230 V, avec pieds	89	66	111	135	11903
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Premium SIM lockEX 230 V, avec roulettes	89	66	115	146	11725

Les accessoires - Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Passage de câble pour armoires anti-feu batteries Lithium					11345
Kit pieds pour empilage des armoires anti-feu batteries (uniquement pour armoires 8/5)	10	6	10	3	11368
Boîtier d'alarme externe, optique et acoustique (100 dB) uniquement pour versions Premium et Premium SIM	7,3	4	12		11389
Détecteurs de chaleur et de fumée sans fil (x2), à piles, connectables en réseau, avec 2 plaques magnétiques de fixation					11560
Etagère pour armoires anti-feu batteries Lithium	67	40	3,5		11508
Chariot à roulettes, dont 2 pivotantes avec frein pour armoires anti-feu batteries 8/5 (charge maxi 240 kg - jusqu'à 2 armoires 8/5 empilées)	80	60	15	11,3	11461



11345



11368



11389



11560



11508



11461

1	Construction en matériau ignifuge, résistance au feu 60' selon norme EN 1363-1 (feu intérieur)
2	2 poignées de manutention (versions 8/5 uniquement)
3	2 portes battantes verrouillables avec système lockEX (protection anti-déflagration)
4	4 pieds en acier galvanisé pour les versions sur pieds
5	4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein pour les versions sur roulettes
6	Boîtier alimentation et relais
7	Versions Premium et Premium SIM : Alarme incendie intégrée
8	Sortie pour alarme auxiliaire
9	Version Premium SIM : Transmission alarmes et données par carte SIM
10	Coupe automatique alimentation armoire (charge et ventilation) par fusible thermique et à l'ouverture des portes
11	Arrivée/Extracteur d'air
12	Détecteur de fumée avec alarme
13	Versions 8/5 : 1 multiprise 4 fiches (230 V, 3 500 W, 16 A) pour la charge des batteries Versions 8/10 : 2 multiprises 4 fiches (230 V, 3 500 W, 16 A) pour la charge des batteries
14	Ouvertures (portes et ventilation) avec joints thermo-obstruants

Armoires anti-feu Batterie Lithium lockEx

Matériaux employés	Construction en matériaux incombustibles et composants résistant au feu 60' selon norme EN 1363-1 (feu intérieur) Joints coupe-feu empêchent une fuite de flamme
Produits admissibles	Batteries Lithium
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Empilable jusqu'à 3 pièces avec le kit pieds en option (versions 8/5 uniquement)
Stockage	A l'intérieur d'un bâtiment