

G

ÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD GAMME ELECTRIQUE



LOT



RSH

RSL

PRINCIPE DU LOT

Appareil de chauffage avec des plaques de céramique, adapté pour un **usage particulier ou industriel**. Idéal pour le **chauffage de petites zones** qui nécessitent une source de chaleur rapide et propre. **La facilité d'utilisation, la légèreté et la facilité de déplacement** sont les caractéristiques principales de cet appareil.

Les plaques de céramique qui enveloppent les résistances permettent **une diffusion rapide et plus efficace de la chaleur** dans la zone choisie. Deux interrupteurs permettent de **régler la puissance désirée** (800, 1.600 ou 2.400 Watts). Une grille de protection, un interrupteur à gravité ainsi qu'un châssis anti-basculement en permettant **l'utilisation en toute sécurité**. Aux Normes CE et conforme aux normes Européenne pour la sécurité, le LOTUS représente souvent la solution idéale pour chauffer de petites zones dans l'industrie et les bureaux.

PRINCIPE DU RSH ET RSL

Appareil de chauffage infrarouge à quartz. L'appareil de chauffage **halogène à infrarouge** représente souvent la **solution idéale pour le chauffage de zones dans l'industrie et les bureaux**. Aucun autre type d'appareil de chauffage **n'est aussi rapide, efficace et direct**. Le chauffage à infrarouge trouve plus particulièrement son application dans les locaux économiquement inchauffables (sas d'entrée / sortie, grandes hauteurs, locaux non isolés, locaux ne justifiant pas d'être chauffés dans leur intégralité ou devant être chauffés ponctuellement). L'effet du chauffage infrarouge **est comparable à celui du soleil**.

L'énergie irradiée ne provoque pas de déplacements d'air et couvre une large zone quelques instants après la mise en route des RED SUN. Le chauffage à infrarouge au quartz **peut être utilisé pour les applications suivantes**: bâtiments agricoles, dépôts, locaux Non isolés, salles d'attentes, bureaux, etc... grâce aux avantages suivants: Pas de fumées ni d'odeurs - Pas de condensation, Pas de consommation d'oxygène - Pas de bruit, Pas de déplacement d'air (absence de poussières). Les 2 modèles sont équipés de roues (W) qui facilitent leur déplacement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | LOT | RSH 3 WE | RSL 3 WE |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Puissance électrique | 0,8 - 1,6 - 2,4 Kw | 1,5 - 3,0 Kw | 1,5 - 3,0 Kw |
| Voltage-Courant | 230 V - 10,5 A | 230 V - 13 A | 230 V - 13 A |
| Poids | 6 kg | 18 kg | 13 kg |
| Largeur | 400 mm | 560 mm | 610 mm |
| Longueur | 365 mm | 530 mm | 680 mm |
| Hauteur | 525 mm | 960 mm | 850 mm |

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Tél. 05 49 74 12 75
Fax. 05 49 74 30 11
info@becotclimatique.com

G

ÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD BS ELECTRIQUE A INFRAROUGE



PRINCIPE ET CARACTERISTIQUES

Appareil de chauffage électrique infrarouge à quartz, structure monobloc robuste, réflecteur en aluminium extrudé et anodisé; équipé pour être fixé en mural ou au plafond, peinture époxy sans plomb.

- Puissance maximale atteinte en 2 secondes.
- Idéal pour le chauffage en extérieur, bars, restaurants, postes de travail, etc...
- Avantages dus à l'absence de fumée ou odeurs, absence de consommation d'oxygène, absence de bruit, absence de mouvements d'air (pas de poussière).
- Protégé contre les projections d'eau (IPX4). Idéal pour utilisation extérieure.
- **Accessoires** : Pied télescopique (23,6mm x 23,6mm x 85,4mm).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | BLACK SUN |
|---------------------|---------------|
| Puissance thermique | 1,5 Kw |
| Tension / Ampérage | 230 V / 50 Hz |
| Ampérage | 6,5 A |
| Largeur | 170 mm |
| Longueur | 470 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Poids | 2,6 kg |

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Tél. 05 49 74 12 75
Fax. 05 49 74 30 11
info@becotclimatique.com