

Déchaumeur à Disques Indépendants

ROUSSEL
Agri 62

Porté ou Semi-Porté - 3 à 6m



Déchaumeur à Disques Indépendants

ROUSSEL
Agri 62

Équipement de Série



Paliers sans entretien SKF Agri Hub



Supports de disque en acier HLE



2 rangées de disques OFAS
Ø510, Ø560 ou Ø610



Suspension élastomère indépendante
pour chaque disque



Défecteurs latéraux



Équipement Optionnel



Herse peigne



Réglage hydraulique de la profondeur de travail (sur modèles repliables)



Version semi-portée

Rouleaux




Rouleau tubes \varnothing 500 ou \varnothing 600



Rouleau barres plates \varnothing 500 ou \varnothing 600



Rouleau sillonneur caoutchouc \varnothing 500



Rouleau V-ring, T-ring ou U-ring
 \varnothing 500 ou \varnothing 600



Rouleau flex-ring \varnothing 500

Déchaumeur à Disques Indépendants



Caractéristiques Techniques

Type	-	F30	F35	F40	R40	R45	R50	R60
Largeur de travail	m	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Châssis	-	Porté Fixe			Porté ou Semi-Porté Repliable			
Nombre de disques	-	24	28	32	32	36	40	48
Diamètre des disques	mm	510 / 560 / 610						
Profondeur de travail max.	cm	15 / 18 / 20						
Attelage 3 points	-	Cat II / III			Cat III (versions portées)			
Poids mini.	kg	1350	1450	1550	3350	3750	3950	4550

Pour plus d'informations:



www.rousselagri.com

email: contact@rousselagri.com

Tél: 03.21.47.33.33

23 rte nationale - 62127 Tincques

