



Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de petites portées, pour charge de 500 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3180 à 5180 mm
- Différentes portées disponibles : 2,5 à 3,5 mètres

Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection : Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028.

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0221.01	400 x 200	3	5	500	2420	5180	2250	3220	91	120	440
11.0221.14	300 x 200	3,5	3.5	500	3090	3680	1500	3690	91	90	240

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0221.13	300 x 200	3	3	500	2590	3180	1500	3190	91	90	220
11.0221.12	300 x 200	3,5	4	500	3100	4180	2000	3700	91	100	327
11.0221.11	300 x 200	3,5	3	500	3090	3180	1500	3690	91	90	229
11.0221.10	400 x 200	2,5	5	500	1920	5180	2250	2720	91	120	431
11.0221.09	300 x 200	2,5	3	500	2090	3180	1500	2690	91	90	210
11.0221.08	300 x 200	2,5	4	500	2100	4180	2000	2700	91	100	308
11.0221.07	300 x 200	3	4	500	2600	4180	2000	3200	91	100	318
11.0221.06	300 x 200	2,5	4.5	500	2100	4680	2000	2700	91	100	323
11.0221.05	300 x 200	3,5	4.5	500	3100	4680	2000	3700	91	100	342
11.0221.04	400 x 200	3,5	5	500	2920	5180	2250	3720	91	120	450
11.0221.03	300 x 200	2,5	3.5	500	2090	3680	1500	2690	91	90	221
11.0221.02	300 x 200	3	4.5	500	2600	4680	2000	3200	91	100	332
11.0221.15	300 x 200	3	3.5	500	2590	3680	1500	3190	91	90	231


Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis



Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com