



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1 / 8

Edition révisée n° : 1

Date : 17 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 28 / 1 / 2013


## SUPER DEGRIPPANT SVITOL

**4763-4764**



2.1 : gaz inflammable.

**Attention**



### SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Aérosols sous pression.  
Nom commercial : SUPER DEGRIPPANT SVITOL

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Voir fiche technique pour des informations détaillées.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/Fabricant : PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. Divisione AREXONS  
Via Antica di Cassano 23  
20063 Cernusco sul Naviglio Italia  
TEL : +39.02 924361  
FAX : +39 02 92436306  
MAIL : arexons@arexons.it

Distributeur : SADAPS BARD AHL CORPORATION  
BP 50050 MOUVAUX  
59589 BONDUES Cedex France  
TEL : +33 (0)3 10 38 38 38  
FAX : +33 (0)3 20 82 97 87  
MAIL : msds@bardahlfrance.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

+39 0382 24444  
+33 (0)1.45.42.59.59

### SECTION 2 Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classe de Risque et catégorie de code réglementaire CE 1272/2008 (CLP)

• Dangers pour la santé : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique - Effets narcotiques - Catégorie 3 - Attention (CLP : STOT SE 3)

#### **SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie  
TEL : +32 (0).69.59.03.60  
FAX : +32 (0).69.59.03.61  
MAIL : msds@bardahlfrance.com

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2 / 8

Edition révisée n° : 1

Date : 17 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 28 / 1 / 2013

## SUPER DEGRIPPANT SVITOL

**4763-4764**

### SECTION 2 Identification des dangers (suite)


• Dangers physiques : Aérosols inflammables - Catégorie 2 - Attention (CLP : Flam. Aerosol 2)  
Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Texte des Phrases H : : SECTION 16

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

• Pictogramme(s) de danger



• Code de pictogrammes de danger : SGH02 - SGH07

• Mention d'avertissement : Attention

• Mention de danger : H223 - Aérosol inflammable.  
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

• Conseils de prudence

- Généraux : P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.

- Prévention : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P260 - Ne pas respirer les gaz/aérosols  
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- Intervention : P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

- Stockage : P405 - Garder sous clef.  
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 oF.

- Considérations relatives à l'élimination : P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

• Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ;

• Autres : Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

#### 2.3. Autres dangers

Aucun(es) dans des conditions normales.

### SECTION 3 Composition/informations sur les composants

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH	Classification
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques	: 60 - 70 %	----	919-857-5	----	01-2119463258-33	R10 Xn; R65 R66 R67 ----- Asp. Tox 1 (H304) Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H336)

#### SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : msds@bardahlfrance.com

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



## SUPER DEGRIPPANT SVITOL

4763-4764

## SECTION 4. Premiers secours

**4.1. Description des premiers secours****Premiers secours**

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.  
Consulter immédiatement un ophtalmologue.
- Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

- Inhalation : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Contact avec la peau : N'est pas supposé irritant.
- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
- Ingestion : Ingestion peu probable.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

## SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1. Moyens d'extinction**

- Agents d'extinction appropriés : Sable. Poudre. Pulvérisation d'eau. Dioxyde de carbone.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

La combustion produit de la fumée lourde.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Porter un appareil respiratoire autonome, des bottes de caoutchouc et des gants de caoutchouc épais.

## SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Précautions générales** : Ecarter toute source d'ignition.
- Précautions individuelles** : Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

**6.2. Précautions pour l'environnement**

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Méthodes de nettoyage**

- sur le sol : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.

**SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : msds@bardahlfrance.com

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**



## SUPER DEGRIPPANT SVITOL

4763-4764

## SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

- sur l'eau : Remédier aux épandages importants à l'aide d'une pompe ou d'un aspirateur.

**6.4. Référence à d'autres sections**

Aucune donnée disponible.

## SECTION 7. Manipulation et stockage

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Général** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**Manipulation** : Ne pas fumer. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Porter un vêtement de protection approprié.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Stockage** : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans les conteneurs d'origine.  
Ne pas stocker avec des agents oxydants.

**Durée de stockage** : 3 ans.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée disponible.

## SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1. Paramètres de contrôle**

Aucune donnée disponible.

**8.2. Contrôle de l'exposition****Protection individuelle**

- Protection des yeux : Eviter le contact avec les yeux.
- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.(EN374)
- Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.

## SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

- Etat physique à 20 °C : Liquide.
- Couleur : Incolore.
- Odeur : Caractéristique.
- Seuil olfactif : Aucune donnée disponible.
- pH : Non applicable.
- Point de fusion / Point de congélation : Aucune donnée disponible.
- Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition [°C] : Aucune donnée disponible.

**SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : msds@bardahlfrance.com

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



## SUPER DEGRIPPANT SVITOL

4763-4764

## SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

Point d'ébullition final [°C]	: Aucune donnée disponible.
• Point d'éclair [°C]	: 40°C
• Taux d'évaporation	: Aucune donnée disponible.
• Inflammabilité	: Aucune donnée disponible.
• Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)	: Aucune donnée disponible. Aucune donnée disponible.
• Pression de vapeur	: Aucune donnée disponible.
• Densité de vapeur	: Aucune donnée disponible.
• Densité relative	: 0,826
• Solubilité	: Insoluble.
• Coefficient de partage : n-octanol / eau	: Aucune donnée disponible.
• Température d'auto-inflammabilité	: Aucune donnée disponible.
• Température de décomposition	: Aucune donnée disponible.
• Viscosité	: Aucune donnée disponible.
• Propriétés explosives	: Aucune donnée disponible.
• Propriétés comburantes	: Aucune donnée disponible.
Autres données	: Aucune donnée disponible.

## SECTION 10. Stabilité et réactivité

**10.1. Réactivité**

Stable.

**10.2. Stabilité chimique**

Stable.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Aucune donnée disponible.

**10.4. Conditions à éviter**

Conditions à éviter : Flamme nue. Etincelles. Chaleur.

**10.5. Matières à éviter**

Matières à éviter : matières comburantes.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Produits de décomposition dangereux : Aucune donnée disponible.

## SECTION 11. Informations toxicologiques

**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

SECTION 2

Voir le Récapitulatif des Risques

SADAPS BARD AHL Additives &amp; Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : msds@bardahlfrance.com

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 6 / 8
		Edition révisée n° : 1
		Date : 17 / 8 / 2015
		Remplace la fiche : 28 / 1 / 2013
<b>SUPER DEGRIPPANT SVITOL</b>		<b>4763-4764</b>

## SECTION 12. Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Aucune donnée disponible.

### 12.2. Persistance - dégradabilité

Aucune donnée disponible.

### 12.3. Potentiel de bio-accumulation

Aucune donnée disponible.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible.

### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible.

## SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

## SECTION 14. Informations relatives au transport

### 14.1. Numéro ONU

No ONU : 1950

### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

UN1950 AÉROSOLS (Carbon dioxyde), 2.1, 5F

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

#### 19 - Etiquetage ADR



ADR/RID : 2.1 : gaz inflammable.  
 : Classe : 2  
 : Groupe : F

I.D. n° : --

- Désignation officielle de transport : UN1950 AÉROSOLS (Carbon dioxyde), 2.1, 5F

Transport terrestre

- ADR Classe : 2

- Groupe d'emballage ADR : F

Mesures d'urgence en cas d'accident : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.  
 Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.  
 PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

### SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie  
 TEL : +32 (0).69.59.03.60  
 FAX : +32 (0).69.59.03.61  
 MAIL : msds@bardahlfrance.com

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



## SUPER DEGRIPPANT SVITOL

4763-4764

## SECTION 14. Informations relatives au transport (suite)

## Transport par mer

- Code IMO-IMDG : Classe 2.1

Groupe d'emballage IMO : -

- IMDG-Pollution marine : Non.

- EMS-Nr : F-D S-U

## Transport aérien

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 203  
Packaging instructions passenger: 203

- Désignation officielle de transport : AEROSOLS, inflammable

- IATA - Classe ou division : 2

**14.4. Groupe d'emballage**

F

**14.5. Danger pour l'environnement**

**En cas de fuite et/ou d'épandage** : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

**Précautions individuelles** : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

**Mesures d'urgence en cas d'accident** : Arrêter le moteur. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Signaler le danger et prévenir les autres usagers de la route. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Aucune donnée disponible.

## SECTION 15. Informations réglementaires

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

**Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail Français** : Tableau RG 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune donnée disponible.

## SECTION 16. Autres informations

**Texte des Phrases H :** : H226 - Liquide et vapeurs inflammables.  
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Texte des Phrases R :** : R10 : Inflammable.  
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : msds@bardahlfrance.com

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 8 / 8
		Edition révisée n° : 1
		Date : 17 / 8 / 2015
		Remplace la fiche : 28 / 1 / 2013
<b>SUPER DEGRIPPANT SVITOL</b>		<b>4763-4764</b>

#### SECTION 16. Autres informations (suite)

<b>Utilisations recommandées &amp; restrictions</b>	: Voir fiche technique pour des informations détaillées.
<b>Autres données</b>	: Révision - Voir : * Etiquette : 4763R1 4764R1 Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
<b>Date d'impression</b>	: 17 / 8 / 2015

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 453/2010 du Parlement Européen et du Conseil.

**DENEGATION DE RESPONSABILITE** Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

**Fin du document**

#### **SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie  
 TEL : +32 (0).69.59.03.60  
 FAX : +32 (0).69.59.03.61  
 MAIL : msds@bardahlfrance.com

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**