



## HORECA

HOTEL, RESTAURANTE & CAFETERIA

### VITRINAS

- Versões para CAFETERIA, CHOCOLATES e PADARIA
- Vidro frontal direito (VD-UV)
- Iluminação LED

### OPCIONAIS

- Tampo de serviço em aço inox, pedra natural ou Corian®
- Exposição em aço inox ou Corian®
- Portas de acesso à exposição em acrílico
- Rodízios
- Kit de evaporação
- Outras cores para acabamento interior e exterior

### DISPLAY COUNTERS

- Models for CAFETERIA, CHOCOLATES and BAKERY
- Flat frontal glass (VD-UV)
- LED lighting


### OPTIONAL EXTRAS

- Service top as SS, natural stone or Corian®
- Display deck as SS or Corian®
- Rear sliding perspex
- Swivel castors
- Auto condensate evapo
- Optional factory fit colours for interior and exterior




# LUCIS II


versões & dados técnicos range & technical data  
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos




**LCVT - VUV 3M2**  
ventilada total  
total ventilated  
ventilée totale  
ventilada total




**LCVS - VUV 3M2**  
ventilada superior  
upper ventilated  
ventilée supérieure  
ventilada superior




**LCCHS - VUV 3S**  
chocolate  
chocolate  
chocolat  
chocolate




**LCNT**  
neutra  
dry/ambient  
neutre  
neutra




**LCCX1N**  
caixa de saída  
support case  
meuble caisse  
caja de salida



**LCCXPMR**  
caixa PMR  
counter PRM  
caisse PMR  
caja PMR



**LCTV**  
torre de vidro  
tower glass  
tour vitrée  
torre de vidrio



**OPÇÃO: VDB**  
vidro direito baixo desmontável  
demountable low flat front glass  
vitrage droit bas amovible  
vidrio reto bajo desmontable

Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	LCVT / LCVS 3M2				LCCHS 3S		LCNT				
	950	1350	1750	2150	950	1350	950	1350	1750	2150	
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	-950	1350	1750	2150	950	1350	950	1350	1750	2150
TDA - Superfície de exposição VD-UV Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	m <sup>2</sup>	0,43	0,64	0,84	1,05	0,43	0,64	-	-	-	-
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	531	531	855	855	531	531	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	714	756	980	988	849	930	10	20	28	30
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	13/15	13/15	-	-	-	-
Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	LCCX1N			LCCXPMR		LCTV					
	555	1070	CE90	CI90	1070	555	1070				
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	555	1070	-	-	1070	555	1070			
TDA - Superfície de exposição Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-			
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-			
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	-	-	-	-	-	18	36			
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-			

(\*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C





acabamentos finishes  
finitions | acabados



RAL 4004



RAL 2001



RAL 7032



RAL 6019



RAL 9005



Carvalho Claro  
Bleached Oak  
Chêne blanchi  
Roble Blanqueado



Carvalho Escuro  
Dark Oak  
Chêne Foncé  
Roble Oscuro



Cerejeira  
Cherry  
Cérisier  
Cerezo



Pereira  
Pear  
Poirier  
Peral



Nogueira  
Walnut  
Noyer  
Nogal



Bétula  
Birch  
Bouleau  
Abédul

**JORDAO COOLING SYSTEMS®**

Parque Industrial, Pav. E1  
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal  
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750  
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



**Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.**

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em março 2019. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

**Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.**

The data presented in this brochure may be changed after its publication in March 2019. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

**Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.**

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mars 2019. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

**Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.**

Los datos presentados en este catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Marzo 2019. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.