


# LE MOBILIER URBAIN

*Une gamme très complète de mobiliers vous est proposée ici. BOISDEXTER reste très attachée à l'aspect "nature" de ces produits. Ils doivent s'intégrer avec discrétion dans l'espace aménagé, être fonctionnels et contribuer à une esthétique réussie des sites.*



## TABLES

- TABLES PIQUE-NIQUE ENFANTS
- TABLES PIQUE-NIQUE ACCES PMR
- TABLES PIQUE-NIQUE A SCHELLER

## BANCS ET BANQUETTES

- BANC MOBILE
- BANCS FIXES
- BANC FIXE DOUBLE
- BANQUETTES A SCHELLER



## CORBEILLES

## CACHE CONTAINERS

- CORBEILLES DE PROPETE
- CACHE CONTAINERS
- ABRI CONTAINERS

## JARDINIERES

- STANDARD
- SUR MESURE



## SIGNALISATION

- SUPPORTS COUVERTS
- PANNEAUX GRAVES
- AUTRES REALISATIONS

## EQUIPEMENTS DE VOIRIE

- BARRIERES COULISSANTES
- BARRIERES BASCULANTES
- BARRIERES PIVOTANTES
- BORNES ANTI-STATIONNEMENT FIXES OU AMOVIBLES
- PORTIQUE DE GABARIT POUR VEHICULES
- PARC A VELOS - 4 ET 6 PLACES
- ABRIS-BUS

## AUTOUR DU MOBILE-HOME



## TABLES



Réf. : TPE

### TABLE PIQUE-NIQUE ENFANT

*Modèle mobile tout bois, 6 places.  
Piétement en bois ronds.*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	2,8 cm
DIMENSIONS DU PLATEAU :	120 x 70 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	120 x 120 cm
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 8 cm
HAUTEUR :	55 cm



Réf. : TPES

### TABLE PIQUE-NIQUE ENFANT

*Modèle 4 places.  
Piétement en bois rabotés.  
Sièges en stratifié.*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	2,8 cm
DIMENSIONS DU PLATEAU :	120 x 70 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	120 x 136 cm
SECTION PIETEMENT :	4,5 x 6,5 cm
HAUTEUR :	60 cm



# TABLES



Réf. : TPFH45

## TABLE PIQUE-NIQUE A SCELLER

*Modèle tout bois très robuste, 10 places.  
Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	4,5 cm
DIMENSIONS DU PLATEAU :	300 x 85 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	300 x 156 cm
SECTION PIETEMENT :	14 x 7 cm
HAUTEUR :	75 cm

Réf. : TPFHL

*Modèle avec assise latérale courte  
pour accès PMR latéral.*

Réf. : TPD135

## TABLE PIQUE-NIQUE CARREE A SCELLER

*Table autostable, accès aux sièges  
sans enjamber les traverses.  
Assemblage traditionnel  
(tenons, mortaise et chevilles bois)*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	3,5 cm
DIMENSIONS DU PLATEAU :	194 x 86 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 160 cm
SECTION PIETEMENT :	14 x 7 cm
HAUTEUR :	76 cm







## TABLES



Réf. : **TPFC45**

**TABLE PIQUE-NIQUE A SCELLER**

Réf. : **TPMC45**

**TABLE PIQUE-NIQUE MOBILE**

*Modèle tout bois, 6 places.  
Piètement en bois rabotés.  
Renfort anti-vandalisme en option.*

**EPAISSEUR DU PLATEAU :** 4,5 cm

**DIMENSIONS DU PLATEAU :** 194 x 86 cm

**DIMENSIONS HORS TOUT :** 194 x 160 cm

**SECTION PIETEMENT :** 14 x 7 cm

**HAUTEUR :** 74 cm



Réf. : **TCPF45**

**TABLE AVEC OMBRIERE**

*Ensemble TPFC45 et ombrière  
Couverture bois - 2 pentes*

**DIMENSIONS DE LA COUVERTURE :** 304 x 222 cm



# TABLES



Réf. : TPF14H

## TABLE PIQUE-NIQUE A SCELLER

*Modèle tout bois très robuste, 6 places.*

*Piètement en bois ronds.*

*Convient particulièrement en environnement forestier.*


EPAISSEUR DU PLATEAU : 4,5 cm

DIMENSIONS DU PLATEAU : 194 x 86 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 194 x 156 cm

SECTION PIETEMENT : DIAMETRE 14 cm

HAUTEUR : 75 cm



Réf. : TP140F

## TABLE PIQUE-NIQUE CARREE A SCELLER

Réf. : TP140M

## TABLE PIQUE-NIQUE CARREE MOBILE

*Grandes tables conviviales, très confortables pour 8 à 12 personnes.*

*Accès aux sièges sans enjamber les traverses.*



EPAISSEUR DU PLATEAU : 4,5 cm

DIMENSIONS DU PLATEAU : 150 x 150 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 220 x 220 cm

SECTION PIETEMENT : 10 x 10 cm

HAUTEUR : 74 cm





# TABLES



Réf. : TPF10A

## TABLE PIQUE-NIQUE A SCELLER

*Modèle tout bois, 6 places.  
Piétement en bois ronds.*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	3,5 CM
DIMENSIONS DU PLATEAU :	194 x 86 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 156 CM
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 10 CM
HAUTEUR :	75 CM



Réf. : TPF200

## TABLE PIQUE-NIQUE

*Table et banquettes séparées, 6 places.  
Modèle très robuste.*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	6 CM
DIMENSIONS DU PLATEAU :	83 x 194 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 194 CM
SECTION DES PIETEMENTS :	17 x 21 CM

Réf. : TPF300

**MEMES CARACTERISTIQUES QUE TPF200  
SAUF LONGUEUR 300 CM**

*Pour 10 à 12 personnes.*





# BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BM2**

## BANC MOBILE

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	3,5 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	180 x 61 CM
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 12 CM
HAUTEUR DE L'ASSISE :	44 CM



Réf. : **BF10**

## BANC FIXE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	3,5 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 60 CM
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 10 CM
HAUTEUR DE L'ASSISE :	42 CM



Réf. : **BFD10**

## BANC FIXE DOUBLE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	3,5 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 120 CM
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 10 CM
HAUTEUR DE L'ASSISE :	42 CM





# BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BMPC**

## POUF

*Assise en lames de pin,  
fixation au sol par chevilles.*

*En option possibilité d'un rétro-éclairage LED.*

**HAUTEUR :** 42 cm

**LARGEUR :** 55 cm

**LONGUEUR :** 55 cm



Réf. : **BMBA**

## BANQUETTE BOIS-ALUMINIUM

*Assise en lames de pin, tubes aluminium,  
fixation au sol par chevilles.*

**HAUTEUR :** 42 cm

**LARGEUR :** 55 cm

**LONGUEUR :** 220 cm



Réf. : **BFR2**

## BANQUETTE RUSTIQUE À SCELLER

*Assise en lames de pin,  
piétements pré-montés par assemblage  
"tenons-mortaises",  
fixation au sol par scellement béton.*

**HAUTEUR :** 45 cm

**LARGEUR :** 59 cm

**LONGUEUR :** 250 cm



# BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BMLV**

## BANQUETTE À LAMES VERTICALES

*Assise en lames de pin,  
fixation au sol par chevilles,  
piétement en acier galvanisé à chaud.  
En option piétement en acier Corten  
et acier thermolaqué.*

HAUTEUR :	45 cm
LARGEUR :	59 cm
LONGUEUR :	250 cm

### OPTION :

Réf. : **DOSSIER POUR BMLV**



Réf. : **BMLH**

## BANQUETTE À LAMES HORIZONTALES

*Assise en lames de pin,  
piétement en acier galvanisé à chaud,  
fixation au sol par chevilles.*

HAUTEUR :	45 cm
LARGEUR :	60 cm
LONGUEUR :	250 cm





# BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BF16**

**BANC FIXE A SCELLER**

EPAISSEUR DE L'ASSISE : 4,5 CM

DIMENSIONS HORS TOUT : 194 x 70 CM

SECTION PIETEMENT : DIAMETRE 14 CM

HAUTEUR DE L'ASSISE : 44 CM

Réf. : **BFC45**

**BANC A SCELLER**

EPAISSEUR DE L'ASSISE : 4,5 CM

DIMENSIONS HORS TOUT : 194 x 56 CM

SECTION PIETEMENT : 140 x 70 CM

HAUTEUR DE L'ASSISE : 44 CM



*Dos à dos.*



# BANCS ET BANQUETTES



Réf. : BFC10

## BANC A SCELLER

EPAISSEUR ASSISE ET DOSSIER : 4,5 cm

SECTION DES BOIS D'OSSATURE : 10 x 10 cm

LONGUEUR : 194 cm



Réf. : BFC60

## BANC A SCELLER

EPAISSEUR ASSISE ET DOSSIER : 6 cm

SECTION DES BOIS D'OSSATURE : 12 x 12 cm

LONGUEUR : 194 cm



Réf. : BAF60

## BANQUETTE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE : 6 cm

SECTION DES BOIS D'OSSATURE : 12 x 12 cm

DIMENSIONS : 194 x 47 cm





# BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BAF2**

**BANQUETTE A SCELLER**

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	4,5 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 65 cm
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 14 cm
HAUTEUR DE L'ASSISE :	44 cm



Réf. : **BAF45**

**BANQUETTE A SCELLER**

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	2,8 cm
SECTION DES BOIS D'OSSATURE :	10 x 10 cm
DIMENSIONS :	192 x 40 cm



Réf. : **BAF200**

**BANQUETTE A SCELLER**

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	6 cm
SECTION DES PIETEMENTS :	17 x 21 cm
DIMENSIONS :	194 x 47 cm

Réf. : **BAF300**

**MEMES CARACTERISTIQUES QUE BAF200  
SAUF LONGUEUR 300 CM**

# CORBEILLES



Réf. : **PBR100**

## **CORBEILLE DE PROPETE**

*Corbeille avec couvercle articulé et système de blocage du sac. Capacité 100 litres. Scellement direct des 3 pieds. Ossature en aluminium.*

**EPAISSEUR DES LATTES :** 2,8 cm

**DIMENSIONS HORS TOUT :** DIAMETRE EXTERIEUR 46 cm

**HAUTEUR HORS SOL :** 98 cm



Réf. : **PB60S**

## **CORBEILLE DE PROPETE**

*Corbeille sans couvercle, avec système de blocage du sac. Capacité 80 litres. Lattes biseautées en partie haute. Scellement direct des 2 pieds latéraux. Ossature métallique.*

**EPAISSEUR DES LATTES :** 2,8 cm

**DIMENSIONS HORS TOUT :** 49 x 45 cm

**HAUTEUR HORS SOL :** 65 cm



Réf. : **PB100A**

## **CORBEILLE DE PROPETE**

*Corbeille avec couvercle articulé, système de blocage du sac, façade amovible avec clef. Capacité 100 litres. Scellement direct des 4 pieds. Ossature métallique.*

**EPAISSEUR DES LATTES :** 2,8 cm

**DIMENSIONS HORS TOUT :** 49 x 45 cm

**HAUTEUR HORS SOL :** 88 cm



# ABRI ET CACHE CONTAINERS



Réf. : PB100F

## CORBEILLE DE PROPLETE

*Corbeille à remplissage frontal avec système de blocage du sac, façade amovible avec clef.*

*Capacité 90 litres.*

*Scellement direct des 2 pieds.*

*Ossature métallique.*

*Modèle robuste assorti à la table TPFC45.*

**EPAISSEUR DES LATTES :** 3,5 cm

**DIMENSIONS HORS TOUT :** 49 x 47 cm

**HAUTEUR HORS SOL :** 88 cm

## EXISTE AUSSI SUR PLATINE



Réf. : ACC4

## ABRI 4 CONTAINERS - TOITURE CINTRÉE

*Poteaux et lames de bardage en pin,*

*fixation au sol par platines,*

*toitures et cadres en acier galvanisé à chaud*

*et serrure à cylindre s'ouvrant.*

**HAUTEUR :** 260 cm

**LARGEUR :** 190 cm

**LONGUEUR :** 320 cm



# CACHE CONTAINERS



Réf. : PCC100

**PANNEAU ARRIERE DE CACHE CONTAINER**

Réf. : PCC101

**PANNEAU LATERAL DE CACHE CONTAINER**

*Version à claire-voie par alternance des planches.  
Adapté aux containers standards jusqu'à 1 000 litres  
par élément. Système modulable.  
Panneaux livrés avec accessoires de scellement.*

**EPAISSEUR DES LATTES :** 2,3 cm

**DIMENSIONS PANNEAUX ARRIERE :** 140 x 150 cm

**DIMENSIONS PANNEAUX LATERAUX :** 110 x 150 cm

Réf. : PCC200

**PANNEAU ARRIERE DE CACHE CONTAINER**

Réf. : PCC201


**PANNEAU LATERAL DE CACHE CONTAINER**

*Version en clin de 22 mm profilé.  
Adapté aux containers standards jusqu'à 1 000 litres  
par élément. Système modulable.  
Panneaux livrés avec accessoires de scellement.*

**EPAISSEUR DES LATTES :** 2,2 cm

**DIMENSIONS PANNEAUX ARRIERE :** 140 x 150 cm

**DIMENSIONS PANNEAUX LATERAUX :** 110 x 150 cm





# JARDINIÈRES



Réf. : **BJC 800**

DIMENSIONS : 800 x 800 x 800 cm

Réf. : **BJC 1 000**

DIMENSIONS : 1 000 x 1 000 x 1 000 cm

*Fond et dégagement pour fourches de manutention.*



Réf. : **TBJ 10**

*Piètement en pin, section 10 x 10 cm, jardinière auto stable, fond de panneau contre-plaqué (épaisseur 15 mm), visserie inox.*

HAUTEUR : 95 cm

LARGEUR : 80/100 cm

LONGUEUR : 80/100 cm



Réf. : **JARPMR**

*Ossature en pin, fixation au sol par équerres, fond de jardinière en contre-plaqué (épaisseur 15 mm), film Géotextile en fond assurant l'étanchéité.*

HAUTEUR : 90 cm

LARGEUR : 82 cm

LONGUEUR : 150 cm



*Sur mesure.*





## EQUIPEMENTS DE VOIRIE



Réf. : **BBC3 - BCC4 - BCC5**

### **BARRIÈRE COULISSANTE BOIS CARRÉ**

*Poutre principale et piétements en pin, fixation au sol par scellement béton, goupille de fermeture inox, tubes inox.*

*En option, disponible en passage de 3, 4 et 5 m, cadenas d'artillerie (CADART00) et cadenas pompiers (CADPOM14).*

**HAUTEUR DE LA LISSE :** 87,5 cm

**LARGEUR DE PASSAGE :** 3, 4 ET 5 M



Réf. : **BCR3 - BCR4**

### **BARRIÈRE COULISSANTE RONDE**

*Poutre principale et piétements en pin, fixation au sol par scellement béton, goupille de fermeture inox.*

*En option, disponible en passage de 3 et 4 m, cadenas d'artillerie (CADART00) et cadenas pompiers (CADPOM14).*

**HAUTEUR DE LA LISSE :** 100 cm

**LARGEUR DE PASSAGE :** 3 ET 4 M



Réf. : **BCP4**

### **BARRIÈRE COULISSANTE - PASSAGE 4 M**

*Modèle coulissant sur 3 pieds. Glissement sans effort sur rondins en bois exotique. Blocage en positions ouverte et fermée. Lisse et piétement en bois rabotés.*

**HAUTEUR DE LA LISSE :** 90 cm

**SECTION DE LA LISSE :** 17 x 7 cm





## EQUIPEMENTS DE VOIRIE



Réf. : **BBP3**

**BARRIERE BASCULANTE - PASSAGE 3 M**

Réf. : **BBP4**

**BARRIERE BASCULANTE - PASSAGE 4 M**

*Barrières avec contrepoids métallique.  
Levage facile. Lisse et poteaux en bois ronds.  
Blocage en position ouverte.  
Avec système de fermeture.*

SECTION LISSE : DIAMETRE 10 CM

HAUTEUR LISSE : 90 CM

SECTION PIETEMENT : DIAMETRE 12 CM



Réf. : **BPIV3A**

**BARRIERE PIVOTANTE - PASSAGE 3 M**

Réf. : **BPIV4A**

**BARRIERE PIVOTANTE - PASSAGE 4 M**

*Barrières pivotantes sur rotule métallique.  
Lisse et poteaux en bois ronds.  
Avec système de fermeture.*

SECTION LISSE : DIAMETRE 10 CM

HAUTEUR LISSE : 90 CM

SECTION PIETEMENT : DIAMETRE 16 CM



Réf. : **BOE1**

**BORNE D'EAU EN BOIS ET ROBINET**

*Poteau en pin, robinet à temporisation  
avec applique chromée, raccord et coude en laiton,  
fixation au sol par scellement (profondeur 500 mm).  
En option, possibilité d'intégrer un caillebotis  
(uniquement sur consultation).*

SECTION : 14 x 14 CM

HAUTEUR HORS SOL : 100 CM



# EQUIPEMENTS DE VOIRIE



## BORNES ANTI-STATIONNEMENT FIXES OU AMOVIBLES

Réf. : **BPR/BPC**

*Borne fixe à sceller, en bois rond ou carré.*

Réf. : **BPRAR**

*Borne amovible ronde diamètre 14 cm avec fourreau galvanisé et système de verrouillage (cadenas non fourni).*

Réf. : **BPRAC**

*Borne amovible carrée 15 x 15 cm avec fourreau galvanisé et système de verrouillage (cadenas non fourni).*



Réf. : **PGV**

## PORTIQUE DE GABARIT VEHICULE

*Portique de limitation d'accès.  
Hauteur réglable de la traverse mobile.  
Traverse fixe en lamellé-collé. Livré sans panneau indicateur.*

LARGEUR DE PASSAGE : 3,35 m

HAUTEUR REGLABLE JUSQU'À : 2,20 m



Réf. : **PV4**

## PARC A VELOS - 4 PLACES

Réf. : **PV6**

## PARC A VELOS - 6 PLACES

*Tenue efficace de la roue sur deux axes. Structure en bois ronds diamètre 10 cm. Pictogramme du vélo sur plaque PVC. Livré avec accessoires de scellement.*



Réf. : **RATVS**

## RATELIER VTT/SKIS

*Traverses et barreaudage en pin.*

HAUTEUR : 110/150 cm


LARGEUR : 100 cm

LONGUEUR : 200 cm





## EQUIPEMENTS DE VOIRIE



Réf. : **ABBUS 1**

### **ABRIS-BUS**

*Abri en bois avec banquette. Couverture en shingle. Structure de type charpente. Poutres en lamellé-collé. Panneaux en clin de 22 mm.*

**DIMENSIONS INTERIEURES :** 285 x 143 cm

**DIMENSIONS HORS TOUT :** 350 x 225 cm

Réf. : **ABBUS 2**

### **ABRIS-BUS**

**DIMENSIONS INTERIEURES :** 185 x 143 cm

**DIMENSIONS HORS TOUT :** 250 x 225 cm



Réf. : **ABBUS 3**

### **ABRIS-BUS**

*Abri sur ossature à 2 pieds. Toiture cintrée. Couverture en shingle.*

**DIMENSIONS INTERIEURES :** 260 x 138 cm

**DIMENSIONS HORS TOUT :** 283 x 180 cm



Réf. : **ABBUS 4**

### **ABRIS-BUS TOITURE BAC ACIER**

*Poteaux en pin, toiture type Bacacier, banquette centrale, panneaux pré-montés en lames de clin, fixation au sol sur platines à sceller.*

*En option : disponible en toiture Vertuile (ABBUS 5 : coloris sur consultation).*

**HAUTEUR :** 210 cm

**LARGEUR :** 200 cm

**PROFONDEUR :** 130 cm



# SIGNALISATION



## LES SUPPORTS COUVERTS



Réf. : PDP

### PANNEAU D'INFORMATION

*Panneau couvert avec fond en contreplaqué 15 mm, monté sur ossature en bois rond (deux doubles pieds, diamètre 10 cm).*

LARGEUR HORS TOUT :	200 cm
HAUTEUR HORS SOL :	250 cm
LONGUEUR HORS SOL :	200 cm
SURFACE D'AFFICHAGE :	124 x 139 cm



Réf. : PDR

### PANNEAU D'INFORMATION

*Panneau couvert avec fond en contreplaqué 15 mm, monté sur ossature en bois rond (deux pieds, diamètre 14 cm).*

LARGEUR HORS TOUT :	200 cm
HAUTEUR HORS SOL :	250 cm
LONGUEUR HORS SOL :	200 cm
SURFACE D'AFFICHAGE :	124 x 139 cm



Réf. : PDC

### PANNEAU D'INFORMATION

*Couverture shingle sur poutres cintrées.  
Double piétement.*

DIMENSIONS HORS TOUT :	180 x 202 cm
HAUTEUR HORS SOL :	245 cm
SURFACE D'AFFICHAGE :	124 x 139 cm





# SIGNALISATION

## LES ADHESIFS POUR EXTERIEUR

Texte et graphisme en adhésif pour extérieur. Support : panneau de contreplaqué laqué.  
Très bonne tenue dans le temps.

Exemples d'application : plan de site, de circuit de randonnée, de parcours de santé ou de VTT.  
(A monter sur panneaux PDP, PDR ou PDC).

## LE BALISAGE DE CIRCUITS

Randonnées équestres, pédestres ou à vélo.  
Circuits d'interprétation.



## SUPPORTS DE PANNEAUX ROUTIERS



## LES PANNEAUX GRAVES

Réf. Poteaux : PS...

**POTEAU RAINURE, DIAMETRE ET LONGUEUR VARIABLES**

Réf. Gravure : PG...

**PLANCHE GRAVEE, LETTRES PEINTES**

Gravure et peinture du texte sur planche de 14 x 2,8 cm  
(longueur variable).



# AUTOUR DU MOBILE-HOME

## LES TERRASSES MODULAIRES



### LA BASE

Réf. : **TMHS4** LONGUEUR 4 M

Réf. : **TMHS6** LONGUEUR 6 M

Réf. : **TMHS8** LONGUEUR 8 M

*Ensemble comprenant la structure, le piétement et le plancher.*

**LARGEUR :** 2,40 M

**HAUTEUR :** 0,50 M



### LES GARDE-CORPS

Réf. : **THGLP** GC A 2 LISSES PLATES

Réf. : **THLR** GC A 2 LISSES RONDES

Réf. : **THBRL** GC A BARREAUDAGE + LISSE RONDE

### L'ESCALIER ET SA POSITION

Réf. : **THEF100** ESCALIER FRONTAL LARGEUR 100 CM

Réf. : **THEF200** ESCALIER FRONTAL LARGEUR 200 CM

Réf. : **THEL100** ESCALIER LATERAL LARGEUR 100 CM



### OPTIONS : HABILLAGE DE LA STRUCTURE

Réf. : **THH** HABILLAGE EN DEMI-RONDINS HORIZONTAUX

Réf. : **THLP** HABILLAGE EN LISSES PLATES



**SUR DEMANDE :** structure d'avent totale ou partielle, couverture bâche ou ombrière à lattes.





# AUTOUR DU MOBILE-HOME

## LES TERRASSES MODULAIRES



### Descriptif technique

LARGEUR LIBRE : 2,40 M

LARGEUR HORS TOUT : 2,50 M

LONGUEUR : 4, 6 ET 8 M, EXTENSIBLE EN MODULE DE 2 M

### SECTIONS


PLANCHER : EPAISSEUR 2,8 CM

POTEAUX DE STRUCTURE : 10 x 10 CM

POTEAUX DE GARDE-CORPS : 10 x 10 CM  
OU DIAMETRE 10 CM

POUTRES : 17 x 5 CM

TRAVERSES : 12,5 x 4 CM



*Montage et démontage très facile.*

*Assemblage boulons et vis.*

*Planchers pré-assemblés en éléments de 1 x 2,40 m.*

◀ **CONNECTEUR DE FIXATION DES LISSES RONDES**

**TOUS LES BOIS SONT  
TRAITÉS EN CLASSE 4  
LABEL CTB-B+**

## LES CAILLEBOTIS...



*Au niveau du sol...  
Dimensions sur demande.*

