




HADES PLUS





Hades plus

Cette nouvelle génération de barrières permet d'assurer la sûreté des sites sensibles sans avoir à installer un portail traditionnel et une barrière (2 fois moins de matériels à installer). La fiabilité de fonctionnement garantit le meilleur filtrage du marché pour les véhicules et ne permet pas le passage des piétons grâce à sa lisse barreaudée. Structure galvanisée, remplie de béton armé. La lisse intègre un système anti-coupe breveté. Le châssis possède une porte blindée avec polycode permettant au SDIS de pouvoir accéder aux sites.



Caractéristiques techniques :

Tube d'acier 200mmx200mmx5mm Système anti-coupe (breveté) Rempli de béton armé Galvanisé à chaud Thermolaquage sur demande Signalisation : gyrophare, bandes Motorisation variable selon conditions Largeur de passage variable au besoin Option solaire Habillage de la lisse en option

DIMENSIONS L x l x H		PORTIQUE	
MASSIFS		Hauteur	1100mm
PORTEUR	MACHOIRE	Largeur	Variable
3000mm	1200mm	Thermolaquage	Sur demande
1800mm	1550mm	Motorisation	Elec / Manuel
1000mm	800mm	OPTIONS	
FINITION		Solaire	Bandeau LED
200mm	200mm	Habillage de la lisse	
		Tôles décos thermolaquées	
		Tôles avec : logo, numéro, emblèmes	
		Types d'ouvertures possibles	
		Programmées	L.A.P.I
		GSM	TAG
		F.A.P	