



HERO
INNOVATIVE CDLDR TECHNOLOGY

- TOLOMEO •
M200/M250
Mélangeur gyroskopique à serrage manuel



• TOLOMEO •
M250



Le TOLOMEO M250 est le tout dernier mélangeur pour peintures que HERO a ajouté à sa gamme. Ce mélangeur gyroscopique à serrage manuel a été conçu pour satisfaire les exigences des points de vente à débit intermédiaire ou faible.

Le TOLOMEO M250 permet de mélanger dans un délai rapide de petits et moyens volumes de peintures (même la plus «difficiles») dans leurs bidons, ronds ou carrés, pour un poids allant jusqu'à 35 kgs.

Le M250 est, lui, doté de 3 vitesses de rotation et d'un changement automatique du sens de rotation à mi-cycle d'agitation. Il a été aussi conçu pour que le bidon retrouve automatiquement sa position initiale à la fin du mélange.

Chaque version de TOLOMEO est équipée d'un plateau frontal en acier inoxydable pour faciliter les opérations de chargement des bidons. Le TOLOMEO M200/M250 est donc une machine simple à utiliser, ergonomique et durable: c'est le mélangeur idéal pour tous les points de vente de petites et moyennes tailles.





Des composants électroniques simples et fiables dans le temps

3 vitesses de rotation avec le changement automatique du sens de rotation à mi-cycle d'agitation (M250)

Un repositionnement automatique du seau à la fin du cycle (M250)

Un plateau en acier inoxydable pour faciliter les opérations de chargement des bidons

Un bassin de rétention facilement amovible pour contenir les débordements de peinture

Equipé d'un capteur de sécurité qui arrête la rotation si la porte vient à être ouverte pendant l'agitation

Un écran de contrôle LCD

Un nouveau design qui l'intègre parfaitement dans la gamme de distributeurs automatiques HERO

• Caractéristiques techniques

Dimensions maximales des bidons:	380 mm de diamètre, 430 mm de hauteur
Hauteur minimale des bidons:	70 mm
Capacité de chargement maximale:	35 kgs
Serrage:	Manuel
Fermeture:	À volet roulant
Arrêt d'urgence:	De série
Minuterie:	De série
Type de moteur:	0,75 kW -4 pôles - 230 Vac - 50 Hz {M200} monophasé 0,75 kW - 4 pôles {M250} à trois phases
Sens de rotation:	Horaire et antihoraire avec inversion à mi-cycle d'agitation {M250}
Rapport de vitesse gyroscoPiQJe:	1 / 2,4
Vitesse d'agitation:	3 vitesses {110 - 150 - 220 tpm) à sélectionner sur l'écran LCD {M250}
Niveau sonore maximum:	< 65 dB, en conformité avec OIN 45.635 (machine fonctionnant à vide)
Alimentation:	230 Vac / 110 Vac - 50 / 60 Hz
Niveau de protection:	IP 54
Poids net total:	182 kgs
Poids brut total:	217 kgs
Dimensions:	L 783 mm x P 806 mm x H 1058 mm
Colisage:	L 860 mm x P 870 mm x H 1240 mm

HERO est une entreprise internationale qui depuis plus de 40 ans produit et distribue des équipements: distributeurs automatiques et manuels, mélangeurs, et systèmes industriels, pour l'industrie de la peinture.

Avec plus de 800 clients, HERO accroît son activité de façon constante. Nos clients sont tant des producteurs de peinture de taille mondiale que des producteurs locaux. HERO produit ses machines au cœur des zones de consommation grâce à ses implantations locales et assure une expertise et une assistance spécialisée au plus proche de ses clients.

Nous sommes désormais présents dans 150 pays dans le monde (sur 4 continents) en employant plus de 150 personnes partout dans le monde. HERO a pu renforcer sa position sur le marché grâce à sa technologie de pompes à cavité progressive (PCP) qui nous a permis d'installer presque 20.000 distributeurs automatiques PCP jusqu'à ce jour et en plus de vendre environ 10.000 machines (distributeurs automatiques, manuels et mélangeurs) chaque année dans le monde.

Notre but le plus important est celui d'innover pour l'industrie de la couleur en offrant des nouvelles méthodes, des technologies et services novateurs pour accroître la valeur ajoutée des entreprises de nos clients.

