

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

<u>Désignation</u>: Chariot à claires-voies inox

<u>Code Bobet : **6209 : 4 F**</u> <u>Unité de vente :**Unité**</u>



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

CHARIOT A CLAIRES-VOIES INOX

DESCRIPTION:

Chassis : - Ossature en tube carré inox norme NF EN 1.4301/EN 1.4307 (inox 304/304L) de 30 x 30 mm et en tube rectangulaire de 60 x 30 mm

- Une poignée de manutention

- Finition passivée

Roulettes : 4 roulettes fixes en diamètre 150 mm avec chapes inox et roues thermoplastiques

bandage polyuréthane bleu

(Les 2 roulettes centrales sont légèrement surélevées et permettent ainsi le

pivotement)


Dimensions: L. 1194 mm x l.680 mm x H. 859 mm

ALIMENTARITE:

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".





Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier