

Présentation de la gamme ColorWorks C8000

Conçues et développées pour répondre aux exigences de l'impression à la demande en interne à un volume et une cadence industriels, ces imprimantes d'étiquettes couleur associent un faible encombrement, une intégration améliorée et une meilleure connectivité pour une efficacité à toute épreuve.

La gamme C8000 vous permet de produire des étiquettes de haute qualité grâce à la correspondance des couleurs et au profil ICC, avec l'avantage supplémentaire des grandes poches d'encre.



Répondant à toutes les exigences

Modèle	C8000e (BK)	C8000e (MK)
Supports pris en charge	Film uni, brillant, synthétique brillant, très brillant	Étiquette unie, mate et texturée
Encres couleur	CMY + BK	CMY + MK
Vitesse d'impression	300 mm/sec	
Résolution	600 × 1200 dpi	
Capacité d'encre	480 ml	
Tête d'impression	Jet d'Encre en ligne	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000, USB 3.0, Wi-Fi (en option)	
Port d'E/S	D-Sub25	
Largeur de papier	25,4 à 112 mm (rouleau interne), 50 à 112 mm (rouleau externe)	
Largeur d'impression	21,4 à 112 mm	
Longueur d'étiquette	11 à 1 016 mm	
Taille (L × P × H)	620 × 392 × 420 mm	

Pour une diversité d'applications

Produits fonctionnels

Étiquette haute brillance

Étiquette Satin Gloss BOPP - Rouleau
d'étiquettes pré-découpées

Étiquette haute brillance BOPP - Rouleau
d'étiquettes pré-découpées

Produits chimiques / Santé

Étiquette Premium Mate Étiquette haute
brillance Étiquette Premium Mate PP

Entrepôt / logistique

Étiquette Premium Mate
Étiquette Premium Mate PP
Étiquette haute brillance



Étiquettes de produits fonctionnels

Les étiquettes couleur fonctionnelles jouent un rôle crucial dans différents secteurs d'activité, servant d'outil essentiel pour la communication, le marketing et la gestion des opérations.

Ces étiquettes vives et qui attirent l'attention peuvent être utilisées dans de nombreuses applications, de la distinction des catégories de produits, l'indication des articles en vente, à la transmission d'informations importantes sur la santé et la sécurité.

Sensibiliser aux offres spéciales

Mettre en valeur les caractéristiques produit

Améliorer la reconnaissance de votre marque

Personnaliser pour les événements et les saisons

Rationaliser des opérations

Produits fonctionnels



Étiquettes de produits fonctionnels

Type d'étiquette :	Produit
Dimensions (L x H) :	102 mm x 152 mm
Médias :	Étiquette haute brillance
Rouleau :	Prédécoupé
Code produit :	C33S045719
Étiquettes par rouleau :	800



Étiquettes de produits fonctionnels

Type d'étiquette : Produit
Dimensions (L x H) : 102 mm x 152 mm
Médias : Étiquette Premium Mate PP
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : 7113419
Étiquettes par rouleau : 800



Ultra JET Cargo

From: Spread Aqua Bottling Ltd
5229 5BS United Kingdom

To: Goodrink LAB
51 Cleveland Road, Parnell,
Auckland 1052

Ship to postal code
(320) 07226

CARRIER:
Ultra JET Cargo

B/L NUMBER:
3994511263

PO: 221456
DEPT: 336
FOB: Water

SERIAL SHIPPING CONTAINER
(00) 0 530761 2640000266 9



Étiquettes de produits fonctionnels

Type d'étiquette : Produit
Dimensions (L x H) : 102 mm x 76 mm
Médias : Étiquette haute brillance
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : C33S045718
Étiquettes par rouleau : 1 570



i look online for more information and to see all our product range.



HIGH PERFORMANCE WOOD SCREWS

5X30MM

QUANTITY: 300 APPROX



- Magnetised Stick-fit.
- Slotted Shank
- Zinc plated, self countersinking



Produits chimiques / Santé

Produire des étiquettes chimiques SGH qui sont entièrement conformes à BS5609, grâce à une combinaison d'encres pigmentaires et de médias d'étiquette PP mates.

Utilisez nos solutions d'étiquette couleur pour :

Imprimer des étiquettes SGH à la demande

Mettre en évidence des informations importantes

Imprimer en couleur

Produits chimiques / Santé

Produits chimiques / Santé

Type d'étiquette : Industrie chimique
Dimensions (L x H) : 102 mm x 152 mm
Médias : Étiquette Premium Mate PP
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : 7113419
Étiquettes par rouleau : 800



TRICHLOROETHYLENE

Product code
TCY560
Quantity
400g
Batch
RT595YP

PRECAUTIONS

- Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces - no smoking
- Do not breathe gas, vapours
- Avoid release to the environment
- Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely
- Eliminate all ignition sources if safe to do so
- Store in a well-ventilated place
- Store locked up

WARNING

The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion. Repeated or prolonged inhalation of the aerosol may cause effects on the lungs. Ingestion may cause effects on the liver. The substance is severely irritating to the eyes and skin. The aerosol is irritating to the respiratory tract. Corrosive on ingestion. Ingestion could cause effects on the blood, kidneys and liver.



EXTRON CHEMICALS
45-65 Huckleberry Street
Nottingham
NG8 WEX
England



Printed on the Epson CW-C8000e

Produits chimiques / Santé

Type d'étiquette : Santé
Dimensions (L x H) : 102 mm x 51 mm
Médias : Étiquette Premium Mate
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : C33S045722
Étiquettes par rouleau : 2 310

relief
MEDICAL

Paracetamol

For the relief of mild to moderate pain including headache, migraine, neuralgia, toothache, sore throat and period pains. They are also for the symptomatic relief of influenza, feverishness and feverish colds.

48 tablets,
500mg per tablet.
Sample label only

For more information:



1 234567 892559

How to take
Take with water. Do not chew.
A maximum of 4 tablets should be taken every 4 hours, with a maximum of 16 tablets in 24 hours.
Do not take with any other analgesic or sedative products.
Immediate medical advice should be sought in the event of an overdose, even if you feel well.

Ingredients
Each tablet contains: Paracetamol 500mg, contains 48mg.

Warning
Contains paracetamol.
Do not take with any other analgesic or sedative products.
Immediate medical advice should be sought in the event of an overdose, even if you feel well.

123456-789123

SEIKO EPSON CORP.

Methanol

Metanol* Methyl alcohol

Safety datasheet is available for R&D use only.
Not for drug, household or other uses.

Puriss. p.a., absolute, ACS reagent Product of Japan



123456789123

12345-2.5L

Lot# 0011234567



CAS: 67-56-1 CH₄O

Pcode: 112345678

32.04 g/mol; mp: -98°C, bp: 64.7°C, d: 0.791 g/mL at 20°C;
0.791 g/mL at 25°C, n 20/D = 1.329(lit.); n 20/D= 1.329

Assay Spec
KMnO₄-reducing substances
acetone
aldehyde(as CH₃CHO)
FORMALDEHYDE(HCHO)
free acid(as HCOOH)
free alkali(as NH₃)
ketone(as CH₃COCH₃)
substances darkend by H₂SO₄
evapn. residue
Contains: Methanol

>99.8%(GC)
in accordance
none detected.
<0.001%
<0.001%
<0.00025%
<0.0001%
<0.0001%
in accordance
<0.05%
<0.001%

EC 200-659-6, EC Label ,WGK 1
EN Highly flammable, Toxic; R11, R23/24/25, S 7, S16, S36/37, S45
Highly flammable. Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. Keep container tightly closed. Keep away from sources of ignition - No smoking. Wear suitable protective clothing and gloves. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately(show the label where possible).

US Flammable Liquid, Toxic by inhalation., Toxic by ingestion, Toxic by skin absorption. Irritant;
Target organs: eyes , Kidney, Liver, Heart, Central nervous system, HMIS: H:2+, F:3, P:0-WHMIS B2,D1A,D1B,D2B:

Type d'étiquette : Industrie chimique
Dimensions (L × H) : 102 mm × 152 mm
Médias : Étiquette Premium Mate PP
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : 7113419
Étiquettes par rouleau : 800

EPSON

2070 Kotobuki-Koaka, Matsumoto-shi, Nagano pref., Japan
<http://www.epson.com>

Entrepôt / logistique

Parfaitement adaptées aux fabricants qui conçoivent des produits diversifiés en petites/moyennes portées, ces imprimantes permettent d'améliorer la gestion des stocks, l'identification des produits et le service client.

Utilisez nos solutions d'étiquette couleur pour :

Optimiser la gestion des stocks


Indiquer des procédures claires

Mettre en évidence des informations importantes

Entrepôt / logistique

Type d'étiquette : Emballage du produit
Dimensions (L x H) : 102 mm x 152 mm
Médias : Étiquette haute brillance
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : C33S045719
Étiquettes par rouleau : 800

ARTIFURN



FRIDA BOOK CASE

Overall: 105cm(W) x 100cm(H) x 19cm(D)
Shelves (Internal): 100cm(W) x 30cm(H) x 17cm(D)
Drawers (Internal): 24cm(W) x 15cm(H) x 13cm(D)

A1-01-R3



Printed on the Epson CW-C8000e

Entrepôt / logistique

Type d'étiquette : Expédition
Dimensions (L x H) : 102 mm x 152 mm
Médias : Étiquette Premium Mate
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : C33S045724
Étiquettes par rouleau : 800



Absender:
Nutrilab GmbH
An der Römerbrücke 12
64521 Saarbrücken

1.25KG

Datum:

Di 16. Okt 2025

Versand an:

Ruben Reinhard
123 Second Avenue
London W1

Kategorie:

Verbrauchsmaterial

Anweisungen: Keine Antwort, gehen
Sie mit Nachbarn

1of1



HN-345-H56-678



SONDERLIEFERUNG – LUFT

Sendungsverfolgungs-Nr. 1246-5686-787AAD



25% RABATT

Ihr nächster Einkauf von
BLAZE100 1 kg MOLKEN-
Qualitätsprotein.

Rabattcode:

342GGHU666

Entrepôt / logistique



Autoshop GmbH
Heerstr. 303
61897 München
+49(0)89 651 285
Autoshop.de

**PRIORITÄT:
DRINGEND**

Datum: 12-6-2025
Kommissioniergruppe: THD4565656
Ref. Bpad / Kunde: PHCARS
Menge: 1

STOPFAST

Bremsbeläge vorne SF-FB169656

Kompatibilitätsreferenz / OEM-Nummer	
DAEWOO	11046148 11046948322
Ford	90421736
JAGUAR	JLM21344 JLM21919
Vauxhall	EC11046948372



Charge: 1 – Packung mit 2 Stück

ZONE: **11**

Gang: **E**

Bin: **16**



5867850440685832959708659493322067189087424576

Type d'étiquette : Pièces
Dimensions (L x H) : 102 mm x 60 mm
Médias : Étiquette Premium Mate
Rouleau : Continu
Code produit : C33S045741
Longueur de l'étiquette : 60 m