

Bloc autonome vierge avec LED - Anti-panique

Référence : 6780085

DESCRIPTION :

Bloc autonome "Anti-panique" vierge lumineux par **LED** intégrées. Idéal pour les grandes salles comme les **salles de réunion**.

Ce **BAES blocs autonomes d'éclairage de sécurité** permet de **repérer rapidement la sortie de secours** de votre Etablissement Recevant du Public en cas d'évacuation, même de nuit.



INFORMATION PRODUIT

Notre **bloc autonome d'éclairage de sécurité vierge "Anti-panique"** est à installer au dessus de la **porte de secours de votre ERP**.

L'éclairage est plus puissant que celui du bloc "Evacuation" et est donc **idéal à placer dans les grandes salles** telles que les salles de réunion ou les salles des fêtes.

Il permettra à votre personnel et au public occupant votre ERP de **repérer aisément où se situe la sortie de secours en cas d'évacuation**.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Ce **BAES "Anti-panique"** est **raccordé en filaire sur secteur**, il se connecte donc automatiquement sur sa **batterie intégrée** en cas de **coupure de courant** et il **éclaire entièrement la pièce**.

Notre **bloc autonome d'éclairage de sécurité** fonctionne avec des **LED** de **400 lumens** pour être plus durable dans le temps. Il est équipé de la **technologie SATI** et s'auto-teste donc régulièrement.

Il fait partie de la **marque URA** et est donc compatible avec tous les autres produits de cette marque.

Ce **bloc "Anti-panique"** est à **compléter** avec une étiquette de signalisation de votre choix, une télécommande et une grille de protection si besoin.

Caractéristiques

- **Technologie SATI** : bloc auto-testable
- **Flux** : 400 lumens
- **Type d'éclairage** : LED durables dans le temps
- **Utilisation** : en intérieur
- **IP** : 43 (indice de protection)
- **Dimensions** : L289 x H118 x P60 mm
- Raccordé en filaire sur le secteur
- Batterie intégrée avec 1 heure d'autonomie si coupure de courant

Choix des étiquettes de signalisation :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Sélectionnez votre bloc et les étiquettes de votre choix

Sortie

Réf. 678.0086

Sortie de secours

Réf. 678.0087



Réf. 678.0088



Réf. 678.0089



Réf. 678.0090



Réf. 678.0091

ajout d'une grille au dessus du bloc autonome :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com