

**Produit : CASTROL EDGE 5W30**

**Descriptif :**

Castrol EDGE avec *Fluid Strength Technology*<sup>TM</sup> est la gamme de lubrifiants moteur la plus évoluée développée par Castrol à ce jour.

Ses caractéristiques uniques de résistance réduisent le contact métal sur métal à différents régimes moteur.

Castrol EDGE 5W-30 permet, en toute confiance, de tirer le meilleur parti des moteurs les plus performants de dernière génération, de haute technicité, avec des tolérances de fonctionnement très faibles exigeant l'emploi de lubrifiants à faible viscosité avec une grande réserve de qualités pour des espacements des vidanges étendus.

**Applications :**

Castrol EDGE 5W-30 convient pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 5W-30 ayant la spécification ACEA C3 .

Castrol EDGE 5W-30 est homologué par le groupe VW pour les véhicules demandant un lubrifiant de grade SAE 5W-30 avec les niveaux de performances VW 504 00 / 507 00 programmés pour des intervalles d'entretien variables et les moteurs diesel équipés de filtres à particules.

**Avantages :**

-

Protection élevée à différents régimes moteur testés

-

Aide à l'amélioration des performances moteur

-

Aide à l'optimisation de la performance à court et moyen terme

-

Intervalles de vidanges allongés, conformément aux recommandations des constructeurs.

SAE 5W-30, ACEA C3

**Spécifications constructeurs :**

VW 504 00/ 507 00,

BMW Longlife-04,

MB-Approval 229.31/ 229.51,

Porsche C30.

Répond aux exigences de l'ancienne norme VW 503 01.