CT100 SERIE

Balance mobile, avec ticket



«Pro Type» - Clavier Silicone ou Clavier Embo

8 Vendeurs, 30 touches rapides (PLU)

Tiroir-caisse en mode batterie

Écran LCD alphanumérique

Jusqu'à 1.000 PLU et 99 familles de produits



CT100-T-B avec CDR-R41

Portable, pratique, pas cher

La mobile Ticket-balance convaincu comme un puissant de vente, polyvalent avec un fonctionnement simple, des afficheurs faciles à lire, connexion de tiroir-caisse, imprimante à haute vitesse et en option une batterie rechargeable.



CT100-F-P





















www.cas-pesage.com

Spécifications techniques

Capacité maximale	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg
Échelon	1/2 g	2/5 g	5/10 g
Clavier	Embo-tactile ou «Pro Type»-Clavier Silicone avec 60 touches		
Type d'affichage	LCD alphanumérique avec rétro-éclairage LED 12 digits (14 segments) pour affichage PLU 5-/5-/6-/7-digits pour Tare/Poids/Pièces/Prix		
Imprimante	Haute vitesse d´impression des tickets 75mm/sec; 56 mm largeur max du papier		
Connexion	RS-232 pour connexion PC, tiroir-caisse; en option: USB licence pour connexion PC		
Alimentation électrique	AC 230V, batterie Gel plomb 12V/7Ah (en option)		
Dimensions plateau (L×I)	320×240 mm		
Dimensions balance (L×I×H)		O-B: 342×455×15 O-P: 342×455×41	
Poids	CT100-B: 6,8 kg; CT100-P: 8,0 kg		
Température de fonctionnement	-10°C jusqu'à +40°C		












dimensions en mm

CT100-B









L'affichage est bien lu, afficheur client ajustable en inclinaison et dispose d'un rétro-éclairage LED et d'économie d'énergie - Disponible en exécution plate ou haute



Confortable « Chargement facile » pour le changement facile des rouleaux de papier



Connexion au tiroir-caisse


Caractéristiques du produit

- «Pro Type» clavier en silicone (CT100-T)
- clavier à point de pression Embo (CT100-N/-F)
- 8 touches directes vendeur
- 30 touches d'article directes
- jusqu'à 1.000 PLU (articles) et 99 familles de produits
- vaste fonctionnalité PLU avec Prix dégressifs, Tare compulsion, PLU négatif, PLU rapide
- rapport détaillé, vendeur et Ventes d'articles, TVA et Rapports de marchandises et Groupe
- écran LCD alphanumérique avec rétroéclairage LED à économie d'énergie du côté de l'opérateur et du client
- affichage client réglable en inclinaison
- imprimante thermiques à haute vitesse (75 mm/sec) avec fonction «chargement facile»
- logo graphiques
- codes à barres librement programmables
- connexion du tiroir-caisse

- le tiroir-caisse peut être utilisé en mode batterie
- plateau en acier inoxydable avec arc de soutien
- RS-232 pour la gestion des données sur le PC

Options et accessoires

- Module Fiscal pour (CT100-T / -F inclus)
- batterie haute capacité (7 Ah)
- PC-Kit (logiciel de gestion et câble inclus)
- licence USB pour connexion PC
- tiroir-caisse en métal CDR Séries (12V)
- cache en plastique pour protection du plateau



Le modèle haut de gamme CT100-T est livré en standard avec un module fiscal et un fonctionnement sans fatigue





CAS Deutschland AG Brackestraße 1 · 38159 Vechelde · Allemagne