



K 5 Compact

Un concentré de technologie dans un espace réduit. Le K 5 Compact est idéal pour une utilisation régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Facile à utiliser et à transporter.



1 Transport aisé

- La poignée télescopique en aluminium de haute qualité peut être ajustée à une hauteur confortable pour un transport facile et retiré facilement pour son rangement.
- Les appareils petits et robustes de la gamme Compact ont été conçus avec deux poignées et peuvent facilement être portés avec soi, partout où vous allez. Ces appareils pratiques et compacts peuvent être rangés de façon rapide et facile, même dans le coffre d'une voiture,

2 Performances fantastiques

- Le moteur à refroidissement par eau de haute qualité vous impressionnera par sa durée de vie de service importante et son niveau de performance élevé.

3 Quick Connect

- Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Gain de temps tout en minimisant les efforts.

4 Aspiration du détergent

- Utilisation confortable et simple des détergents.



K 5 Compact

- Quick Connect
- L'équipement comprend un mécanisme d'aspiration intégré pour les détergents

Caractéristiques techniques

Référence	1.630-720.0	
Code EAN	4039784825260	
Pression	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Débit	l/h	500
Température d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance raccordée	kW	2,1
Poids sans accessoires	kg	11,5
Dimensions (l x L x h)	mm	516 x 295 x 282
Type de courant	V / Hz	230 / 50

Équipement

Poignée-pistolet haute pression	Quick Connect standard		■
Jet Vario Power	■	Click VPS	-
Rotabuse	■		
Flexible haute pression	m	8	
Poignée télescopique	■		
Moteur refroidi à l'eau	■		
Aspiration d'eau	■		
Quick Connect sur l'appareil	■		
Utilisation de détergent au moyen de	Aspiration		
Filtre à eau intégré	■		
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■		

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR K 5 COMPACT 1.630-720.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Brosse rotative avec réglage du détergent	33	2.643-236.0					Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard avec grattoir	34	2.643-246.0					Brosse de lavage souple pour le nettoyage de tout type de surfaces.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	35	2.640-732.0					Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	36	6.903-276.0					Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression de rechange : avec système anti-twist et Quick Connect								
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	37	2.643-585.0					Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antivirille pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression - Systèmes à partir de 2008 pour machines avec Quick Connect								
Rallonge de flexible 10m	38	2.641-708.0					Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour une meilleure amplitude de travail.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

