


RELICOIL

CATALOGUE Professionnels

Équipements et fournitures pour la reliure et la finition du document

EDITION 17.1

relicoil.com



La reliure
spirale plastique
100%
« Made in France »



RELICOIL

Équipements, fournitures et composants
pour la reliure et la présentation du document

EDITO

Bienvenue chez RELICOIL
le spécialiste et fabricant Français de la reliure COIL PLASTIQUE.

RELICOIL est depuis 2003 au service des professionnels des Arts Graphiques et de la communication imprimée en proposant une large sélection de produits destinés à la reliure, la finition et la présentation du document.

Vous trouverez dans notre catalogue notre gamme exclusive de machines et fournitures de reliure :

- COIL PLASTIQUE
- SPIRMETAL®
- RELIMETAL®
- BANDE THERMOCOLLANTE
- DOS CARRÉ COLLÉ
- COLLE FROIDE

Ainsi que nos produits et composants pour la finition et la présentation des documents :

- VIS RELIURE
- RIVETS PLASTIQUES
- ANNEAUX
- ADHÉSIFS
- Pochettes Adhésives
- PORTE-CD
- PORTE-AFFICHES
- PLV
- POINTS DE COLLE...

Notre politique commerciale est toujours dédiée à la qualité du service, la qualité des produits et le respect des délais de livraison. Pour cela, nous disposons d'une plateforme de stockage sur plus de 300 m² aux portes de Paris, nous permettant de garantir sur la plupart de nos produits, un délai de livraison de 48 heures maximum en France métropolitaine.

RELICOIL s'est aussi fait une spécialité des produits « introuvables » alors si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous contacter !

A bientôt,

L'équipe RELICOIL



Nouveau site



relicoil.com

S O M M A I R E

	<i>RELIURES SPIRALES Plastique Coil et Spirmetal®</i>	P 05
	<i>RELIMETAL®</i>	P 13
	<i>PEIGNES PLASTIQUES</i>	P 17
	<i>ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS</i>	P 21
	<i>COPY BINDER® ET TAQUEUSE</i>	P 25
	<i>COUVERTURES DE RELIURE</i>	P 29
	<i>RELIURES PAR ENCOLLAGE</i>	P 31
	<i>COMPOSANTS PRINT EDITION</i>	P 35
	<i>PLV</i>	P 51
	<i>ADHÉSIFS VELCRO® POINT DE COLLE</i>	P 59
	<i>AIMANTS</i>	P 67
	<i>PORTE-BADGES</i>	P 71

Commandez par téléphone,
par email ou sur notre boutique en ligne !
relicoil.com - Tél. : +33 (0)1 49 82 06 31 - contact@relicoil.com



À votre service !



RELICOIL® est depuis 2003 au service des professionnels des Arts Graphiques et de la communication imprimée en proposant une large sélection de produits destinés à la reliure, la finition et la présentation du document.

RELICOIL® dispose d'une plateforme de stockage sur plus de 300 m² aux portes de Paris, nous permettant de garantir sur la plupart de nos produits un délai de livraison de 48 heures maximum en France métropolitaine.



Commandez par téléphone, par email ou sur notre boutique en ligne !

- relicoil.com
- Tél. : +33 (0)1 49 82 06 31
- contact@relicoil.com

RELICOIL



*RELIURES
SPIRALES
Plastique COIL
et SPIRMETAL[®]*



relicoil.com

ÉQUIPEMENTS POUR RELIURE COIL PLASTIQUE ET SPIRMETAL®



RUBICOIL® Très simple d'utilisation

- Butée réglable pour le format papier
- Longueur maxi de reliure 32 cm (A5/A4)
- Capacité de perforation 10 feuilles (80 gr/m² environ)
- Recommandé pour spirales jusqu'au diamètre 20 mm (±150 feuilles)
- Pas de reliure : 6 mm perforation ronde
- Dim. (cm) : L36 x P26 x H30 / Poids : 7 kg


• **USAGE BUREAUTIQUE EXCLUSIVEMENT**



COILMAC® 06 Robuste entièrement métallique et très simple d'utilisation

- Butée réglable pour le format papier
- Réglage de la profondeur de perforation
- 5 poinçons débrayables
- Longueur maxi de reliure jusqu'à 42 cm (A5/A4/A3)
- Capacité de perforation 15 feuilles (80 gr/m² environ)
- Recommandé pour spirales jusqu'au diamètre 30 mm (±250 feuilles)
- Pas de reliure : 6 mm perforation ronde
- Dim. (cm) : L44 x P46 x H45 / Poids : 15 kg

• **USAGE BUREAUTIQUE OU PROFESSIONNEL**



COILMAC® ECI06 Robuste entièrement métallique et très simple d'utilisation

- Butée réglable pour le format papier
- Réglage de la profondeur de perforation (3 réglages)
- 5 poinçons débrayables
- Longueur maxi de reliure jusqu'à 42 cm (A5/A4/A3)
- Capacité de perforation 15 feuilles (80 gr/m² environ)
- Recommandé pour des spirales jusqu'au diamètre 30 mm (± 250 feuilles)
- Pas de reliure : 6 mm perforation ronde
- Dim. (cm) : L44 x P38 x H53 / Poids : 21 kg

Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...

SP20

Très robuste entièrement métallique et très simple d'utilisation pour une utilisation intensive

Fabrication allemande

- Butée réglable pour le format papier
- 2 poinçons débrayables
- Longueur maxi de reliure jusqu'à 42 cm (A5/A4/A3)
- Capacité de perforation 20 feuilles (80 gr/m² environ)
- Recommandé pour spirales jusqu'au diamètre 30 mm (± 250 feuilles)
- Pas de reliure : 6 mm perforation ronde
- Dim. (cm) : L38 x P25 x H.10 / Poids : 10 kg



COILMAC® EPI06

Construction robuste entièrement métallique et très simple d'utilisation

- Butée réglable pour le format papier
- Réglage de la profondeur de perforation (3 réglages)
- 5 poinçons débrayables
- Longueur maxi de reliure jusqu'à 42 cm (A5/A4/A3)
- Capacité de perforation 20 feuilles (80 gr/m² environ)
- Recommandé pour spirales jusqu'au diamètre 30 mm (±250 feuilles)
- Pas de reliure : 6 mm perforation ronde
- Dim. (cm) : L44 x P38 x H26 / Poids : 28 kg



CRIMPER ÉLECTRIQUE

PROFESSIONNEL CRIMPCOIL®

Coupe et replie la reliure COIL plastique aux 2 extrémités en une opération

- Coupe électrique professionnel CRIMPCOIL® pour COIL® plastique
- Double pince électrique pour la coupe et le pliage des extrémités de la reliure
- Réglage rapide avec repérages à lecture directe
- Longueur de coupe : mini. 15 cm, maxi. 43 cm
- Diamètres du COIL : mini. 6 mm, maxi. 50 mm
- Ne convient pas pour la reliure SPIRMETAL®
- Contrôle par pédale - Secteur : 220V – 50/60Hz
- Poids : 23 kg



ÉQUIPEMENT POUR RELIURE COIL PLASTIQUE RELICOIL ET SPIRMETAL®



FINISHCOIL® M Rouleau inférieur réglable pour faciliter l'insertion des spirales de gros diamètre

- Convient pour tous les pas de reliures COIL et SPIRMETAL®
- Livré avec pince de coupe
- Contrôle par pédale - Secteur : 220V – 50/60Hz
- Dim. (cm) : L44 x P38 x H26 / Poids : 8 kg



FINISHCOIL® E1 Spiraleuse électrique indépendante à double rouleaux

- Convient pour tous les pas de reliures COIL et SPIRMETAL®
- Rouleau inférieur réglable pour faciliter l'insertion des spirales de gros diamètre
- Pince de coupe électrique intégrée
- Coupe et replie la reliure COIL plastique en une seule opération
- Contrôle par pédale - Secteur : 220V – 50/60Hz
- Dim. (cm) : L44 x P38 x H26 / Poids : 8 kg



HD4170 Spiraleuse électrique ultra puissante pour usage intensif Recommandée pour les gros diamètres de spirale

- Convient pour tous les pas de reliures COIL et SPIRMETAL®
- Diamètre de spirales de 6 à 50 mm
- Guide d'épaisseur de reliure et arrondisseur de dos intégrés
- Rouleau inférieur réglables 3 positions
- Construction entièrement métallique
- Livré avec pince coupe
- Secteur 230V 50Hz
- Dim. (cm) : L43 x P25 x H16 / Poids : 11 kg

Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...

SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE LA GAMME DE SPIRALES COIL PLASTIQUE



La société RELICOIL dispose d'un savoir-faire de plus de 13 années et la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de fabrication des reliures spirales plastique fabriquées en France, permettant ainsi de garantir :

- La très haute qualité de nos produits
- Les produits adaptés à vos besoins (diamètres, longueurs)
- Les délais de livraison

La gamme RELICOIL® (reliure COIL) est esthétique, moderne, solide, pratique, elle valorise tous vos documents et présente de nombreux avantages :

- Reliure non-blessante et indéformable
- Les pages se tournent aisément à 360° silencieusement
- Son filament continu rend impossible aux feuilles de s'extraire
- La reliure est compatible avec toutes les machines disposant d'une perforation au pas de 6 mm ou 4:1 (6,35 mm)
- Possibilité fabrication spéciale en pas de 3:1 sur commande

Une gamme de couleur pour associer la couleur de votre reliure à votre logo ou charte graphique :

Blanc, noir, transparent, ambre, argent, blanc nacré, bleu, bleu marine, bleu pastel, bleu translucide, bordeaux, fuschia, gris, ivoire, jaune, mandarine fluo, marron, or, orange, rose pastel, rouge, turquoise, vert émeraude, vert pastel, vert pomme, vert sapin, vert translucide, vieux rose et violet (voir nuancier p. 11).

Si vous souhaitez une couleur unique, contactez-nous, nous pouvons aussi créer une spirale Coil plastique à vos couleurs !*

Une offre écologique ÉcoloCoil®, 100% recyclée.

La reliure COIL noir mat est réalisée à partir de matériaux recyclés

* sous condition du volume commandé.



INFOS
PRODUIT
PAGE 10 - 11



RELIURES PLASTIQUES



RELIURE COIL PLASTIQUE

**Reliure spirale de fabrication 100 % française.
Esthétique, solide et pratique,
elle valorise tous vos documents.**

- Reliure COIL en mono filament
- PVC de haute qualité
- Possibilité de fabrication en longueur jusqu'à 1 mètre
- Diamètre de 6 à 35 mm pour le pas de 6 mm ou 4:1
- Diamètre de 6 à 30 mm pour le pas de 3:1
- Pas de 5 mm : nous consulter

Diamètre mm	Capacité feuilles	Conditionnement format A4	Conditionnement format A3
06	25	200	300
08	50	200	200
10	80	200	150
12	100	100	120
14	120	100	100
16	140	100	80
18	160	100	70
20	180	50	60
23	200	50	50
25	220	50	45
28	250	40	35
30	270	40	30
32	290	30	30
35	310	30	30



PINCE RELICOIL®

**Coupe et de plie les spirales plastiques
aux deux extrémités après l'insertion.**

- Les spirales sont toujours plus longues que le document pour pouvoir être recoupées et pliées afin de les bloquer sur le document.
- Toutes les machines de la gamme COIL sont vendues avec une pince pour la reliure COIL spirale plastique.



Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...

GAMME DE COULEURS DES RELIURES COIL PLASTIQUE

Transparent, noir, blanc, blanc nacré, ivoire, gris, marron, jaune, orange, ambre, rouge, mandarine, bordeaux, rose pastel, vieux rose, fushia, violet, bleu pastel, bleu translucide, turquoise, bleu marine, bleu reflex, vert emeraude, vert pastel, vert pomme, vert translucide, vert sapin, argent, or.



TRANSPARENT



JAUNE



VIEUX ROSE



BLEU REFLEX



VERT SAPIN



NOIR



ORANGE



FUSHIA



VERT EMERAUDE



ARGENT



BLANC



AMBRE



VIOLET



VERT PASTEL



OR



BLANC NACRÉ



ROUGE



BLEU PASTEL



VERT POMME



IVOIRE



MANDARINE



BLEU TRANSLUCIDE



VERT TRANSLUCIDE



GRIS



BORDEAUX



TURQUOISE



MARRON



ROSE PASTEL



BLEU MARINE

+ 25 COLORIS DISPONIBLES

La reliure
spirale plastique

100%

« Made in France »



RELIURE SPIRMETAL®

- Reliure SPIRMETAL® en Mono filament
- Acier
- Disponible au format A4
- Diamètres : 6 mm au 30 mm
- Pas de 6 mm, 4 :1 et 5 mm
- Possibilité fabrication spéciale en pas de 3:1 sur commande
- Couleur : noir, blanc, acier



Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Conditionnement format A4
06	25	100
08	50	100
10	80	100
12	100	100
14	120	100
16	140	100
18	160	100
20	180	100
24	200	100
26	220	50
28	250	50
30	270	50
40	310	25

Autres diamètres : sur commande



PINCE SPIRMETAL®

Coupe et de plie les spirales métalliques aux deux extrémités après l'insertion.

- Les spirales sont toujours plus longues que le document pour pouvoir être recoupées et pliées ceci afin de les bloquer sur le document.

- La pince pour la reliure spirale métal SPIRMETAL® n'est pas incluse avec les machines.

Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...



RELIMETAL[®]



relicoil.com

ÉQUIPEMENTS POUR RELIURE PEIGNE MÉTAL RELIMETAL®



PERFORELIEUR OFFIWIRe® 31

- Perforation et sertissage manuels, très simple d'utilisation.
- Formats de reliure : A5/A4
- Pas 3 :1 trou carré
- Capacité de perforation : 10 feuilles (80 gr/m² environ)
- Capacité de reliure : 120 feuilles (80 gr/m² environ)
- Dim. (cm) : L37 x P38 x H30 / Poids : 9 kg

• **USAGE BUREAUTIQUE EXCLUSIVEMENT**



PERFORELIEUR MANUEL WIREMAC® 31

- Construction entièrement métallique. Très simple d'utilisation.
- Perforation et sertissage manuels
- Pas 3 :1 trou carré
- Capacité de perforation : 15 feuilles (80 gr/m² environ)
- Capacité de reliure : 120 feuilles (80 gr/m² environ)
- Poinçons entièrement débrayables, marge de perforation réglable
- Dim. (cm) : L45 x P33 x H47 / Poids : 16 kg

• **USAGE BUREAUTIQUE OU PROFESSIONNEL**



PERFORELIEUR MANUEL WIREMAC® DUO

- Construction entièrement métallique. Très simple d'utilisation.
- Perforation et sertissage manuels
- Double bloc de perforation pas 3 :1 et 2 :1 trou carré
- Capacité de perforation 15 feuilles (80 gr/m² environ)
- Capacité de reliure : 120 feuilles pas 3:1
250 feuilles pas 2 :1 (80 gr/m² environ)
- Poinçons entièrement débrayables, marge de perforation réglable
- Dim. (cm) : L48 x P42 x H50 / Poids : 23 kg

Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...

ÉQUIPEMENTS POUR RELIURE PEIGNE MÉTAL RELIMETAL®

PERFORELIEUR ELECTRIQUE WIREMAC® E31 OU E21

Construction entièrement métallique.

Très simple d'utilisation.

- Version E31 / pas 3 :1 capacité de reliure 120 feuilles (80 gr/m² environ)
- Version E21 / pas 2 :1 capacité de reliure 250 feuilles (80 gr/m² environ)
- Perforation électrique et sertissage manuel
- Perforation électrique 20 feuilles (80 gr/m² environ)
- Poinçons entièrement débrayables, profondeur de perforation réglable
- Secteur 220 volts - 50/60 Hz



DÉCOUPE CP20 POUR LA DEMI-LUNE

- Perforation jusqu'à 3 mm (environ 30 feuilles).
- Diamètre de la découpe demi-lune : 20 mm
- Dimensions (mm) : L250 x P310 X H100
- Poids : 3 kg



BANDE DE CLASSEMENT PVC pour reliure Relimetal®

- Perforation classeur universel

Format	Trous	Conditionnement
A4	Trous ronds pas 3:1	100
A4	Trous carrés pas 3:1	100
A4	Trous ronds pas 2:1	100



CROCHET CALENDRIER

pour reliure peigne métal Relimetal®

- Pour découpe demi-lune 20 mm
- Gamme de couleurs : acier, blanc et noir


Longueur mm	Conditionnement
100	100
150	100
200	100
250	100



CROCHET CALENDRIER TIGE DROITE

- Gamme de couleurs : acier, blanc et noir

Longueur mm	Conditionnement
88	1000
113	1000
158	1000
208	1000
298	1000



ÉQUIPEMENTS POUR RELIURE PEIGNE MÉTAL RELIMETAL®



PEIGNE MÉTAL RELIMETAL® FORMAT A4

Couleurs : acier, blanc, bleu, noir, rouge et vert

Diamètre (mm)	Diamètre (pouce)	Capacité (feuilles)	Conditionnement (format A4)	Boucles / Pas
4,8	3/16"	25	100	34 boucles 3:1
6	1/4"	45	100	34 boucles 3:1
8	5/16"	60	100	34 boucles 3:1
9,5	3/8"	75	100	34 boucles 3:1
11	7/16"	90	100	34 boucles 3:1
12,7	1/2"	100	100	34 boucles 3:1
14,3	9/16"	120	100	34 boucles 3:1
16	5/8"	120	50	23 boucles 2:1
19	3/4"	150	50	23 boucles 2:1
22	7/8"	180	50	23 boucles 2:1
25,4	1"	210	50	23 boucles 2:1
31,8	1-1/4"	270	50	23 boucles 2:1
38,1	1-1/2"	330	30	23 boucles 2:1



PEIGNE MÉTAL RELIMETAL® EN BOBINE Pour machine automatique ou découpe manuelle

- Conditionnement en bobines
- Couleurs : blanc, noir
- Autre coloris et autres diamètres : nous consulter

Diamètre (mm)	Diamètre (pouce)	Capacité (feuilles)	Nombre de boucles	Pas
6	1/4"	45	87 000	3:1
8	5/16"	60	60 000	3:1
9,5	3/8"	75	46 000	3:1
11	7/16"	90	31 000	3:1
12,7	1/2"	100	26 000	3:1
14,3	9/16"	120	21 500	3:1
16	5/8"	120	10 500	2:1
19	3/4"	150	8 000	2:1
22	7/8"	180	6 000	2:1
25	1"	210	4 000	2:1

FABRIQUÉ EN EUROPE



RELICOIL



PEIGNES PLASTIQUES



relicoil.com

ÉQUIPEMENTS POUR RELIURE ANNEAUX PLASTIQUES



PERFORELIEUR EPB 210 Perforation électrique et reliure manuelle Très simple d'utilisation

- Capacité de perforation 15 feuilles (80 gr/m² environ)
- Capacité de reliure 450 feuilles (80 gr/m² environ)
- Poinçons entièrement débrayables, marge de perforation réglable
- Dim. (cm) : L44 x P30 x H35 / Poids : 12 kg



PERFORELIEUR HPB 210 Perforation et reliure manuelles, très simple d'utilisation

- Pour reliure anneaux plastiques pas US 14,28 mm 21 boucles
- Capacité de perforation : 20 feuilles (80 gr/m² environ)
- Capacité de reliure : 450 feuilles (80 gr/m² environ)
- Poinçons entièrement débrayables, marge de perforation réglable
- Réglage de l'ouverture des anneaux
- Dim. (cm) : L44 x P30 x H40 / Poids : 9 kg



PERFORELIEUR BOMCO SUPER COMBI CM 4 Perforation et reliure manuelles, très simple d'utilisation. Fabrication Allemande


- Pour reliure anneaux plastiques pas US 14,28 mm 21 boucles
- Capacité de perforation : 20 feuilles (80 gr/m² environ)
- Capacité de reliure : 450 feuilles (80 gr/m² environ)
- 2 Poinçons débrayables
- Réglage de l'ouverture des anneaux
- Dim. (cm) : L40 x P28 x H40 / Poids : 10 kg

RELIURE ANNEAUX PLASTIQUES 21 BOUCLES ÉQUIPEMENTS MULTI-RELIURE

RELIURE ANNEAUX PLASTIQUES 21 BOUCLES

- Pas US 14.28 mm
- Gamme couleurs : blanc, bleu, noir, rouge

Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Conditionnement format A4
BAGUETTE RONDE ●		
06	20	100
08	40	100
10	60	100
12	80	100
14	100	100
16	120	100
19	150	100
22	170	50
25	200	50
25	220	50
28	240	50
BAGUETTE OVALE ○		
32	270	50
35	330	50
45	410	50
51	450	50



PERFORELIEUR DUOMAC® C31 Machine multi-reliures pour anneaux plastiques pas US 14.28 mm et peigne métal pas 3:1

- Très simple d'utilisation, construction entièrement métallique
- Formats de reliure A4/A5
- Capacité de perforation 15 feuilles (80 gr/m² environ)
- Capacité de reliure : 450 feuilles en anneaux plastique, 120 feuilles en peigne métal
- Poinçons entièrement débrayables, marge de perforation réglable
- Dim. (cm) : L46 x P45 x H49 / Poids : 28 kg



PERFORELIEUR DUOMAC® C06EC1 Machine multi-reliures pour anneaux plastiques pas US 14.28 mm COIL plastique et pas de 6 mm SPIRMETAL®

- Très simple d'utilisation, construction entièrement métallique
- Formats de reliure A4/A5
- Capacité de perforation 15 feuilles (80 gr/m² environ)
- Capacité de reliure : 450 feuilles en anneaux plastique, 270 feuilles en COIL plastique et SPIRMETAL®
- Poinçons entièrement débrayables, marge de perforation réglable
- Dim. (cm) : L46 x P45 x H49 / Poids : 27 kg



Commandez sur notre site...

www.relicoil.com





ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELLS



relicoil.com

ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS GRANDE CAPACITÉ POUR LA PERFORELIURE

PERFORATEUR PROFESSIONNEL EP330QS

Perforateur électrique professionnel à outils interchangeables de forte capacité.
Conçu pour un usage intensif : façonnier, reprographe, imprimerie intégrées, etc.

- Capacité de perforation 28 feuilles (80 gr/m² environ)
- Déclenchement par pédale ou par butée (option)
- Changement rapide de l'outil « Quick System »
- Longueur maximum de perforation 34 cm
- Marge latérale ajustable
- Dim. (cm) : L42 x P53 x H21 / Poids : 50 kg
- 230V 50 Hz
- Vendu sans outil

BLOC DE PERFORATION POUR EP330QS

Blocs de perforation en acier massif très résistant et système exclusif de changement d'outils Quick System® sur glissière. Réalisez l'opération de changement de bloc de perforation en moins d'une minute sans aucun outillage !

- Poinçons entièrement débrayables

Bloc pas de 6 mm	Trous ronds 4 mm	Pour reliure Coil plastique® et Spirmetal®
Bloc pas 3 :1	Trous ronds 4 mm	Pour reliure peigne métal Relimetal®
Bloc pas 2 :1	Trous ronds 6 mm	Pour reliure peigne métal Relimetal®
Bloc pas US 14.28 mm	Trous 4 x 8 mm	Pour reliure anneaux plastiques

ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS GRANDE CAPACITÉ POUR LA PERFORELIURE

PERFORATEUR PROFESSIONNEL MEGASTAR® A3

Perforateur professionnel à outils interchangeable avec bloc de relieuse incorporée ou séparée sur stand. Pour un usage intensif.

Performances exceptionnelles pour gagner en productivité et en efficacité.

- Grande variété de format de papier possible
- Différents systèmes de reliure
- Capacité de perforation 30 feuilles (80 gr/m² environ)
- Déclenchement par pédale et bouton
- Longueur maximum de perforation 42 cm
- Marge latérale ajustable
- Dispositif anti-bourrage
- Dim. (cm) : L56 x P66 x H134 / Poids : 95 kg
- 230V 50/60Hz 750W
- Vendu sans outil



BLOC DE PERFORATION POUR MEGASTAR®

- Blocs de perforation en acier massif très résistant
- Poinçons entièrement débrayables
- Bloc de perforation universelle pour classeur et archivage

Bloc pas de 4 :1	Trous ronds 4 mm	Pour reliure Coil plastique® et Spirmetal®
Bloc pas 3 :1	Trous ronds 4 mm	Pour reliure peigne métal Relimetal®
Bloc pas 2 :1	Trous ronds 6 mm	Pour reliure peigne métal Relimetal®
Bloc pas US 14.28 mm	Trous 3 x 8 mm	Pour reliure anneaux plastiques

MODULE DE RELIURE POUR PEIGNE MÉTAL

Sertisseuse manuelle professionnelle pour reliures peignes métal intégrable au perforateur MEGASTAR®

- Pour tous les diamètres de peignes métal en pas 3 :1 et 2 :1
- Construction entièrement métallique

RELIEUSE ANNEAUX PLASTIQUES

Relieuse manuelle professionnelle pour reliure anneaux plastiques intégrable au perforateur MEGASTAR®

- Pour tous les diamètres d'anneaux plastiques en pas 14.28 mm
- Construction entièrement métallique

MACDIAMOND

Machine de découpe manuelle pour la réalisation de demi-lune pour la pose de crochets calendriers et de coins arrondis.



- Jeu complet de butée arrière et latérale
- Démontage facile des outils
- Demi-lune 20 mm
- Coins rond rayon 3 mm, 6 mm et 10 mm
- Perforation trou rond diamètre 6 mm
- Capacité de coupe 110 feuilles (80 gr/m² environ)
- Poids : 2,5 kg



Livrée avec 5 outils et jeux de butée arrière et latérale.

FILEPECKER® IX

Foreuse manuelle à mèche creuse



- Foreuse manuelle à mèche creuse
- Convient pour le perçage du carton et du papier
- Table mobile avec tabulation pour pré réglage jusqu'à 5 perforations
- Distance de perforation bord de feuille réglable : 6 à 33 mm
- Capacité de perforation : 300 feuilles (80 gr/m² environ)
- Format papier maxi : largeur 365 mm
- Mèches disponibles (mm) : 3, 4, 5, 6, 7 et 8
- Dimensions (cm) : L45 x P31 x H21 / Poids : 6 kg

Livré avec 2 mèches diamètre 6 mm



Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...

RELICOIL



COPY BINDER® ET TAQUEUSE



relicoil.com

GAMME PLANAX®

Rapide,
précis et
propre...

COPY BINDER® 5

**Thermorelieur automatique professionnel
à bande thermocollante.**

Entraînement automatique de la bande.

**Affichage des informations par diodes
luminescentes.**

Aucun bruit, aucune odeur.

Faible encombrement.



SIMPLE
D'UTILISATION



relicoil.com



HUILE DE SILICONE POUR COPY BINDER®

Empêche le collage des adhésifs
et forme un film protecteur
sur les outils de coupe.

NETTOYANT POUR COPY BINDER®


Enlève les résidus de colle
et les impuretés générales.

- Capacité de reliure : 330 feuilles (80gr/m² environ)
- Production : jusqu'à 200 reliures heure
- Formats papiers : A4/A5
- Temps de préchauffage : 8 minutes environ
- Secteur : 230V - 50Hz - 400W
- Reliures de 5 à 330 feuillets (sans couverture, ni dessus, ni dessous)
- Une reliure avec un dos parfaitement carré pour un rendu esthétique
- Ouverture à plat de l'ouvrage pour un grand confort de lecture
- Longévité et résistance élevées de la reliure grâce à la souplesse de la bande
- Excellente aptitude à l'empilement pour un rangement ou archivage optimal
- Forme compacte pour une mise sous enveloppe et un envoi postal aisé
- Poids : 21 kg



BANDE THERMOCOLLANTE POUR COPY BINDER® 5

Bande souple pour des dos aux angles précis et carrés et une ouverture à plat complète à 180° du document.



- Disponible en 7 coloris : blanc, bleu, bleu marine, gris, noir, rouge et vert
- 6 largeurs : A, B, C, D, E, et F
- 2 longueurs : A4 (29,7 cm) et A5 (21 cm)
- Capacité de reliure de 2 à 330 feuilles (selon la largeur de la bande)
- Conditionnement en étuis de 500, 400 et 300 bandes (selon la largeur)

Référence	Largeur Bande (mm)	Conditionnement	Nombre Feuilles (80gr/m ² environ)
A	20	500	Entre 5 et 30 feuilles
B	25	500	Entre 30 et 80 feuilles
C	30	400	Entre 80 et 130 feuilles
D	35	400	Entre 130 et 180 feuilles
E	40	300	Entre 180 et 230 feuilles
F	50	300	Entre 230 et 330 feuilles

TAQUEUSE

Taquage puissant et silencieux pour les formats A4 et A5.

Taqueuse de table à système électromagnétique. Capacité jusqu'à 1000 feuilles. 230V-50Hz

TAQUEUSE PLANAX® MODÈLE ST CASSETTE VERTICALE

- Capacité de la cassette : 10 cm
- Encombrement (cm) : 30 x 35
- Poids : 16 kg



PLANAX



Commandez sur notre site...


relicoil.com



RELICOIL



COUVERTURES DE RELIURE



relicoil.com

COUVERTURES DE RELIURE



COUVERTURE PVC TRANSPARENTE 20/100^{ème} ou 30/100^{ème}

Format	Conditionnement
A4 et A3	100

COUVERTURE THERMOLUXE

- Couvertures Polyester transparent
- Thermorésistante pour reliure par bande thermocollante

Format	Conditionnement
A4 et A3	100



COUVERTURE POLYPRO épaisseur 0.3 mm

Couleurs disponibles : blanc, bleu, noir, rouge, translucide, transparent strié

Format	Conditionnement
A4	100

COUVERTURE GRAIN CUIR 250 g

Couleurs disponibles :

blanc, bleu France, bleu royal, gris, ivoire, noir, rouge turc, vert foncé, vert pré

Format	Conditionnement
A4 et A3	100



COUVERTURE CARTON CHROMOLUX BLANC BRILLANT 250 g

Format	Conditionnement
A4 et A3	100

COUVERTURE D'EMBOITAGE

- Format à la Française (mm) : 297 x 480
- Format à l'Italienne (mm) : 210 x 644
- Couverture d'emboîtement pour reliure dos carré collé
- Face PVC 20/100^{ème}
- Dos carton Chromomat[®] blanc 220gr/m²
- Dos carton Chromomat[®] grain cuir 190gr/m²
- Couleurs grain cuir :
blanc, bleu France, ivoire, jaune, rouge Turc, vert d'eau
- Boite de 100



RELICOIL



RELIURES PAR ENCOLLAGE



relicoil.com


RELIURE DOS CARRÉ COLLÉ ET COLLES



TOILE ADHÉSIVE DE BORDAGE

Adaptée pour les très grandes épaisseurs.
Très bonne résistance mécanique.
Produit souple et conformable.

- Toile laminée polyéthylène haut gamme
- 80 mesh
- Enduite d'une masse caoutchouc
- Résistance à l'humidité
- Rouleaux de 50 m
- 6 largeurs (mm) : 19, 25, 38, 50, 75 et 100
- Épaisseur : 0,3 6 mm (PSTC-33)
- Allongement : 15% (PSTC-31)
- Adhésion sur acier : 3,92 N/cm (PSTC-1)
- Résistance à la traction : 78.4 N/cm (PSTC1)
- Tenue en température : -50°C à +80°C
- Température d'application : +10°C à +45°C
- Durée de stockage : 1 an (à l'abri de la lumière)



GAZES DE RELIURE OU SINGALETTES

Pour le renforcement des dos de reliure.

Largeur	Conditionnement
4	Rouleau de 20 m
6	
8	
10	
12	
18	
33	

PLANATOL® BB

Colle froide pour reliure et blocs de feuillets non détachables, reliure sans couture.

- Sup blanc colle vinylique de reliure pour l'encollage des dos
 - Sup noir colle vinylique de reliure pour l'encollage des dos
 - Pot de 1,05 kg
- **POLYVALENT**

PLANAXOL® BLANC

Colle vinylique de reliure pour l'encollage des dos avec séchage infra-rouge.

- Colle froide plastique pour reliure et blocs à feuilles non détachables, catalogues, archives...
 - Recommandée pour séchage infra
 - Pot de 1,05 kg
- **SPÉCIAL SÉCHAGE INFRA**

PLANATOL® AD/94/5B BLANC

Colle vinylique pour les travaux de contre-collage.

- Colle froide pour collage papier sur surface difficile peu absorbante
 - Pot de 1,05 kg
- **SURFACE DIFFICILE**

PLANATOL® FF60 BLANC

Colle auto-déliassante pour papier auto-copiant.

- Colle froide
 - Spéciale pour liasse papier autocopiant ou auto-déliassant
 - Pot de 1,05 kg
- **LIASSE AUTO-COPIANTE**

PLANATOL® ELASTA N BLANC

Colle pour les travaux de restauration en reliure traditionnelle.

- Colle froide épaisse
 - Spéciale pour le cuir et les travaux de restauration
 - Pot de 5 kg
- **RELIURE TRADITIONNELLE**





COLLE HOTMELT® RELIMELT®

Colle universelle pour thermorelieur

- Dos carré collé à colle chaude
- Pour tout type de papier
- Granulés blanc translucide
- Faible odeur
- Température de travail de 130 à 160°C
- Carton de 5 kg ou sac de 25 kg

COLLE HOTMELT® PUR 2880

Colle universelle pour thermorelieur

- Application par buse ou rouleau
- Pain de 2 kg

PINCEAU ROND DE RELIURE

Pinceau spécial pour reliure et encollage sans partie métallique



COUTEAU DE RELIURE

- Manche en bois
- Indispensable pour le déliassage et la séparation des exemplaires après collage



NETTOYANT POUR COLLES PLANATOLIN® D

- Nettoyant spécial pour colle froide et Hot-melt
- Bidon de 0,880 ml





COMPOSANTS PRINT EDITION



relicoil.com



VIS DE RELIURE MÉTAL LAITON

- Diamètre de la tête 10 mm
- Diamètre de l'axe 5 mm
- Prévoir une perforation de 6 mm
- Parties mâle et femelle vendues ensemble

(mm / entre 2 têtes)	Conditionnement
2, 3,5, 5, 6, 7, 8 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40	100 - 500 - 1000



VIS DE RELIURE MÉTAL NICKEL

- Diamètre de la tête 10 mm
- Diamètre de l'axe 5 mm
- Prévoir une perforation de 6 mm
- Parties mâle et femelle vendues ensemble

Disponible en capacité (mm / entre 2 têtes)	Conditionnement
2, 3,5, 5, 6, 7, 8 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40	100 - 500 - 1000



TÊTE DE RALLONGE Tête de rallonge permettant d'augmenter la capacité de la vis


- Têtes de rallonge permettant d'augmenter la capacité de la vis*
- S'adaptent à partir de la capacité 10 mm
 - Finition nickel ou laiton

Disponible en hauteur (mm)	Conditionnement
1, 2, 3, 4	100

Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...

VIS DE RELIURE PLASTIQUE BLANC

- Diamètre de la tête : 12 mm
- Diamètre de l'axe : 5 mm
- 2 têtes fendues
- Parties mâle et femelle vendues ensemble
- Prévoir une perforation de 6 mm



Capacité (mm / entre 2 têtes)	Conditionnement
3,5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80 et 90	100 - 500 - 1000

VIS DE RELIURE PLASTIQUE NOIR

- Diamètre de la tête : 12 mm
- Diamètre de l'axe : 5 mm
- 2 têtes fendues
- Parties mâle et femelle vendues ensemble
- Prévoir une perforation de 6 mm



Capacité (mm / entre 2 têtes)	Conditionnement
3, 5, 5, 6, 7, 10	100 - 500 - 1000

VIS DE RELIURE PLASTIQUE AVEC TROU Parties mâle et femelle vendues ensemble

- Trou de 3 mm pour passage d'une chaînette ou d'un cordon
- Diamètre de la tête : 12 mm
- Diamètre du corps : 5,5 mm
- Prévoir une perforation de 6 mm



Capacité (mm / entre 2 têtes)	Conditionnement
3.5, 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50	100 - 500 - 1000

ASSEMBLAGE ÉCHANTILLONAGE



BRACELET POUR VIS DE RELIURE

- À intégrer entre les 2 têtes de la vis de reliure
- Permet de suspendre le nuancier
- Plastique souple
- Couleur blanc ou noir

Disponible en capacité (mm / entre 2 têtes)	Conditionnement
95 et 135	100



ANNEAU POUR VIS DE RELIURE

- À intégrer entre la tige fileté et le corps de la vis
- Permet de suspendre le nuancier avec une parfaite finition

Conditionnement
100



CHAINETTE BOULE MÉTAL avec fermoir

- Diamètre 2,4 mm
- Prédécoupée avec fermoir
- Adaptée pour une utilisation avec la vis de reliure avec trou
- Finition métal nickelé brillant
- Montée avec fermoir

Disponible en longueur (mm)	Conditionnement
100, 150, 200 et 300	100 - 500 - 1000



CHAINETTE BOULE MÉTAL en bobine

- Diamètre 2,4 mm
- Adapté pour une utilisation avec la vis de reliure avec trou
- Finition Nickel brillant
- Sans fermoir

Longueur (mm)	Conditionnement
100	À l'unité

FERMOIR POUR CHAINETTE

- Fermeoir en métal nickelé
- Pour chaînette boule diamètre 2,4 mm

Conditionnement
1000



RIVET PLASTIQUE ET BOUTON PRESSION

- Emboîtement par pression
- Fermeture définitive
- Diamètre de la tête : 12 mm
- Diamètre de l'axe : 5,5 mm
- Parties mâle et femelle vendues ensemble
- Prévoir une perforation de 6 mm

BLANC disponible en capacité (mm)	Conditionnement
2,5, 3, 5, 7,5 et 10	1000
NOIR ET TRANSLUCIDE disponible en capacité (mm)	Conditionnement
2,5, 3 et 5	1000



BOUTON PRESSION

- Emboîtement par pression
- Fermeture définitive
- Diamètre de la tête : 12 mm
- Diamètre de l'axe : 5 mm
- Parties mâle et femelle vendues ensemble
- Extra plat épaisseur totale fermée : 3,5 mm
- Prévoir une perforation de 6 mm

BLANC disponible en capacité (mm)	Conditionnement
1,5	1000





TIGE CRANTÉE TRANSLUCIDE

- Tige crantée avec rondelle autobloquante
(à recouper à la dimension)
- Diamètre tête : 12 mm
- Diamètre corps : 5 mm
- Couleur disponible : translucide
- Prévoir une perforation de 6 mm

Disponible en longueur (mm)	Conditionnement
9, 25 et 60	250
100	60



TIGE CRANTÉE BLANCHE spécial échantillonnage

- Diamètre tête : 24 mm
- Diamètre corps : 6 mm
- Couleur : blanc
- Prévoir une perforation de 7 mm

Disponible en longueur (mm)	Conditionnement
140 mm	100



COIN DE PROTECTION

- Coin de protection pour livre ou document en métal
- Hauteur de serrage maximum 3,5 mm
- Couleur : Nickel, laiton et noir

Format (mm)	Conditionnement
16 x 16 et 22 x 22	1000



PINCE POUR LA POSE DE COIN

- Pince en acier pour la pose coin manuel
- Vente à l'unité

ANNEAU MÉTAL À CHARNIÈRE

- Métal nickelé à charnière pour nuanciers, échantillons, reliure, etc.
- Prévoir une perforation de 6 mm

Ø (intérieur/mm)	Conditionnement
14, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 76 et 120	100 - 500 - 1000



ANNEAU PLASTIQUE

- Plastique blanc
- Sans charnière pour nuanciers, échantillons, etc.
- Prévoir une perforation de 6 mm

Ø (intérieur/mm)	Conditionnement
14, 20	100 - 500 - 1000



ANNEAU POUR CLÉ

- Anneau en métal nickelé pour accrocher des clés ou tout autre support/objet
- Sans charnière pour nuanciers, échantillons, etc.
- Prévoir une perforation de 6 mm

Diamètre (mm)	Épaisseur du filament (mm)	Conditionnement
16	1.2	1000
20	20	
24	24	
30	30	



CONNECTEUR DE CÂBLE MÉTALLIQUE À VISSER

- Connecteur en acier inoxydable épaisseur environ 1,5 mm

Disponible en longueur (mm)	Conditionnement
110, 150 et 220	1000





POCHETTE ADHÉSIVE GRAND CÔTÉ

- Pochette adhésive en polypropylène de haute qualité
- Épaisseur 120 microns
- Dos entièrement adhésif
- Deux faces transparentes

	Format (mm)	Conditionnement
A7	113 x 83	200
A6	158 x 115	100
A5	220 x 158	100
A4	220 x 309	100
A3	305 x 430	100



POCHETTE ADHÉSIVE OUVERTURE PETIT CÔTÉ

- Pochette adhésive en polypropylène de haute qualité
- Épaisseur 120 microns
- Dos entièrement adhésif
- Deux faces transparentes

	Format (mm)	Conditionnement
A7	83 x 133	200
A6	115 x 158	100
A5	158 x 220	100
A4	220 x 305	100
A3	430 x 305	100



POCHETTE ADHÉSIVE À RABAT

- Pochette adhésive en polypropylène de haute qualité
- Épaisseur 120 microns
- Dos entièrement adhésif
- Ouverture sur le grand côté
- Rabat avec pastille repositionnable

	Format	Conditionnement
A5	rabat repositionnable	50
A4	rabat repositionnable	

POCHETTE ADHÉSIVE CARTES DE VISITE

- Pochette adhésive en polypropylène de haute qualité
- Épaisseur 120 microns
- Dos entièrement adhésif
- Deux faces transparentes


Format (mm)	Conditionnement
60 x 95 / ouverture petit côté	200
60 x 95 / ouverture petit côté Avec encoche coup de pouce	100
95 x 60 / ouverture grand côté	100
105 x 60 ouverture grand côté Avec rabat repositionnable	100



POCHETTE ADHÉSIVE COIN

- Pochette adhésive en polypropylène de haute qualité
- Épaisseur 120 microns
- Dos entièrement adhésif
- Deux faces transparentes

Format (mm)	Conditionnement
15 x 15 coin photo	2800
32 x 32	1000
75 x 75	1000
100 x 100	200
120 x 120	200
140 x 140	200
170 x 170	200



POCHETTE PORTE-ÉTIQUETTE

- Pochette adhésive en polypropylène de haute qualité
- Épaisseur 120 microns
- Dos entièrement adhésif
- Deux faces transparentes
- Encoche coup de pouce

Format (mm)	Conditionnement
19 x 75	200
25 x 75	200
35 x 75	200
55 x 150	100
75 x 150	100



POCHETTES ADHÉSIVES



POCHETTE CARTE MÉMOIRE AVEC RABAT

- Pastille adhésive repositionnable sur le rabat

Format (mm)	Conditionnement
58 x 52	100



POCHETTE CLÉ USB

- Pastille adhésive repositionnable sur le rabat

Format (mm)	Conditionnement
52 x 90	100



POCHETTE NON ADHÉSIVE AVEC BANDE À PERFORER

- Pochette PP 12 : 100^{ème} fermé 3 cotés
- Ouverture par le haut
- Pour classement ou présentation de document A4
- Format du document : A4
- Convient à tout type de perforation
- Largeur bande de perforation grand côté : 17 mm

Format hors tout de la pochette (mm)	Conditionnement
230 x 310	100



POCHETTE NON ADHÉSIVE CARTE DE CRÉDIT

- Ouverture sur le petit côté

Format	Épaisseur	Caractéristiques	Conditionnement
58 x 86/89 mm (bord décalé)	PVC 400 mic. PVC rigide, translucide	Découpe ovale + encoche pouce	100
58 x 86/89 mm (bord décalé)	PVC 400 mic. PVC rigide transparent	Encoche pouce	
61 x 91 mm	PVC 180 mic. souple transparent		

Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...

ÉLASTIQUE ROND EMBOUT METAL

- Filament textile
- Embouts : 17 x 3 mm
- Coloris : blanc, bleu, bleu marine noir, gris, rouge et vert
- Section du fil 2.2 mm


Longueur	Longueur entre les 2	Conditionnement
160 mm	145 mm	200
180 mm	165 mm	
190 mm	175 mm	
230 mm	215 mm	
250 mm	235 mm	
270 mm	255 mm	
310 mm	295 mm	
320 mm	305 mm	
330 mm	315 mm	
340 mm	325 mm	
380 mm	365 mm	
390 mm	375 mm	
400 mm	385 mm	
420 mm	405 mm	



ÉLASTIQUE ROND EN BOBINE

- Élastique habillé de textile

Section du fil	Couleur		Longueur de la bobine
1 mm	ARGENT		350 mètres
1 mm	OR		350 mètres
1 mm	BLANC		1050 mètres
1 mm	NOIR		1050 mètres
1 mm	ROUGE		1050 mètres
1 mm	BLEU		1050 mètres
1 mm	VERT		1050 mètres
1 mm	JAUNE		1050 mètres

Section du fil	Couleur		Longueur de la bobine
2 mm	ARGENT		450 mètres
2 mm	OR		450 mètres
2,2 mm	BLANC		500 mètres
2,2 mm	NOIR		500 mètres
2,2 mm	ROUGE		500 mètres
2,2 mm	BLEU		500 mètres
2,2 mm	VERT		500 mètres
2,2 mm	JAUNE		500 mètres
2,2 mm	BORDEAUX		500 mètres
2,2 mm	MARRON		500 mètres
2,2 mm	ORANGE		500 mètres



ÉLASTIQUES, CORDES ET RUBANS



ÉLASTIQUE PLAT EMBOUT MÉTAL

- Filament textile
- Largeur environ 5 mm
- Coloris : blanc, noir

Longueur (mm)	Longueur entre les 2 embouts	Conditionnement
230	215 mm	200
310	295 mm	
340	325 mm	



ÉLASTIQUE PLAT EN BOBINE

- Élastique habillé de textile

Section du fil	Couleur		Longueur de la bobine vendu à l'unité
5 mm	BLANC		500 mètres
5 mm	NOIR		500 mètres
5 mm	ROUGE		500 mètres
5 mm	BLEU		500 mètres
5 mm	VERT		500 mètres
5 mm	JAUNE		500mètres
5 mm	BORDEAUX		500 mètres
5 mm	MARRON		500 mètres
5 mm	ORANGE		500 mètres
5 mm	GRIS		500 mètres

ÉLASTIQUE AVEC NŒUD

- Section du fil 1 mm
- Coloris : argent, blanc, noir, or



Longueur (mm)	Conditionnement
40/80	1000
60/120	
90/180	
100/200	
150/300	
200/400	

Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...

CORDE EN BOBINE DOUBLE TORSADE EN BOBINE

- Matière : Viscose

Section du fil	Couleur	Longueur de la bobine vendu à l'unité
2 mm	BLANC	100 mètres
2 mm	BEIGE	100 mètres
2 mm	BLEU	100 mètres
2 mm	VERT SAPIN	100 mètres
2 mm	BORDEAUX	100 mètres
2 mm	GRIS	100 mètres
2 mm	JAUNE	100 mètres
2 mm	MARRON	100 mètres
2 mm	NOIR	100 mètres
2 mm	OR	100 mètres
2 mm	ORANGE	100 mètres
2 mm	ROUGE	100 mètres
2 mm	VERT	100 mètres



RUBAN MARQUE-PAGE EN BOBINE

- Largeur 4/5 mm
- Matière : Viscose

Couleur	Longueur de la bobine vendu à l'unité
Blanc, jaune, noir, or, rouge, bleu marine, bleu, gris, orange, vert sapin, vert	600 mètres




BRACELET CAOUTCHOUC

- Bracelet élastique rouge
- Épaisseur 1 mm
- Sachet de 1 kg

Diamètre (mm)	Quantité par sachet
20	8 300
40	4 500
50	3 100
60	2 300
80	2 000
100	1 400



PORTE-CD



PORTE-CD MOUSSE

- Pastille CD adhésive en mousse pour CD / DVD
- Épaisseur : 3,5 mm
- Diamètre 16 mm

Couleur	Conditionnement
BLANC	minimum par 100
NOIR	minimum par 100



PORTE-CD THERMOFORME

- Porte CD/DVD adhésif en plastique thermoformé
- Épaisseur : 3,5 mm
- Diamètre 35 mm

Couleur	Conditionnement
TRANSPARENT	minimum par 100
NOIR	minimum par 100

POCHETTE-CD ADHÉSIVE

- Pochette adhésive en polypropylène de haute qualité
- Épaisseur
- Deux faces transparentes

Format (mm)	Conditionnement	Type adhésif
127x127 avec rabat repositionnable	100	Dos 70% adhésif
129x129 avec rabat simple	200	2 bandes horizontales
125x128 avec rabat repositionnable	200	1 bande horizontale
125x125 sans rabat avec fenêtre ovale	200	1 bande horizontale

COMPRESSEUR

- Compresseur adhésif ML
- Couleur blanc

Format (mm)	Conditionnement
20 x 150	100



PORTE-CRAYON ADHÉSIF PVC

- Format base adhésive : 19,5 x 26 mm

Couleur	Conditionnement
BLANC	100
TRANSLUCIDE	100



- Format base adhésive : 13 x 15 mm

Couleur	Conditionnement
BLANC	100
NOIR	100



BAGUETTE DE SERRAGE PERFORATION CLASSEUR

Avec un coté possédant une perforation classeur universelle pour relier des feuilles volantes simplement et les insérer dans un classeur.

- Baguette de serrage en PVC rigide
- Capacité 3/4 mm

Format A4	Conditionnement
TRANSPARENT	100



BAGUETTE DE SERRAGE AUTO-ADHÉSIF

- Baguette de serrage en PVC rigide
- Capacité de reliure 1 mm
- Hauteur 15 mm
- Transparent

Longueur (mm)	Conditionnement
210 (A5)	100
297 (A4)	100
550	100
1000	100

PORTE-REVUE

Pour classer revues, magazines, etc

- Perforation universelle pour classeur

Format A4	Conditionnement
BLANC	100

BANDE PERFORÉE ADHÉSIVE TRANSPARENT

Pour classer sans perforer le document

- Perforation universelle pour classeur


Longueur	Conditionnement
125 mm	100
294 mm	100



PLV

relicoil.com






TIGE EXTENSIBLE

- Tige extensible en métal
- Poids maximum : 1 kg
- Extensible à 1.5 mètre

Longueur (mm)	Conditionnement
205	1000



CROCHET ESSE

Longueur du crochet (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Couleur	Conditionnement
35	métal brillant	2	ARGENT	100
55	plastique	4	TRANSPARENT	100
55	plastique	4	BLANC	100
65	métal brillant	2	ARGENT	100



CROCHET C

Longueur du crochet (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Couleur	Conditionnement
35	métal brillant	1,5	argent	100
38	plastique	4	transparent	100
38	plastique	4	blanc	100
39	métal brillant	2	argent	100
62	Métal brillant	2	argent	100
500	métal brillant	2	argent	100
700	métal brillant	2	argent	100



PLATINE ADHÉSIVE AVEC ŒILLET

- Plastique blanc

Forme	Diamètre (mm)	Conditionnement
Rond	20	100
Carré	20 x 20	100
Ovale	20 x 40	100
Rectangle	26 x 37	100
Rectangle rotatif	30 x 30	100



BROCHE PLATE AVEC PATTE DE SERRAGE

Spécialement conçue pour tenir sur un carton, une affiche...

- Fixation par serrage
- Plastique blanc

Longueur (mm)	Conditionnement
70, 100, 120, 150, 170	100

**BROCHE SIMPLE AVEC PATTE DE SERRAGE**

Spécialement conçue pour tenir sur un carton, une affiche...

- Fixation par serrage
- Plastique blanc
- Diamètre de la broche : 6 mm

Longueur (mm)	Conditionnement
50, 100, 150	100

**DOUBLE BROCHE AVEC PATTE DE FIXATION**

Spécialement conçue pour tenir sur un carton, une affiche...

- Fixation par 3 pattes
- Double broche largeur 24 mm
- Plastique blanc

Longueur (mm)	Conditionnement
50, 100, 150, 200, 250, 300	100

**SIMPLE BROCHE AVEC PATTE DE FIXATION**

- Fixation par 3 pattes
- Diamètre de la broche 6 mm
- Plastique blanc

Longueur (mm)	Conditionnement
50, 100, 150	100





ATTACHE SOUPLE AUTOCOLLANTE

- Auto-adhésif
- PET transparent
- 400 microns

Dimensions (cm)	Forme	Poids supporté	Conditionnement
18 x 45	Crochet	200 gr	500
40 x 32	Rectangle « eurolock »	500 gr	500
44 x 52	Rectangle« eurolock »	1000 gr	500
44 x 45	Forme T « eurolock »	400 gr	500
50 x 50	Rectangle « eurolock »	400 gr	500



STOP-RAYON TWISTER EN MÉTAL

- Pastille adhésive mousse aux 2 extrémités
- Métal souple

Longueur (mm)	Largeur du centre	Largeur extrémité	Couleur	Forme extrémités	Conditionnement
75	5	15	Argent	Rectangle	100
150	7	20	Argent	Rectangle	100
90	5	18	Blanc	Rond	100
160	5	18	Blanc	Rond	100



WOBLER RESSORT

- Auto-adhésif permanent sur les 2 côtés
- Diamètre des 2 pattes rondes : 18 mm

Longueur (mm)	Conditionnement
30	100



WOBLER RESSORT VENTOUSE

- Auto adhésif permanent sur un côté et ventouse de l'autre côté
- Diamètre de la patte auto adhésive : 18 mm
- Diamètre de la ventouse : 30 mm

Longueur (mm)	Conditionnement
30	100

PORTE-CARTE GRIPPER

- Mousse auto-adhésive
- PVC transparent

Longueur (mm)	Largeur (mm)	angle	Conditionnement
25	12	90°	100
25	25	90°	100
75	12	90°	100
25	20	parallèle	100



CROCHET ADHÉSIF

Pour accrocher des posters ou des calendriers

Dimensions (mm)	Crochet	Poids supporté	Conditionnement
30	Laiton	1 000 gr	1000
45	Laiton	1 200 gr	1000
24 x 31	Ficelle	800 gr	1000
17 X 28	Ficelle	500 gr	500



ATTACHE-ÉTIQUETTE PERMANENT

- Attache étiquette en plastique transparent
- Composé d'un fil plastique et d'un fermoir
- Pour la pose d'étiquette

Longueur (mm)	Conditionnement
75, 125 et 225	1000





CLIP DE FERMETURE

- Clip de fermeture en plastique (nylon) transparent
- Pour fermer les sachets, sacs...
- Réutilisable

Longueur (mm)	Conditionnement
50	1000



PORTE-ÉTIQUETTE POUR BOUTEILLE

- Plastique transparent

Diamètre (mm)	Conditionnement
40	1000



HANGSTRIPS

Bande avec porte-étiquette 12 crochets pour accrocher des produits légers

- Longueur 600 mm
- Largeur de la bande 29 mm
- Taille porte-étiquette 35x76 mm
- Matière : PP 1,5 mm

PORTE-AFFICHES ET BAGUETTES DE SERRAGE

PORTE-AFFICHE POSTER DUO

- Porte affiche en PVC rigide transparent
- Profil coulissant pinçant
- Crochets intégrés sur la partie haute
- 2 crochets intégrés sur la partie haute (sauf 297mm 1 crochet)
- Ensemble haut et bas vendu ensemble
- Hauteur du profilé : 13 mm
- Épaisseur maxi. de l'affiche recommandée : 1 mm

Longueur (mm)	Conditionnement
297, 400, 420, 594, 600, 700, 800, 841, 900, 100, 1200	100 paires



PORTE-AFFICHE PORTAPOSTER

- Baguette plastique en PVC rigide blanc
- Profil clippant
- Livrée avec crochet coulissant
- Hauteur du profilé : 18 mm
- Épaisseur maxi. de l'affiche recommandée : 0,5 mm

Longueur (mm)	Conditionnement
500, 600, 800, 1000, 1200	par 100 unités (+ 100 anneaux)



PORTE-AFFICHE PORTAPOSTER

- Porte-affiche clippant en Aluminium argent
- Crochet intégré coulissant sur la partie haute
- Hauteur du profilé 26 mm
- Profil avec about et bande antidérapante
- Épaisseur maxi. de l'affiche recommandée : 0,5 mm

Longueur (mm)	Conditionnement
210, 297, 420, 500, 594, 700, 800, 841, 900, 1000, 1200	À la paire





VENTOUSE CHAMPIGNON Ventouse avec tête en forme de champignon

- Diamètre de la tête 14 mm
- PVC transparent

Diamètre de la ventouse (mm)	Conditionnement
30 ou 40	100



VENTOUSE AVEC PUNAISE Ventouse avec tête en forme de champignon troué + punaise trouée

- PVC transparent

Diamètre de la ventouse (mm)	Conditionnement
30 ou 40	100



VENTOUSE AVEC CROCHET METAL Pour la suspension de crochet, porte-poster, PLV, etc.

- PVC transparent

Diamètre de la ventouse (mm)	Conditionnement
20 ou 40	100



VENTOUSE AVEC TIGE FILETÉE + ÉCROU Pour la suspension de crochet, porte-poster, PLV, etc.

- PVC transparent
- Hauteur de la tige filetée 10 mm
- Écrou transparent

Diamètre de la ventouse (mm)	Conditionnement
30, 40, 50	100

RELICOIL



ADHÉSIFS VELCRO® POINT DE COLLE



relicoil.com



POINTS DE COLLE

- Diamètre du point entre 8 et 10 mm
- Colle caoutchouc : ne laisse pas de trace
- Force de collage : faible repositionnable, moyen semi-permanent, fort permanent

Diamètre du point (mm)	Conditionnement
entre 8 et 10 113 x 83	en boîte dévidoir de 5000 points ou en rouleau de 1000 pour dévidoir ATG



DEVIDOIR ATG 700 POUR TRANSFERT POINT DE COLLE

Rapidité et précision pour toutes vos applications d'assemblage

- Dévidoir pour point de colle et ruban de transfert d'adhésifs 3M™ ATG 700
- Dévidoir utilisable qu'avec les rouleaux par 1000 points de colle
- Rouleau pour dévidoir ATG 70

PASTILLE DE SCELLEMENT (SIMPLE FACE)

Idéal la fermeture de boîtes, étuis, enveloppes, etc.

- Pastille de scellement, adhésive sur une seule face
- Transparente au collage
- Très faible épaisseur
- 3 types de collage : permanent ou repositionnable ou permanent micro-perforé (pour une ouverture plus facile)



REPOSITIONNABLE

Type de collage/diamètre (mm)	Conditionnement
Repositionnable 10	5 000
Repositionnable 20	5 000
Repositionnable 25	5 000
Repositionnable micro-perforé 25	4 000
Repositionnable 30	3 000



PERMANENT

Type de collage/diamètre (mm)	Conditionnement
Permanent 10	5 000
Permanent 15	5 000
Permanent 20	5 000
Permanent micro-perforé 20	5 000
Permanent 25	4 000
Permanent micro-perforé 25	4 000
Permanent 30	3 000
Permanent micro-perforé 30	3 000
Permanent 40	2 500
Permanent 50	2 500

PASTILLE DE COULEUR

- Pastilles en papier
- Idéal pour codifier, masquer ou signaler
- Collage permanent

Couleur	Type collage/diamètre (mm)	Conditionnement
blanc, noir, rouge, bleu, vert pomme, vert sapin, jaune, orange, marron	13	1000
	20	1000
	30	1000



DISTRIBUTEUR POUR PASTILLE COULEUR

- Distributeur manuel pour pastille couleur ou simple et double face
- Largeur maximum du rouleau 113 mm
- 2 supports de rouleau réglables



PASTILLE ADHÉSIVE DOUBLE FACE TRANSPARENT

- Conditionnement en rouleau
- Transparent avec onglet de protection

Type collage/diamètre (mm)	Conditionnement
Permanent / repositionnable 10	5 000
Permanent / repositionnable 20	5 000
Permanent / repositionnable 25	5 000
Permanent / repositionnable 30	5 000

PERMANENT
REPOSITIONNABLE

Type collage/diamètre (mm)	Conditionnement
Permanent / permanent 10	5 000
Permanent / permanent 15	5 000
Permanent / permanent 20	5 000
Permanent / permanent 25	5 000
Permanent / permanent 30	5 000
Permanent / permanent 50	2 500

PERMANENT

Type collage/diamètre (mm)	Conditionnement
Repositionnable / repositionnable 10	5 000
Repositionnable / repositionnable 20	5 000
Repositionnable / repositionnable 25	5 000
Repositionnable / repositionnable 30	5 000

REPOSITIONNABLE



ADHÉSIFS DOUBLE FACE EN ROULEAU



PASTILLE DOUBLE FACE EN MOUSSE

- Conditionnement en rouleau
- Épaisseur environ 1 mm
- Permanent / permanent

Type collage/diamètre (mm)	Conditionnement
Permanent / permanent 10	5 000
Permanent / permanent 15	5 000
Permanent / permanent 20	5 000
Permanent / permanent 30	2 500

ADHÉSIF EN ROULEAU STANDARD

- Rouleau de 50 mètres
- Conditionnement par 2 rouleaux
- Support en tissu
- Épaisseur 100 microns

Largeur (mm)	Adhésion
4	PERMANENT
6	
9	
12	
15	
19	

ADHÉSIF EN ROULEAU HAUTE PERFORMANCE

- Rouleau de 50 mètres
- Conditionnement par 2 rouleaux
- Support en tissu
- Épaisseur 150 microns
- Adhésif acrylique

Largeur (mm)	Adhésion
6	PERMANENT
9	
12	
15	
19	
25	
30	
40	
50	

ADHÉSIF EN ROULEAU HAUTE PERFORMANCE TRANSPARENT

- Rouleau de 50 mètres
- Conditionnement à l'unité
- Support en PET
- Epaisseur 2015 microns

Largeur (mm)	Adhésion
6	PERMANENT
9	
12	
15	
19	
25	




ADHÉSIF EN ROULEAU AVEC BANDE DE MARQUAGE

- Papier de masquage plus large qui se retire facilement du ruban adhésif
- Rouleau de 50 mètres
- Conditionnement par 2 rouleaux
- Bande de masquage en papier
- Adhésif Hotmelt® pour le permanent et acrylique pour le repositionnable

Largeur (mm)	Adhésion	Largeur de la bande de masquage (mm)
6	permanent / permanent	12
10	permanent / permanent	15
10	permanent / repositionnable	15
12	permanent / permanent	18
18	permanent / permanent	24



ADHÉSIFS DOUBLE FACE EN ROULEAU



Adhésif / Hotmelt® pour le coté permanent
et acrylique pour le coté repositionnable

ADHÉSIF EN ROULEAU PERMANENT / REPOSITIONNABLE

- Rouleau de 50 mètres
- Conditionnement par 2 rouleaux
- Adhésif / Hotmelt pour le permanent
et acrylique pour le repositionnable

Largeur (mm)	Adhésion
6	PERMANENT / REPOSITIONNABLE
9	
12	
15	
19	



ADHÉSIF EN ROULEAU MOUSSE

- Rouleau de 50 mètres
- Conditionnement à l'unité
- Épaisseur 1 mm
- Couleur de la mousse : blanche

Largeur (mm)	Adhésion
9	PERMANENT
12	
15	
19	
25	
30	



ADHÉSIF EN ROULEAU MOUSSE ACRYLIC

- Rouleau de 33 mètres
- Conditionnement à l'unité
- Épaisseur 1 mm
- Couleur de la mousse : transparente

Largeur (mm)	Adhésion
12	PERMANENT
19	

RUBAN DE TRANSFERT STANDARD Ruban transfert ATG pour un usage standard pour le papier

- Ne convient pas aux papiers surfacés
- Haute adhésion
- L'adhésif de transfert se pose avec un pistolet ATG 700 3M
- Vendu par boîte de 12 rouleaux

Diamètre (mm)	Longueur (m)
6 mm	33 m
9 mm	
12 mm	
19 mm	



RUBAN DE TRANSFERT PERFORMANCE Ruban transfert acrylique pour un usage standard

- L'adhésif de transfert se pose avec un pistolet ATG 700 3M
- Adhésif polyvalent sur la plupart des supports
- Vendu par boîte de 12 rouleaux

Diamètre (mm)	Longueur (m)
6	33
9	
12	
19	




RUBAN DE TRANSFERT HAUTE PERFORMANCE Ruban transfert acrylique

- L'adhésif de transfert se pose avec un pistolet ATG 700 3M
- Convient à la pose de transfert sur le PVC ou le polypropylène ainsi que le tissu, le cuir et le papier
- Vendu par boîte de 12 rouleaux

Diamètre (mm)	Longueur (m)
6	16,5
9	
12	
19	





DÉVIDOIRE ATG

Le dévidoir 3M™ ATG 700 associe maniabilité, simplicité et vitesse d'opération.

Utilisable avec une gamme complète de rubans d'adhésifs, il offre une solution pour toutes vos applications. Économisez du temps et gagnez en productivité.

- Précision : une application contrôlée permise par une pose régulière et uniforme
- Roues recouvertes pour minimiser les blocages de l'applicateur
- Enveloppe transparente pour indiquer la quantité de ruban restant
- Propreté : pas de coulure à nettoyer ni de précaution particulière à prendre lors de son utilisation. Son enrouleur intégré collecte le papier protecteur retiré et évite les déchets
- Fiabilité : avec sa haute résistance aux environnements sévères, le dévidoir ATG 700 est un appareil solide, sans maintenance particulière
- Rapidité : un système toujours prêt à l'emploi



PASTILLE VELCRO® en boîte

- Boîte DUO crochets et boucles
- Pastilles VELCRO adhésives diamètre 19 mm

Coloris	Boîte de
Noir, blanc	200 COUPLES



PASTILLE VELCRO® en rouleau

- Rouleau crochet et boucle vendus ensemble
- Velcro adhésif une face sur bande siliconée
- Coloris : blanc, noir
- 10 mm et 50 mm sur commande

Diamètre (mm)	Conditionnement
Rouleau simple en pastille de 13	1150 X 2
Rouleau simple en pastille de 19	1120 X 2



BANDES VELCRO® EN ROULEAU

- Rouleau crochet et boucle vendus ensemble
- Velcro adhésif une face sur bande siliconée
- Coloris : blanc, noir

Largeur (mm)	Conditionnement
Rouleau simple bande de 20	25 MÈTRES X 2
Rouleau simple bande de 50	25 MÈTRES X 2

Commandez au +33 (0)1 49 82 06 31 ou sur notre site...

RELICOIL



AIMANTS



relicoil.com



AIMANT ADHÉSIF EN ROULEAU

- Utilisation possible en auto-paire
- Rouleau de 30 mètres
- Collage permanent

Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10	1	PAR ROULEAU
10	1,5	
15	1	
15	1,5	
20	1	
20	1,5	
30	1	
30	1,5	

PASTILLE AIMANTÉE ADHÉSIVE

- Conditionnement par paire
- Collage permanent
- Matière : Néodyme




Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Force (gr)	Conditionnement
6	1	300	PAR 100 PAIRES
6	2	500	
8	1	500	
10	0,6	250	
10	1	500	
10	2	1 000	
10	3	1 500	
15	1	650	
15	2	1 600	
15	3	2 400	
20	1	1 000	
25	1	1 300	

BLOC AIMANTÉ ADHÉSIF

- Conditionnement par paire
- Collage permanent
- Matière : Néodyme

Format (mm)	Épaisseur (mm)	Force (gr)	Conditionnement
15 x 8	1	600	PAR 100 PAIRES
10 x 15	1	550	
10 x 10	1	550	
20 x 10	1	900	
30 x 10	1	1 200	
40 x 12	1	1 600	



PASTILLE AIMANTÉE NON ADHÉSIVE

- Utilisation possible en auto-paire
- Matière : Néodyme

Format (mm)	Épaisseur (mm)	Force (gr)	Conditionnement
5	3	500	PAR 100 PAIRES
6	2	500	
8	2	700	
8	3	1 000	
10	0,6	250	
10	1	500	
10	2	1 000	
10	3	1 800	
10	5	2 200	
10	10	3,000	
15	1	650	
15	2	1 600	
15	3,5	2 700	
20	1	1 000	
25	2	2 000	



PASTILLE EN MÉTAL

- En acier galvanisé
- Récepteur pour les aimants

Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Caractéristique	Conditionnement
11	0,3	NON ADHÉSIF	PAR 100 PAIRES
11	0,3	ADHÉSIF	
16	0,3	NON ADHÉSIF	
16	0,3	ADHÉSIF	
21	0,3	NON ADHÉSIF	
21	0,3	ADHÉSIF	



Commandez sur notre site...

relicoil.com





PORTE-BADGES



relicoil.com



PORTE-BADGE ÉCO

- Permet d'adapter au choix pince bretelle, clip, chaînette
- Porte-badge cristal avec trou mixte Euro + 2 trous ronds
- Sans système d'accroche

Format (mm)	Conditionnement
75 x 95 pour carte format 54 x 86	100



PORTE-BADGE EN PLASTIQUE RIGIDE

- Permet d'adapter au choix pince bretelle, clip, chaînette
- Porte-badge cristal avec trou mixte Euro + 2 trous ronds
- Sans système d'accroche
- Découpe pour enlever la carte facilement

Format (mm)	Conditionnement
68 x 92 pour carte format 54 x 86	100



PORTE-BADGE PINCE CROCODILE + ÉPINGLE

- Porte badge cristal avec pince crocodile + épingle

Format (mm)	Conditionnement
58 x 91 pour carte format 54 x 86	100



PORTE-BADGE SÉCURITÉ

- Porte- badge avec rabat adhésif
- Idéal pour les lieux sécurisés : usine, séminaire, etc.
- Sans système d'accroche

Format (mm)	Conditionnement
74 x 104	100



PINCE BRETELLE NICKELÉE

- Langue transparente avec pince nickel
- S'adapte sur le porte ÉCO et le porte-badge SÉCURITÉ

Conditionnement
100



PINCE CROCODILE + ÉPINGLE

- Modèle adhésif

Conditionnement
100



CORDON TOUR DE COU PORTE-BADGE

- Cordon textile avec mousqueton métal rotatif
- Largeur du cordon : 10 mm
- Longueur ouvert : 900 mm

Couleur	Conditionnement
blanc, bleu, noir, rouge, vert	100





Conditions générales de vente

- Les livraisons se font franco de port, France métropolitaine, à partir de 300,00 euros H.T de commande pour tous les articles du catalogue (dans la limite d'un seul colis jusqu'à 30 kg).
- les frais de port et d'emballage forfaitaires sont de 16,00 euros HT par colis pour une livraison à domicile et de 9,00 euros HT pour une livraison en relais colis en dessous de 300,00 euros HT de commande ou pour tout colis supplémentaire au-dessus de 300,00 euros HT
- Les bobines RELIMETAL (page 13) sont toujours soumises aux frais de port calculés en fonction du poids et du volume. A partir de 12 bobines commandées les livraisons se font franco de port France métropolitaine.
- Les marchandises en fabrication ou commandes spéciales sont toujours soumises aux frais de transport et font l'objet d'un devis qui doit être préalablement accepté par le client et accompagné de la totalité du règlement de la commande T.T.C. Elles ne sont ni reprises ni échangées.
- Les factures sont payables par chèque ou virement, à réception de facture pour les clients ayant un compte préalablement ouvert chez nous. Les clients n'ayant pas de compte ouvert doivent régler à la commande ou à l'enlèvement sans escompte.
- En cas de retard de paiement il pourra être exigé des pénalités de retard d'un montant au moins égal à l'application d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal.
- Tout retour de marchandise doit être effectué sous emballage d'origine dans les 8 jours suivant réception, sous réserve d'accord préalable. En cas de retour de marchandise, les frais de transport aller et retour restent à la charge du client. Le transport retour s'effectue à l'organisation et sous la responsabilité du client.
- Les machines sont garanties un an contre tout vice de fabrication. Durant cette période la société réparera dans ses ateliers ou remplacera tout matériel défectueux sous réserve du respect des conditions normales d'utilisation et conformes aux usages.
- Le transfert de propriété devient effectif après paiement intégral du prix facturé. Nous nous réservons le droit de demander par lettre RAR la restitution de la marchandise en cas de non respect du délai de règlement.
- Le Tribunal de Commerce de Créteil est seul compétent en cas de litige.



Tél. : +33 (0)1 49 82 06 31 - Fax : +33 (0)1 45 90 03 72 - Mail : contact@relicoil.com
ZAC Les Portes de Sucy - 24 rue Magellan - 94370 Sucy en Brie - France

relicoil.com