



Robuste et simple d'utilisation, ce monte-charge accompagné répond à la plupart des besoins pour le transport de marchandises : activités industrielles ou tertiaires, usines et entrepôts, hôtellerie, magasins, ateliers ...

Particulièrement adapté pour votre activité et vos besoins, il permet de transporter des personnes en cabine. A mi-chemin entre le monte-charge et l'ascenseur de charge.

Il peut être proposé avec sa structure en acier autoporteuse (avec ou sans habillage), qui assure une intégration facile et rapide dans tous types de bâtiments (construction neuve ou existante)

Pour la sécurité des utilisateurs et des marchandises le monte-charge accompagné est équipé d'une cabine, d'un contrôle de surcharge et d'un limiteur de vitesse.

Nous adaptons chaque monte-charge à l'utilisation que vous souhaitez en faire, qu'il s'agisse des dimensions, de la capacité de charge, des finitions ou de son fonctionnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	Vérin hydraulique
Charge utile	De 1 000 à 2 000 kg
Nombre d'arrêts	4
Course maximale	12 m
Dimensions utiles plateau	sur demande
Type d'accès	1 ou 2 faces
Type de portes	Battante, coulissante manuelle
Vitesse	0.15 m/s maxi.

Monte-charge accompagné

Conforme Directive Machine 2006/42/CE

Monte-charge accompagné



OPTIONS (selon version et charge utile)

- Finition inox, galvanisée, peinture ...
- Teinte RAL au choix
- Portes palières battantes, coulissantes manuelles ou automatiques
- Commandes anti-vandales, étanches ...
- Lisses de protection (bois, alu, inox, PV,)
- Anti déflagrant
- Taquets de déchargement permettant de stabiliser la cabine si vous chargez avec un engin.
- Possibilité de traction électrique sans huile.



Monte-charge accompagné

Conforme Directive Machine 2006/42/CE

Monte-charge accompagné



 RHÔNE-ALPES
03 85 29 91 81

 BOURGOGNE
03 80 71 87 51

SHOWROOM MACON
ZAC Europarc
230 rue Marius Lacrouze
71850 CHARNAY LÈS MACON
commercial@aratal.fr

À 5 MIN
SORTIE A6
MÂCON SUD

 www.aratal-habitat.fr

 www.aratal-professionnels.fr