

Chambre Froide CF100 - Panneaux M1

PORTE PIVOTANTE FERRAGE À DROITE OU À GAUCHE passage utile de 800x1850 mm

Soupape de décompression et résistance bord de porte

Épaisseur : 100 mm

HAUTEUR EXT. : 2100 - 2300 - 2500 mm



SYSTÈME
SANS POTEAU D'ANGLE



| CF 100 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2100 INTÉRIEURE 1900 | | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2300 INTÉRIEURE 2100 | | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2500 INTÉRIEURE 2300 | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Volume m ³ | | Volume m ³ | | Volume m ³ |
| 1240 | 1240 | 2,06 | | 2,27 | | 2,49 |
| | 1440 | 2,45 | | 2,71 | | 2,97 |
| | 1640 | 2,85 | | 3,14 | | 3,44 |
| | 1840 | 3,24 | | 3,58 | | 3,92 |
| | 2040 | 3,64 | | 4,02 | | 4,40 |
| | 2240 | 4,03 | | 4,46 | | 4,88 |
| | 2440 | 4,43 | | 4,89 | | 5,36 |
| 1440 | 1440 | 3,92 | | 3,23 | | 3,54 |
| | 1640 | 3,39 | | 3,75 | | 4,11 |
| | 1840 | 3,86 | | 4,27 | | 4,68 |
| | 2040 | 4,34 | | 4,79 | | 5,25 |
| | 2240 | 4,81 | | 5,31 | | 5,82 |
| | 2440 | 5,28 | | 5,83 | | 6,39 |
| | 2640 | 5,75 | | 6,35 | | 6,96 |
| 1640 | 1640 | 3,94 | | 4,35 | | 4,77 |
| | 1840 | 4,49 | | 4,96 | | 5,43 |
| | 2040 | 5,03 | | 5,56 | | 6,09 |
| | 2240 | 5,58 | | 6,17 | | 6,76 |
| | 2440 | 6,13 | | 6,77 | | 7,42 |
| | 2640 | 6,68 | | 7,38 | | 8,08 |
| | 2840 | 7,22 | | 7,98 | | 8,74 |
| 1840 | 1840 | 5,11 | | 6,65 | | 6,19 |
| | 2040 | 5,73 | | 6,34 | | 6,94 |
| | 2240 | 6,36 | | 7,03 | | 7,69 |
| | 2440 | 6,98 | | 7,71 | | 8,45 |
| | 2640 | 7,60 | | 8,40 | | 9,20 |
| | 2840 | 8,23 | | 9,09 | | 9,96 |
| | 3040 | 8,85 | | 9,78 | | 10,71 |
| 2040 | 3240 | 9,47 | | 10,47 | | 11,47 |
| | 2040 | 6,43 | | 7,11 | | 7,79 |
| | 2240 | 7,13 | | 7,88 | | 8,63 |
| | 2440 | 7,83 | | 8,66 | | 9,48 |
| | 2640 | 8,53 | | 9,43 | | 10,33 |
| | 2840 | 9,23 | | 10,20 | | 11,17 |
| | 3040 | 9,93 | | 10,97 | | 12,02 |
| | 3240 | 10,63 | | 11,75 | | 12,87 |
| | 3440 | 11,33 | | 12,52 | | 13,71 |
| | 3640 | 12,03 | | 13,29 | | 14,56 |

POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Chambre Froide CF100 - Panneaux M1

PORTE PIVOTANTE FERRAGE À DROITE OU À GAUCHE passage utile de 800x1850 mm

Soupape de décompression et résistance bord de porte



| CF 100 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2100 INTÉRIEURE 1900 | | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2300 INTÉRIEURE 2100 | | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2500 INTÉRIEURE 2300 | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Volume m ³ | | Volume m ³ | | Volume m ³ |
| 2240 | 2240 | 7,91 | | 8,74 | | 9,57 |
| | 2440 | 8,68 | | 9,60 | | 10,51 |
| | 2640 | 9,46 | | 10,45 | | 11,45 |
| | 2840 | 10,23 | | 11,31 | | 12,39 |
| | 3040 | 11,01 | | 12,17 | | 13,33 |
| | 3240 | 11,78 | | 13,02 | | 14,26 |
| | 3440 | 12,56 | | 13,88 | | 15,20 |
| | 3640 | 13,33 | | 14,74 | | 16,14 |
| | 3840 | 14,11 | | 15,59 | | 17,08 |
| | 4040 | 14,88 | | 16,45 | | 18,02 |
| 2440 | 2440 | 9,53 | | 10,54 | | 11,54 |
| | 2640 | 10,38 | | 11,48 | | 12,57 |
| | 2840 | 11,24 | | 12,42 | | 13,60 |
| | 3040 | 12,09 | | 13,00 | | 14,63 |
| | 3240 | 12,94 | | 13,60 | | 15,66 |
| | 3440 | 13,79 | | 14,30 | | 16,69 |
| | 3640 | 14,64 | | 15,24 | | 17,72 |
| | 3840 | 15,49 | | 16,18 | | 18,75 |
| | 4040 | 16,34 | | 17,12 | | 19,78 |
| | 4240 | 17,19 | | 18,06 | | 20,81 |
| 4440 | 18,05 | | 19,00 | | 21,84 | |
| 2640 | 2640 | 11,31 | | 12,50 | | 13,69 |
| | 2840 | 12,24 | | 13,53 | | 14,82 |
| | 3040 | 13,17 | | 14,55 | | 15,94 |
| | 3240 | 14,09 | | 15,58 | | 17,06 |
| | 3440 | 15,02 | | 16,60 | | 18,18 |
| | 3640 | 15,95 | | 17,63 | | 19,31 |
| | 3840 | 16,88 | | 18,65 | | 20,43 |
| | 4040 | 17,80 | | 19,68 | | 21,55 |
| | 4240 | 18,73 | | 20,70 | | 22,67 |
| | 4440 | 19,66 | | 21,73 | | 23,79 |
| 2840 | 2840 | 13,24 | | 14,64 | | 16,03 |
| | 3040 | 14,25 | | 15,74 | | 17,24 |
| | 3240 | 15,25 | | 16,85 | | 18,46 |
| | 3440 | 16,25 | | 17,96 | | 19,67 |
| | 3640 | 17,26 | | 19,07 | | 20,89 |
| | 3840 | 18,26 | | 20,18 | | 22,10 |

POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Épaisseur : 100 mm
HAUTEUR EXT. : 2100 - 2300 - 2500 mm



SYSTÈME
SANS POTEAU D'ANGLE



| CF 100 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2100 INTÉRIEURE 1900 | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2300 INTÉRIEURE 2100 | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2500 INTÉRIEURE 2300 | |
|---|--|--|--|--------------|
| | Volume m ³ | Volume m ³ | Volume m ³ | |
| 4040 | 19,26 | 21,29 | 23,32 | |
| 4240 | 20,26 | 22,40 | 24,53 | |
| 4440 | 21,27 | 23,51 | 25,75 | |
| 4640 | 22,27 | 24,62 | 26,96 | |
| 4840 | 23,27 | 25,72 | 28,17 | |
| 5040 | 24,28 | 26,83 | 29,39 | |
| 5240 | 25,28 | 27,94 | 30,60 | |
| 5440 | 26,28 | 29,05 | 31,82 | |
| 3040 | 3040 | 15,32 | 16,94 | 18,55 |
| 3240 | 16,40 | 18,13 | 19,86 | |
| 3440 | 17,48 | 19,32 | 21,16 | |
| 3640 | 18,56 | 20,52 | 22,47 | |
| 3840 | 19,64 | 21,71 | 23,78 | |
| 4040 | 20,72 | 22,90 | 25,08 | |
| 4240 | 21,80 | 24,09 | 26,39 | |
| 4440 | 22,98 | 25,29 | 27,70 | |
| 4640 | 23,96 | 26,48 | 29,00 | |
| 4840 | 25,04 | 27,67 | 30,31 | |
| 5040 | 26,12 | 28,87 | 31,61 | |
| 5240 | 27,20 | 30,06 | 32,92 | |
| 5440 | 28,28 | 31,25 | 34,23 | |
| 5640 | 29,35 | 32,44 | 35,53 | |
| 5840 | 30,43 | 33,64 | 36,84 | |
| 6040 | 31,51 | 34,83 | 38,15 | |
| 3240 | 3240 | 17,56 | 19,41 | 21,26 |
| 3440 | 18,71 | 20,68 | 22,65 | |
| 3640 | 19,87 | 21,96 | 24,05 | |
| 3840 | 21,02 | 23,24 | 25,45 | |
| 4040 | 22,18 | 24,51 | 26,85 | |
| 4240 | 23,34 | 25,79 | 28,25 | |
| 4440 | 24,49 | 27,07 | 29,65 | |
| 4640 | 25,65 | 28,34 | 31,04 | |
| 4840 | 26,80 | 29,62 | 32,44 | |
| 5040 | 27,96 | 30,90 | 33,84 | |
| 5240 | 29,11 | 32,18 | 35,24 | |
| 5440 | 30,27 | 33,45 | 36,64 | |
| 5640 | 31,42 | 34,73 | 38,04 | |
| 5840 | 32,58 | 36,01 | 39,43 | |
| 6040 | 33,73 | 37,28 | 40,83 | |

POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Chambre Froide CF100 - Panneaux M1

PORTE PIVOTANTE FERRAGE À DROITE OU À GAUCHE passage utile de 800x1850 mm

Souape de décompression et résistance bord de porte



| CF 100 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2100 INTÉRIEURE 1900 | | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2300 INTÉRIEURE 2100 | | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2500 INTÉRIEURE 2300 | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Volume m ³ | | Volume m ³ | | Volume m ³ |
| 3440 | 3440 | 19,95 | | 22,04 | | 24,14 |
| | 3640 | 21,18 | | 23,41 | | 25,63 |
| | 3840 | 22,41 | | 24,77 | | 27,13 |
| | 4040 | 23,64 | | 26,13 | | 28,62 |
| | 4240 | 24,87 | | 27,49 | | 30,11 |
| | 4440 | 26,10 | | 28,85 | | 31,60 |
| | 4640 | 27,33 | | 30,21 | | 33,09 |
| | 4840 | 28,56 | | 31,57 | | 34,58 |
| | 5040 | 29,80 | | 32,93 | | 36,07 |
| | 5240 | 31,03 | | 34,29 | | 37,56 |
| | 5440 | 32,26 | | 35,65 | | 39,05 |
| | 5640 | 33,49 | | 37,01 | | 40,54 |
| | 5840 | 34,72 | | 38,37 | | 42,03 |
| | 6040 | 35,95 | | 39,74 | | 43,52 |
| | 6240 | 37,18 | | 41,10 | | 45,01 |
| | 6440 | 38,41 | | 42,46 | | 46,50 |
| 3640 | 3640 | 22,48 | | 24,85 | | 27,22 |
| | 3840 | 23,79 | | 26,30 | | 28,80 |
| | 4040 | 25,10 | | 27,74 | | 30,38 |
| | 4240 | 26,41 | | 29,18 | | 31,96 |
| | 4440 | 27,71 | | 30,63 | | 33,55 |
| | 4640 | 29,02 | | 32,07 | | 35,13 |
| | 4840 | 30,33 | | 33,52 | | 36,71 |
| | 5040 | 31,63 | | 34,96 | | 38,29 |
| | 5240 | 32,94 | | 36,41 | | 39,88 |
| | 5440 | 34,25 | | 37,85 | | 41,46 |
| | 5640 | 35,56 | | 39,30 | | 43,04 |
| | 5840 | 26,86 | | 40,74 | | 44,62 |
| | 6040 | 38,17 | | 42,19 | | 46,21 |
| | 6240 | 39,48 | | 43,63 | | 47,79 |
| | 6440 | 40,78 | | 45,08 | | 49,37 |
| 3840 | 3840 | 25,17 | | 27,82 | | 30,47 |
| | 4040 | 26,56 | | 29,35 | | 32,15 |
| | 4240 | 27,94 | | 30,88 | | 33,82 |
| | 4440 | 39,32 | | 32,41 | | 35,50 |
| | 4640 | 30,71 | | 33,94 | | 37,17 |
| | 4840 | 32,09 | | 35,47 | | 38,85 |
| | 5040 | 33,47 | | 37,00 | | 40,52 |
| | 5240 | 34,56 | | 38,53 | | 42,19 |
| | 5440 | 36,24 | | 40,05 | | 43,87 |
| | 5640 | 37,62 | | 41,58 | | 45,54 |

POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Épaisseur : 100 mm
HAUTEUR EXT. : 2100 - 2300 - 2500 mm



SYSTÈME
SANS POTEAU D'ANGLE



| CF 100 DIMENSIONS EXTÉRIURES (mm) | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2100 INTÉRIEURE 1900 | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2300 INTÉRIEURE 2100 | HAUTEUR EXTÉRIEURE 2500 INTÉRIEURE 2300 | |
|--|--|--|--|--------------|
| | Volume m ³ | Volume m ³ | Volume m ³ | |
| | 5840 | 39,01 | 43,11 | 47,22 |
| | 6040 | 40,39 | 44,64 | 48,89 |
| | 6240 | 41,77 | 46,17 | 50,57 |
| | 6440 | 43,16 | 47,70 | 52,24 |
| 4040 | 4040 | 28,02 | 30,97 | 33,91 |
| | 4240 | 29,48 | 32,58 | 35,68 |
| | 4440 | 30,94 | 34,19 | 37,45 |
| | 4640 | 33,85 | 35,80 | 39,21 |
| | 4840 | 35,31 | 37,42 | 40,98 |
| | 5040 | 36,77 | 39,03 | 42,75 |
| | 5240 | 38,23 | 40,64 | 44,51 |
| | 5440 | 39,69 | 42,26 | 46,28 |
| | 5640 | 41,15 | 43,87 | 48,05 |
| | 5840 | 42,61 | 45,48 | 49,81 |
| | 6040 | 44,07 | 47,09 | 51,58 |
| | 6240 | 45,53 | 48,71 | 53,35 |
| | 6440 | 46,99 | 50,32 | 55,11 |
| 4240 | 4240 | 31,01 | 34,28 | 37,54 |
| | 4440 | 32,55 | 35,97 | 39,40 |
| | 4640 | 34,08 | 37,67 | 41,26 |
| | 4840 | 35,62 | 39,37 | 43,11 |
| | 5040 | 37,15 | 41,06 | 44,97 |
| | 5240 | 38,69 | 42,76 | 46,83 |
| | 5440 | 40,22 | 44,46 | 48,69 |
| | 5640 | 41,76 | 46,15 | 50,55 |
| | 5840 | 43,29 | 47,85 | 52,41 |
| | 6040 | 44,83 | 49,55 | 54,27 |
| | 6240 | 46,36 | 49,55 | 56,12 |
| | 6440 | 47,90 | 51,24 | 57,98 |
| 4440 | 4440 | 34,16 | 37,75 | 41,35 |
| | 4640 | 35,77 | 39,53 | 43,30 |
| | 4840 | 37,38 | 41,31 | 45,25 |
| | 5040 | 38,99 | 43,10 | 47,20 |
| | 5240 | 40,60 | 44,88 | 49,15 |
| | 5440 | 42,21 | 46,66 | 51,10 |
| | 5640 | 43,82 | 48,44 | 53,05 |
| | 5840 | 45,44 | 50,22 | 55,00 |
| | 6040 | 47,05 | 52,00 | 56,95 |
| | 6240 | 48,66 | 53,78 | 58,90 |
| | 6440 | 50,27 | 55,56 | 60,85 |

POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER