



Coffre-fort ignifuge 30min Classe 4 Zephir Duo 4

Coffre fort anti-effraction norme Européenne EN 1143-1
Départ usine **4 à 5 sem.**

Points forts du produit

- Coffre fort anti-effraction norme Européenne EN 1143-1 Classe 4
- Valeur Assurable du coffre 110.000 €
- Homologation Ignifuge Norme Européenne EN15659
- 30 minutes protection ignifuge Papier
- Volume de 83 à 891 litres

Description

Coffre-fort alliant la sécurité anti vol à la protection incendie (30 minutes).
Construction renforcée à parois multiples, porte renforcée de 115 mm
Coffre-fort Zephir Duo 4 à condamnation définitive par délateur mécanique en cas de tentative d'effraction.

Système de condamnation blindé au manganèse, pour un effet anti-perçage.

Verrouillage de la porte par pênes tournants chromés anti-sciage.

Tablette intérieure réglable sur crémaillères au pas de 40mm.

Trou de scellement à la base d'un Ø de 14mm.

Type de serrures :

Serrure de coffre-fort WITTKOPP

Classe B/E, certificat N° CM 15.70 (2 clés fournies) + serrure à disques groupe 2.

2 serrures à disques groupe 2

Serrure de coffre-fort WITTKOPP

Classe B/E, certificat N° CM 15.70 (2 clés fournies)

+ Serrure électronique Wittkopp avec audit classe 2 VDS,

1 000 000 de combinaisons, Temporisation après la 3ème erreur,

1 code maître / 9 codes utilisateurs

Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)

Fonction ouverture code conjoint

Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.

2 serrures électroniques Wittkopp avec audit

Normes :

Conforme à la norme européenne EN 1143-1.

Classe 4 pour une valeur assurable jusqu'à 110 000 €.

Homologation ignifuge 30 minutes papier (EN 15659/S30P).

En option :

Coffre intérieur.

Certifications



Voir en ligne Coffre-fort ignifuge 30min Classe 4 Zephir Duo 4

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Fente tirelire, tête de dépôt rotative.
Goulotte de dépôt, dépôt pneumatique.

Livraison :

Livraison en France métropolitaine en messagerie, en bas de chez vous.

La livraison en Messagerie comprend le transport jusqu'à l'adresse indiquée devant la porte, sans marches, sans déballage, ni installation.

Notre service commercial reste disponible pour tout devis relatif à une livraison à l'étage par les escaliers ou par ascenseur, etc.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE SERRURE	DIM. EXT. LXHXP (MM)	DIM. INT. LXHXP (MM)	NBRE D'ÉTAGÈRES	VOLUME (L)	POIDS (KG)
17.0160.01	Clés A2P & disques	636 x 706 x 510	504 x 556 x 304	1	83	407,0
17.0160.16		1486 x 1806 x 550	1354 x 1656 x 344	4	790	2.087,0
17.0160.15		1260 x 1950 x 550	1128 x 1800 x 344	4	715	1.882,0
17.0160.14		836 x 1806 x 700	704 x 1656 x 494	4	577	1.490,0
17.0160.13		950 x 1950 x 550	818 x 1800 x 344	4	508	1.565,0
17.0160.12		836 x 1506 x 700	704 x 1356 x 494	3	473	1.294,0
17.0160.11		700 x 1950 x 550	568 x 1800 x 344	4	353	1.201,0
17.0160.10		806 x 1506 x 550	674 x 1356 x 344	3	315	1.080,0
17.0160.09		836 x 1006 x 700	704 x 856 x 494	2	298	956,0
17.0160.08		700 x 1500 x 550	568 x 1350 x 344	3	265	977,0
17.0160.07		700 x 1250 x 550	568 x 1100 x 344	3	216	901,0
17.0160.06		636 x 1206 x 510	504 x 1056 x 304	3	162	755,0
17.0160.05		636 x 1006 x 510	504 x 856 x 304	2	132	626,0
17.0160.04		700 x 800 x 550	568 x 650 x 344	2	127	623,0
17.0160.03		636 x 906 x 510	504 x 756 x 304	2	116	575,0
17.0160.02		636 x 806 x 510	504 x 656 x 304	2	101	519,0
17.0160.17		1200 x 1806 x 700	1068 x 1656 x 494	4	891	1.949,0

Accessoires disponibles pour Coffre-fort ignifuge 30min Classe 4 Zephir Duo 4

Nom	Délai
Option de fixation agréée Hartmann	Consultez nous

Voir en ligne Coffre-fort ignifuge 30min Classe 4 Zephir Duo 4

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Autres photos du produit



Voir en ligne Coffre-fort ignifuge 30min Classe 4 Zephir Duo 4

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com