



Thyria

L'appel des grands espaces
The call of the great outdoors



Thyria

Une lueur d'avance
Avant-garde lighting

Le luminaire Thyria affiche une allure élégante - adouci par son dôme arrondi -, particulièrement destinée aux grands espaces. Ses dimensions généreuses et sa position latérale ou suspendue épousent harmonieusement les courbes amples et les grands alignements.

Sa sobriété peut aisément se teinter de fantaisie en différenciant les couleurs du bandeau et du dôme.

Mellowed by its rounded shape, the Thyria street light flaunts an elegant style, highly appropriate for open spaces. Its generous dimensions and choice of side or top mounting harmoniously complement lighting layout consisting of long rows or sweeping curves. By differentiating the colors of the dome and band, a hint of fantasy can relieve its overall sobriety.



Mise à jour : 13/04/2016

Update

www.ragni.com





Thyria

Points forts

- Design élégant
- Éclairage des grands espaces
- Dôme lumineux possible
- Suspendu ou latéral
- Possibilité de différencier la couleur du dôme et du bandeau

Highlights

- Elegant design
- Lighting for large open areas
- Luminous canopy possible
- Hanging or side mount
- Possibility to differentiate the color of the canopy and the band

Caractéristiques techniques

Matériau

Luminaire : Aluminium repoussé
Réflecteur : Aluminium brillanté embouti
Protection : ME (sur demande ME Resist ou verre trempé)

Forme Protection

Standard : Demi-ronde
Option : Plate, ronde ou ogive

Finition Protection

Standard : Transparente
Option : Blanc diffusant, givrée ou goutte d'eau

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo
Côté douille : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : Thyria 6400 : 150 W - Thyria 6540 : 250 W
Cosmo : 140 W
OPTICALED evo : 30 LED @ 1050 mA

Fixation

Latérale et en top : Ø60
Profondeur d'emmanchement : 80 mm
Sommitale : 1" GAZ mâle (1" GAZ femelle sur demande)

Couleur standard

Noir foncé RAL 9005

Technical characteristics

Material

Fixture: Embossed aluminium
Reflector: Pressed bright dipped aluminium
Protection: ME (ME Resist or tempered glass on request)

Protection Shape

Standard: Half round
Optional: Flat, round or acorn shaped

Protection Finish

Standard: Transparent
Optional: Diffused white, frosted or droplets

Optical

Kind: Asymmetrical reflector or OPTICALED evo
Socket side: Roadway

Maximum Power

HPS/MH: Thyria 6400: 150 W - Thyria 6540: 250 W
Cosmo: 140 W
OPTICALED evo: 30 LED @ 1050 mA

Mounting

Side mount and top mounted: Ø60
Depth of insertion: 80 mm
Top hanging: 1" BSPT male (1" BSPT female on request)

Color standard

Dark black RAL 9005



Thyria

Une lueur d'avance
Avant-garde lighting



+ Version vasque plate
Flat bowl version



+ Accès lampe et appareillage
Lamp and controlgear access




+ Réflecteur asymétrique routier
dernière génération
Last generation asymmetrical
reflector

Classe électrique

I et II

Electric class

I and II



	Thyria 6400	Thyria 6540
--	-------------	-------------

Poids (kg)/Weight.....5.....7

SCx (m²)/CxS.....0,05.....0,08

Indice de protection

Protection index

Bloc optique..... IP 66..... IP 66

Optical unit

Logement électrique..... IP 65..... IP 65

Electrical Housing

Énergie de choc..... IK 06.....IK 06.

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size

D	H	D	H
475	320	620	340

Options

Event IP 68

IK 10 sur demande

Déconnexion à l'ouverture

IP 68 vent

IK 10 on request

Disconnects upon opening







CONSOLE Acti
Acti BRACKET



A - Java 600



B - Kima 600



C - Java 800



D - Java 800


Thyria

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

CONSOLE Briena
Briena BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Kima 700
borne Imia
Imia bollard



C - Kima 700



D - Kima 700






CONSOLE **Tirena**
Tirena BRACKET



Thyria
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting


B - Java 600

C - Java 800

D - Java 800
borne Imia
Imia bollard

E - Java 800

CONSOLE **Eclassis**
Eclassis BRACKET



A - Murale
Wall mounting

B - Jima 600

C - Jima 800

D - Kima 800

E - Kima 800

F - Kima 800




CONSOLE **Emana**
Emana BRACKET




A - Murale
Wall mounting



B - Kelas E 600



C Kelas E 700



D - Kelas E 700



E - Kelas E 700

Thyria
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

CONSOLE **Thera**
Thera BRACKET




A - Murale
Wall mounting




B - Kima 600



C - Kima 800



D - Kima 800



E - Kima 800



Thyria

Une lueur d'avance
Avant-garde lighting

