



## Machine découpe laser

- Puissance de coupe 1,5 à 40kW
- Séries disponibles : S – PG – PGT – PB
- Précision de repositionnement 0,02mm
- Machines de découpe laser à fibre industrielle, usage intensif
- Une équipe SAV réactive
- Innovation et recherche continues pour fournir une technologie de pointe
- Des solutions personnalisées et des services sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos découpes
- Source laser MAX PRO, tête laser BOCI, rails de guidage HIWIN, moteur YASKAWA, composants SCHNEIDER/OMRON, caméra intérieure.





## Notre gamme découpe laser



### Série S


- Machine compact, chargement et déchargement latérale
- Gain de place
- Dimension 1500x3000
- Puissance max admissible 1,5 à 12 kW
- Vitesse maximum 115m/min



### Série PG

- Double table chargement et déchargement par l'arrière.
- Dimension possible : PG3015 – PG4020 – PG6020 – PG8025.
- Puissance laser de 1,5 à 40 Kw.
- Vitesse maximum 120m/min.





### Série PGT

- Machine équipée d'un coupe tube latéral.
- Double table chargement et déchargement par l'arrière.
- Dimension possible : PGT3015 – PGT4020 – PGT6015.
- Puissance laser de 1,5 à 6 Kw.
- Vitesse maximum 120m/min.



### Série PB

- Machine équipée de tête laser pour chanfreiner.
- Double table chargement et déchargement par l'arrière.
- Puissance laser de 6 à 40 Kw
- Dimension possible : PB3015 – PB6020 – PB8025
- Positionnement à 0,03mm
- Vitesse maximum 115m/min

