

# Herse étrille JM

**ROUSSEL**  
Agri 62

De 1.20m à 12.0m



- Inclinaison des dents réglable
- Diamètre des dents: 7mm (ou 8mm en option)
- 6 rangées de dents pour un meilleur dégagement
- Roues de jauge de série
- Largeurs disponibles:
  - 1.5m, 3.0m
  - 4.8m, 6.0m
  - 7.2m, 9.0m, 12.0m

# Herse étrille JM

**ROUSSEL**  
Agri 62

Modèle 1.5m



# Herse étrille JM

**ROUSSEL**  
Agri 62

Modèle 3.0m



# Herse étrille JM

**ROUSSEL**  
Agri 62

Modèle 6.0m



# Herse étrille JM

**ROUSSEL**  
Agri 62

Modèle 9.0m



# Herse étrille JM

Modèle 12.0m

**ROUSSEL**  
Agri 62



# Herse étrille JM

**ROUSSEL**  
Agri 62

Modèle 12.0m

Options:



## Caractéristiques Techniques

Modèle	JM15	JM30	JM48	JM60	JM72	JM90	JM120
Nbre / largeur des éléments	1×1,5m	2×1,5m	4×1,2m	4×1,5m	6×1,2m	6×1,5m	8×1,5m
Largeur de travail (m)	1,5	3,0	4,8	6,0	7,2	9,0	12,0
Type de châssis	Fixe	Fixe	Repliable	Repliable	Repliable	Repliable	Repliable
Largeur au transport (m)	1,68	2,98	2,55	2,98	2,55	2,98	NC
Hauteur repliée (m)	1,23	1,23	1,71	1,93	2,94	3,62	NC
Diamètre des dents	Ø7 (dent double) ou Ø8 en option						
Profondeur de travail (mm)	jusqu'à 50mm						
Nombre de rangées de dents	6						
Espacement entre rangées de dents (mm)	250						
Nombre de dents Ø 7	60	120	192	240	288	360	480
Poids avec dents Ø7 (kg)	NC	270	535	640	760	895	NC
Puissance requise (CV)	15	30	48	60	72	90	NC

- Informations non contractuelles  
- Nous contacter pour toute demande spécifique

**ROUSSEL**  
Agri 62

23 route nationale 62127 Tincques  
Tél: 03.21.47.33.33  
Email: contact@rousselagri.com

www.rousselagri.com