

Armoires 900 - 600x800

ACIER INOX - positive - pour chocolat





- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression 70 mm
- Intérieur/Extérieur inox AISI 304 sauf dos extérieur
- Pieds inox réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques
- Porte avec dispositif de retour automatique et maintien en ouverture à 90°
- Angles intérieurs arrondis
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage
- Dégivrage électrique
- Gaz réfrigérant : R452A
- Froid ventilé, avec arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Panneau de commande électronique avec sonde NTC
- Dotation : 20 paires de glissières
- Groupe logé tropicalisé, ambiance +43°C et 65% d'humidité
- Armoire chocolat avec contrôle d'hygrométrie (maxi 50%)
- Pas de 50 mm
- Non adapté pour le blocage de pâte
- Fermeture à clef
- Porte réversible



Armoire laqué NOIR / intérieur İNOX

ANP CHOC 900 TN (+)

Armoire İNOX

AIP CHOC 900 TN (+) INOX



ACCESSOIRES
Kit roulettes AC/R7-14

FABRICATION EUROPÉENNE

DIMENSIONS	L 780 x P 960 x H 2000 mm
POIDS	180 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-3°C / +8°C
TEMPÉRATURE POUR TB	-15°C / -30°C
VOLUME BRUT	770 Litres
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TN	640 Watts
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TB	700 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN	640 Watts
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TB	700 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique