

BROSSEUSE KMK

ROUSSEL
Agri 62



Équipement standard

- brosses incurvées
- tapis de maintien
- pieds réglables
- vitesse constante
- boîtier de commande aimanté et déplaçable

Largeur:

55cm, 80cm ou 110cm

Nombre de brosses:

10, 12, 14 ou 16 brosses



Brosses incurvées



Tapis de maintien



Pieds réglables



Entrainement par chaines multiples

Options:

- variateur de vitesse
- rouleaux spires
- contre-brosse
- aspirateur de poussière
- châssis sur mesure
- by-pass
- boîtier de commande avec prise pour contrôle externe


BROSSEUSE KMK

ROUSSEL
Agri 62



Boîtier aimanté et déplaçable

*Contre-brosse
(option)*




Rouleaux spires (option)




*Boîtier avec prise
pour contrôle externe
(option)*

*Aspirateur de poussière
(option)*






By-pass en ligne
(option)



By-pass parallèle
(option)

Dimensions



| | S1055 | S1255 | S1455 | S1655 | S1080 | S1280 | S1480 | S1680 | S10110 | S12110 | S14110 | S16110 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| A [mm] | 1695 | 1945 | 2195 | 2445 | 1695 | 1945 | 2195 | 2445 | 1695 | 1945 | 2195 | 2445 |
| B [mm] | 560 | 560 | 560 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| C [mm] | 410 | 410 | 410 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Nombre de brosses | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Puissance [kW] | 0,55 | | | | 0,75 | | | | 1,1 | | | |

Autres dimensions: nous consulter