



# Sécurité

Barrières et panneaux mobiles  
Protèges piliers et poteaux

# Barrières et Compagnie

---

## Équipements d'hygiène et de sécurité professionnels

**Barrières et Compagnie**, est spécialiste des équipements **d'hygiène et de sécurité**, depuis plus de 15 ans, pour les collectivités et les entreprises. Chaque année, nous élargissons notre gamme de nouveaux produits innovants, modulables et toujours entièrement personnalisables à vos couleurs, logo et messages.

La marque rassemble plusieurs enseignes spécialisées dans la conception et la fabrication de produits en polyéthylène rotomoulé développés et adaptés pour des secteurs variés : industrie, maintenance, agroalimentaire, collectivités, établissement recevant du public, services.

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE  
DE PANNEAUX ET BARRIÈRES  
MOBILES DE **SIGNALISATION**.

**L'ESSENTIEL POUR SÉCURISER  
L'ACUEIL DE VOS VISITEURS ET  
VOS COLLABORATEURS !**

( Equipements mobiles, modulables et personnalisables à vos couleurs )

## PANNEAU MOBILE DE SIGNALISATION

### MANGARD



#### TARIF

à partir de **129 € HT**

pour 2 panneaux



TARIF DÉGRESSIF  
SELON VOLUME

**Ce petit bonhomme coloré est une façon sympathique et originale d'informer vos clients de tout travail d'entretien ou de maintenance en cours dans vos locaux.**

Il est idéal pour tous les lieux accueillant du public : supermarchés et centres commerciaux, restaurants, hôpitaux, halls d'accueil, écoles, aéroports, etc.

## AVANTAGES

- Entièrement **personnalisable** (coloris et message)
- Utilisable en solo ou en duo
- **Solide et facile d'entretien**
- **Léger et mobile**
- Fourni avec 6 stickers. Les messages : Attention, Sol glissant, Attention travaux, défense d'entrer, Nettoyage en cours, Fermé temporairement.

## DIMENSIONS

Hauteur (mm) : **780**  
Largeur (mm) : **1030**  
Épaisseur (mm) : **26**  
Poids (kg) : **2.5**

## MATÉRIAUX

Le Mangard est en polyéthylène rotomoulé. Le pied de soutien repliable est en acier galvanisé.



### Coloris

- Rouge
- Jaune
- Vert
- Blanc
- Bleu
- Référence RAL (en option)

## BARRIÈRE MOBILE DE SIGNALISATION

Hauteur 800 mm

## HANDIGARD 80



### TARIF

Sur devis

A partir de 2 panneaux



TARIF DÉGRESSIF  
SELON VOLUME

### ACCESSOIRES



#### VENTOUSES

Duo de ventouses  
pour fixer et  
clôturer l'espace.



#### BASE

Base pour  
maintien en ligne  
droite.

La barrière Handigard-80 est un système de barrière modulable légère et résistante. Elle est idéale pour prévenir le public de tous travaux ou dangers temporaires en isolant les espaces concernés : maintenance, panne d'équipement et travaux divers. Elles sont livrées par ensemble de 2, 3 ou 4 panneaux. Assemblés par simple clip, ils permettent une extension variable en longueur selon vos besoins.

## AVANTAGES

- Solide et facile d'entretien
- Version standard en jaune et noir avec logo de danger temporaire
- Patins antidérapants
- Entièrement **personnalisable**
- Légère et repliable pour un stockage optimal à plat
- Idéale pour sécuriser les interventions sur les escaliers mécaniques et les passerelles mobiles

## DIMENSIONS

Hauteur (mm) : **800**  
Largeur (mm) : **1000**  
Épaisseur (mm) : 30  
Poids (kg) : 7.5

### Coloris

- Rouge
- Jaune
- Vert
- Blanc
- Bleu
- Référence RAL (en option)



## BARRIÈRE MOBILE DE SIGNALISATION

Hauteur 1 100 mm

## SUPERGARD & SUPERGARD +



### TARIF

Sur devis

A partir de 2 panneaux



TARIF DÉGRESSIF SELON VOLUME

### ACCESSOIRES



#### VENTOUSES

Duo de ventouses pour fixer et clôturer l'espace.



#### BASE

Base pour maintien en ligne droite.

Les barrières **SUPERGARD** d'une hauteur d'1,10 mètre sont **ultra modulables**. Elles sont livrées par ensemble de 2. Elles sont idéales pour prévenir le public de tous travaux ou dangers temporaires en isolant les espaces concernés : maintenance, panne d'équipement et travaux divers. Pour encore plus de modularité, il est possible de compléter l'installation avec les panneaux **SUPERGARD+** d'une largeur de 0,55 mètre.

## AVANTAGES

- **Version standard** : jaune et noir avec logo de danger
- **Système de clip** pour un assemblage facile
- Patins antidérapants
- Entièrement **personnalisable**
- Solide et facile d'entretien
- Légère et repliable pour un stockage optimal à plat

## DIMENSIONS SUPERGARD

Hauteur (mm) : **1100**  
Largeur (mm) : **1100**  
Épaisseur (mm) : 30  
Poids (kg) : 4

## DIMENSIONS SUPERGARD +

Hauteur (mm) : **1100**  
Largeur (mm) : **550**  
Épaisseur (mm) : 30  
Poids (kg) : 2

## Coloris

- Rouge
- Jaune
- Vert
- Blanc
- Bleu
- Référence RAL (en option)



## SIGNALISATION MOBILE VOIE PUBLIQUE

### ADDGARD



#### TARIF

Sur devis

A partir de 2 panneaux



TARIF DÉGRESSIF  
SELON VOLUME

#### ACCESSOIRES



BASE

Base pour  
maintien en ligne  
droite.

La barrière **ADDGARD** a été conçue pour les **travaux ou la maintenance sur la voie publique**. Le modèle est composé de 2 panneaux articulés pour une longueur totale 2 mètres. Le bandeau supérieur est **rétro réfléchissant**. Les charnières standards sont en plastique et adaptées pour une installation sur un sol régulier. Pour des sols irréguliers, nous vous proposons, en option, des charnières en acier inox. La barrière est livrée avec attaches sur chaque ensemble, permettant une **extension en longueur**. Le panneau central (300 x 400mm) peut être plein pour une signalisation de votre choix (en supplément).

## AVANTAGES

- Fabriquées en **polyéthylène rotomoulé**, garantissant, solidité, résistance et facilité d'entretien.
- **Légères**, elles se plient sur elles-mêmes pour stockage «à plat».
- Ajout de panneaux par clips ou attaches pour atteindre la **longueur souhaitée**.
- Perçage prévu dans la barrière pour pouvoir fixer un spot lumineux.

#### Coloris

- Rouge
- Jaune
- Vert
- Blanc
- Bleu
- Référence RAL (en option)

## DIMENSIONS

Hauteur (mm) : 1 000  
Largeur (mm) : 1 000  
Épaisseur (mm) : 40  
Poids (kg) : 3



MAINTENANCE  
ASCENSEUR

Hauteur 1 100 mm

## ELEVATOR GARD



### TARIF

Sur devis

A partir de 2 panneaux



TARIF DÉGRESSIF  
SELON VOLUME

La barrière **ELEVATOR GARD** a été conçue en **partenariat avec les professionnels de l'industrie des ascenseurs et escaliers mécaniques.**

D'une hauteur d'1,10 mètre, elle est équipée de 2 mats télescopiques amovibles permettant son ancrage au plafond pour encore plus de stabilité. Elles sont idéales pour sécuriser les travaux de maintenance des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Assemblées par simple clip, elles sont livrées par ensemble de 2 panneaux. Pratique, il suffit d'ajouter un ou plusieurs panneaux pour atteindre la longueur souhaitée. Elles se rangent, après pliage, à plat, limitant ainsi l'espace de stockage nécessaire.

## AVANTAGES

- **Version standard** : jaune et noir avec message triangle « ATTENTION » (Norme EN ISO7010 pour le pictogramme)
- Élaborée en **conformité avec les recommandations** concernant la santé et la sécurité des ascensoristes.
- Système de **clip pour un assemblage facile**
- Patins antidérapants
- Entièrement **personnalisable**
- Solide et facile d'entretien
- Légère et repliable pour un stockage optimal à plat

### Coloris

- Rouge
- Jaune
- Vert
- Blanc
- Bleu
- Référence RAL (en option)

## DIMENSIONS

Hauteur (mm) : **1100**  
Largeur (mm) : **660**  
Épaisseur (mm) : **40**  
Poids (kg) : **4,5**





## PROTÈGES POTEAUX COLONNES

Hauteur 1 100 mm

## NOMBREUX MODÈLES



### TARIF

Sur devis



TARIF DÉGRESSIF  
SELON VOLUME

## Des protèges poteaux, faciles à installer et ajustables

Ces protèges poteaux sont le **moyen le plus sûr, rapide et économique pour éviter les dégâts matériels contre vos poteaux**. Disponibles en plusieurs tailles, notre gamme est adaptée à des poteaux ou piliers jusqu'à 1000 mm de diamètre. Tout en améliorant leur visibilité, ces protections amortissent efficacement les chocs et protègent ainsi les machines de manutention, les véhicules, les employés et vos visiteurs de tout accident. Ils sont fabriqués en polyéthylène très flexible et résistant. Ils sont très faciles à installer, en quelques minutes seulement, grâce à un système de bandes velcro. Fabriqués en PE basse densité pour offrir une flexibilité et une résistance supérieures à celles des protections de colonnes concurrentes.

### MODÈLE SLIMLINE

Adapté pour les piliers jusqu'à **150 mm**

Le modèle Slimline convient à des espaces restreints. Existe en 2 tailles:

- CP 100 pour piliers jusqu'à 100 mm de côté
- CP 150 pour piliers jusqu'à 150 mm de côté

### MODÈLE CP 400

La protection la plus flexible pour les **grandes colonnes**

- Convient pour protéger les colonnes de plus de 400 mm de côté et jusqu'à 1 mètre de côté.
- Des extensions (intercalaires) sont disponibles pour ajuster la protection à la taille souhaitée

### MODÈLE CP 200 - CP 300

S'adapte **aux poteaux, piliers en H et colonnes**

Les dimensions maximales :

- Les poteaux carrés de 150 à 300 mm.
- Les piliers en H de 150 à 300 mm de côté.
- Les colonnes jusqu'à 300mm de Ø

Des extensions (intercalaires) sont disponibles pour ajuster la protection à la taille souhaitée

### MODÈLE UNIVERSEL

S'adapte à des colonnes de forme carrée ou rectangulaire de 200 à 700 mm

- Aucun moyen de fixation requis sur les piliers ou au sol.
- Il est livré en 4 sections dont les tubes peuvent être coupés, à la dimension désirée
- Dimensions d'une section : 1m de haut x 700 mm de long pour un poids de 4kg.

## PROTECTION ET VISIBILITE POTEAUX ET PILIERS

### PROTÈGE PILIERS



#### TARIF

Sur devis



TARIF DÉGRESSIF  
SELON VOLUME

Grâce à nos **habillages de poteaux anti-effractions**, rendez l'entrée de votre établissement plus accueillante tout en garantissant la sécurité de vos visiteurs. Facile à installer, ils vous permettent de donner de la visibilité et de l'esthétisme aux poteaux disposés devant votre entreprise.

### AVANTAGES

- **Entièrement personnalisables** à vos couleurs pour s'adapter à votre environnement de travail
- **Sécurité** : un habillage coloré augmente leur visibilité pour les véhicules et les piétons
- **Installation rapide** : il suffit de les glisser que le potelet en acier existant.
- **Protection des poteaux** métalliques contre les intempéries et l'érosion.
- **Economique** :
- **Multitude de couleurs** : bande jaune et noire, vert, rouge et bleu
- **Bandes réfléchissantes disponibles**

#### Coloris


- Rouge
- Jaune
- Vert
- Blanc
- Bleu
- Référence RAL (en option)

### DIMENSIONS

Hauteur (mm) : **1100**  
Largeur (mm) : **660**  
Épaisseur (mm) : 40  
Poids (kg) : 4,5

# Références





Walter STOLLA

Téléphone : 02 97 53 32 99

mail : [contact@barrieresetcompagnie.com](mailto:contact@barrieresetcompagnie.com)

[www.barrieresetcompagnie.com](http://www.barrieresetcompagnie.com)