

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Armoire ventilée modulable**

Codes Bobet :

18759 : armoire petit modèle

18765 : Profil support bottes

18769 : armoire grand modèle

18766 : Profil support chaussures

18908 : armoire grand modèle inox | **18767 : Profil support gants**

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

L'armoire ventilée modulable permet de stocker et sécher les bottes, chaussures, sabots, gants...

Modulable: Les profils support sont amovibles et conçus pour recevoir soit des bottes, des chaussures (ou sabots) ou des gants.

L'air réchauffé diffusé par un aérotherme assure une bonne efficacité de séchage.

Le temps de séchage peut être programmé. Principe de fonctionnement : augmenter la température ambiante de 15°C (par rapport à la température extérieure)

Une horloge programmable permet d'optimiser la durée de fonctionnement.

- Structure en tube inox NF EN 1.4301/EN 1.4307 (AISI 304/304L), 35 x 35 x 1.2 mm
- Dessus et fond en tôle inox NF EN 1.4307 (AISI 304L)
- 2 crémaillères inox soudées au fond
- 4 pieds réglables D.60 mm, base polyuréthane bleu, tige filetée inox diamètre 12 mm, montés sur pièces d'embase inox soudées au piètement, hauteur de réglage 40 mm
- Fermeture par lanière transclair 190 x 2 mm (pour les codes 18759 et 18769)
- L'armoire code 18908 est tout en inox. Fermeture avec 2 portes inox (poignée avec serrure)

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Code Bobet 18759 (petit modèle) :

- Longueur hors tout : 1191 mm
- Largeur hors tout : 622 mm
- Hauteur hors tout : 1437 mm
- Poids : 52 kg

Code Bobet 18769 (grand modèle) :

- Longueur hors tout : 1191 mm
- Largeur hors tout : 622 mm
- Hauteur hors tout : 2390 mm
- Poids : 74 kg

Code Bobet 18908 (grand modèle) :

- Longueur hors tout : 1025 mm
- Largeur hors tout : 722 mm
- Hauteur hors tout : 2390 mm

- Poids : 135 kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Puissance de la résistance: Aérotherme 1000 W
- Tension puissance: 230 Vo monophasé+terre
- Indice de protection IP 55

AUTRES CARACTERISTIQUES

- Débit ventilateur : 40 m3/heure

Cette armoire ventilée modulable est livrée avec : 4 pieds de mise à niveau réglables embase polyuréthane et tige inox, 1 coffret électrique, 2 mètres de câble pour l'alimentation, 1 diffuseur de désodorisant, 1 notice d'instruction

L'implantation d'une armoire ventilée modulable nécessite :

- 1 alimentation en 230 volts mono + terre, 16 A, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA

L'armoire est commercialisée avec deux crémaillères permettant de recevoir les profils support suivant:

- * Code Bobet: 18765 - profil support 3 paires de bottes
- * Code Bobet: 18766 - profil support 3 paires de chaussures
- * Code Bobet: 18767 - profil support 6 paires de gants

ATTENTION : Les supports sont vendus séparément

L'armoire code 18759 peut recevoir 4 profils supports


Les armoires code 18769 ou 18908 peuvent recevoir 8 profils supports

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier



ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).



L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".



Code 18759
Armoire 12 paires



Code 18769
Armoire 24 paires



Code 18908
Armoire 24 paires

